

<u>3um Einlegen in das Gerät?</u>

10.10

N

sole:

ount

4100

SUI

Mittlerer gepanzerter munden

S

(Ed. Rfz. 251) 0.. Ausführung A, B und C

400 Vorläufige Ersatzteilliste zum Aufbau mit Grundhaltern und Zusatzhaltern

Vom 25, 10, 40

Unveränderter Rachdruck

erlin 1940

Gedruckt dei der Ernst Steiniger Druck und Berlagsanstalt

e



con


atom


charge.

41000

SUT








bus Jubaltaberzeidmis	on	
10h. 0h. 10		
at at at		
JS JS JS		
Ingalteverzeichnis		
he he		
6, 6,	Seite	Tafel
··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5	
mbhaltern	6	1-3
on.		
igungsvorrichtungen für eine 1. MG zwei j. MGBebienungen auf m. gp.		
. (Sd. Ajz. 251)	9	4
natwerfer auf m. gp. Mannsch. Nw.		
	10	5
gungsvorrichtungen für Munition und 1. J. G. 18 auf m. gp. Mannsch. Kw.		
	11	6
djüßwagen*) nitionämagen		

use need the the the of that of the o



1. Abgekürzte Fahrzeugbenennang:

The state of the s

2. über die Unterschiede der Aussührungen A, B und C siehe D 660/5 "Mittlerer gepanzerter Maunschaftstraftwagen (Sd. Ris. 251) Auss. A, B und C, Gerätbeschreibung und Bedienungsanweisung zum Aufbau mit Grundhaltern", Seite 5. Die Meführungsart (A, B, C) ift auf bem Firmenschild - zwischen ben verben Fahrersehllappen — eingeschlagen.

sorliegende Liste ruthält die Ersapteile zu

1. Hufbau mit Grundhaltern

305

a) 10Satz Besestigungsvorrichtungen für eine 1. MG.-Gruppe oder zwei s.

(MG.=Bedienungen auf m. gp. Mannsch. Kw. Sd. Kfz. 251

Ob) 1 Satz Besestigungsvorrichtungen für leichten ober schweren Granatwerfer auf m. gp. Mannich. Mw. Cb. Kis. 251

c) 1 Satz Besestigungsvorrichtungen für Munition und Zubehör des 1. 3. G. 18 auf m. gp. Mannich. Mw. Ed. Mis. 251

a) als Geschützwagen*)

b) als Munitionswagen

d) 1 Satz Besestigungsvorrichtungen für Pioniergerät auf m. gp. Mannich. Mw. Sd. Kfz. 251

Rw. Sd. Kig. 251 a) für Pi.-Zug b) für P3. Pi.-Kp. 4. Bei Bestellung vollständiger Säne von Aufaphaltern Dzw. einzelner Ersapteile ist insbesondere anzugeben a) Fahrzeugbezeichnung b) Ausführung (A, R ober C) c) Benennung das vollst. Sapes bzw. des einzelnen Ersapteiles

d) Nummer der Fertigungsunterlagen N

e) Die Stückguhl () Die Stück 150° 150° 150° 160° 100°

Borbemerfungen akon.com


igbenennung: m. gr. Mannsch. Mw. (Sd. Kis. 251)

	1. Aufbau mit Grundhaltern Ander And								
Tafel Nr. 1 Bild Nr.		Fertigungs	Fahrag: (Ansj. (A,B u. C)	Bentortungen	Tafel Nr. 2 Bild Nr.	Herromette	Fertigunge	Std. je Tahrzy. Au. B Ausj.	Bemertungen
1 2 3 4 5 6 7	Seitliche Sehflappe, vollin Seitliche Sehflappe Seheinjah Echupjenster lang i. Fohrerjeh- flappe Schirtpflas mit Bummijafkurg, hum Schutzenster lang	021 D 34012 021 D 34012 021 D 34014 021 D 34014 021 B 34015 U 2	in lid. Nr. 1 2 in lid. Nr. 3 enthalten 4 2 in lid. Nr. 6 enthalten	nur bei Ausj. A	A Constant	Halter für M. Rollen, heftehend aus: a) Briff b) Halter Echwenkarm f. Flugsielbeichuß Zurrung (hinten rechts) zum Echwenkarm Zurrung zum Echwenkarm Vanzerichts für MG. Hafter für Gewehre Hafter für Gewehr, bestehend aus: Aufnahme (für Gewehr)	021 D 37610 U20 021 E 37610 U 21 021 B 28288, SL1 021 D 28288 U 4 021 C 28288 U 3 021 B 37614 021 C 36556 U 1	1 1	
18 19	(70×270×54) Halter für 3 Schutzgläfer, kurze Halter für 2 Schutzgläfer, lange Spannleiste für Verdeck	021 E 34016 U 2 021 B 28280 U 22 021 B 28280 U 20 021 B 28279 U 31 021 E 8955 U 7 021 D 8991	enthalten	KI -	10° (19°) 10° (19°) 10° (10°) 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19°	Lagerung (für Gewehr) Halter für MP. 38, bestehend aus: a) Lager b) Halter Halter für Berdedipriegel Halter für Gasmaste Berjchluftlager f. Brechstange (M Andrehturdel Berjchluftlager f. Kreuzharde und Azt Berjchluftlager f. Spaten Berjchluftlager f. Spaten Berjchluftlager f. Spaten Berjchluftlager f. Spaten Derjchluftlager f. Spaten Unter Sisbant L.Schiene (15 (D×2), 355 Ig., sum Halter f. Batronentaften (unter Sisbant) L.Schiene (15 (D×2), 355 Ig., sum Halter f. Batronentaften (unter Sisbant)	021 E 16000 U 1 021 E 37610 U 2 021 D 37610 U 3 021 E 28279 U 39 091 C 9249 U 25 021 E 28282 U 19 021 D 28282 U 20 021 D 28282 U 21 021 E 28282 U 22 021 F 28281 - 72 021 F 28281 - 77		Palter f. 1 DR B 38 fann bei Rusf. A u. B nach- trägl.eingebaus werben
6	Historical purposition	s our				Behälter f. Atemschlauch	021—28291—4 021 D 34040 U 4 021 D 34040 U 3	4 4 1 1 1 1	
				y y	JS.				

Q12

JS ...

		a contraction of the second
Tafel Nr. 3 Bilb Nr.	Benennung	Fertigunge unterlagen
1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10	Kopfpolster für Fahrer Sihmulde für Fahrerlik Rückenlehne für Fahrerlik Fahrerlik Vertzeugtasche Nr. Bertzeugtasche Nr. Bertzeugtasche Kr. Eihlissen, für lange Sinbant Sihlissen, für lange Sinbant Sihlissen, für lange Sinbant Sihumerlage, für Orge Sinbant	021 C 9240 U 4 621 C 28285 C 021 B 29295 U 021 B 29295 U 021 B 28291 U 021 B 28250 U 021 B 28250 U 021 B 28263 U 021 C 28263 U 021 D 37607 U 021 D 37608 U
	6	cal purpose




oder zwei f. MG.-Bedienungen auf m. gp. Mannsch. Kw. (Ed. Miz. 251) nach Brichnung 021 B 34 062

inimilian 200	Fertigungs- unterlagen	Std. je Fahrzy. (Ausf. A, B u. C)	Bemerfungen
sbehätter scin 34 ensach settenaufjazzftück, us:	021 D 28279 U18 021 E 28279 U 7 021 D 28279 U 2 021 B 34062 U 5	4 12 2 2	
r Lafette 34	021 E 28279 U 6 021 E 28279 U 3 021 C 34062 U 3	222	Als Erfatteil auch für Ausf. A und
rommelträger 34 RG. 34	021 B 34062 U 6 021 K 34062 U K	2 200	B
on hono	and shin		
ongo			

.

9

or les de	the time leeberraces and	5
Tafel Nr. 5 Bild Nr.	Benennung	Fertigunge
1	Halter für Tragevorrichung (l. Gr. W.) und Zweibein	021 - 34059
	(J. Gr. 题.) 、(? 、(?	9
2	Stützwinkel jör Zweibein	021 34061
3	Halter für Tragevorrichtung	221 - 34060
4	Halter für Rohr, vorderer	021 - 34060
4a	Halter für Rolle hinterer	021 - 34060
5	vorrichtung	021 — 34059
6	HatrRaft. 34)	021 - 34060
7	Haltegurt für Bodenplatte	021 - 34060
7a	Haltegurt für Zweibein	021 34059
8	Haltegurt (zweiteilig) für zwei Munitionstäften	021 — 34061
9	Gestell für 3 MunRäften	021 - 34061
10	Gestell für 4 MunRäften	021 - 34061
	Bleffell für 7 Man "Daften liebe	021C 37630 U
		No to to
10	Infel 6, Bild 1	one of



des 1. J. G. 18 auf m. gp. Mannich. Kw. (Ed. Kiz. 251) a) als Geschützwagen nach Zeichug, 021 B 37 630*) b) als Munitionsmagen nach Zeichug. 021 B 37 631

0	- Ch			
on on the second	Fertigungs- unterlagen	Fah Ausf.	d. je rzeug A, B, C Muni- tionž- wagen	Bemertungen
lunKäßen	021 C 37630 U 1	2	3	
1Kästen 1ř	021 E 37630 U 5	3	4	
1	021 E 37630-1	4	6	nur bei Ausf. Au. B
	021 C 37630 U 8	1	1	
and	JSC' DUSC'	the b	S	

Befestigungevorrichtungen für Munition und Bubebor ber 3,7 cm Pat

Noch II. Jusathalter

- - b) für \$3.\$1.*\$\$\$. nach 3cichug. 021 B 34 052

and the second	Carlo Martin Carlo Martin	Service Contraction		0, 0,	, er		
Noch I	Roch II. Zusathalter d) 1 Sat Befestigungsvorrichtungen sür Pioniergerät Annerica in Annerica auf m. gp. Mannich. Mw. (ZD.Mf3. 251) a) für PiZug nach Zeichug. 021B 34 051 (2010) b) für P3.Vi. Ap. nach Zeichug. 021B 34 052						
Tafel Nr. 7 Bild Nr.	Benennung	Fertigungs- unterlägen	Stadie Fohrzeug Rust. A, u. C Vi. Sz. A Bug Nom	B Bemerkungen			
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Kasten Berstärtung Schiene Lager, vorbetes Lager, vorbetes Lager, vorbetes Lager, vorbetes Lager, hinteres Swischenstüd Kegeltopsichraube Berlängerung Kastenhälfte Lagerung für MG. 34 Halter (Klammer) für Lauf- behälter	0		<pre> } für tinte Fahr- geugleite } für rechte Fahr- geugleite } für rechte Fahr- geugleite </pre>	and the the		
17 18	jchützer Halter für Dreibein, bestehend aus: Berschluß Bintel ben 25. 10. 40 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON	021 D 28279 U 2 021 D 28279 U 2 021 D 28279 -1	Solo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	des Heeres enamt ung und Prüfung	alos trais		

