

D 650/10

Nur für den Dienstgebrauch!

Kleiner Panzerbefehlswagen (Sd. Kfz. 265)

— II. Pz. Bef. Wg. (Sd. Kfz. 265) —

Beladeplan

Vom 25. 10. 38.

Berlin 1938

Gedruckt bei Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin

Januar 1939.

Nur für den Dienstgebrauch!

Deckblatt Nr. 1 und 2

zur D 650/10

Kleiner Panzerbefehlswagen (Sd. Kfz. 265)
— fl. Pz. Bef. Wg. (Sd. Kfz. 265) —

Beladeplan

Vom 25. 10. 38

Berichtigung ist gemäß Vorbemerkung 6 der H. Dv. 1a v. 1. 6. 35 auszuführen.

Beladeplan

Vom 25. 10. 38.

Berlin 1938

Gedruckt bei Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin

Dies ist ein geheimer Gegenstand im Sinne
des § 88 Reichsstrafgesetzbuchs (Fassung
vom 24. April 1934). Mißbrauch wird nach
den Bestimmungen dieses Gesetzes bestraft,
sofern nicht andere Strafbestimmungen in
Frage kommen.

Vorbemerkungen

1. In diesem Beladeplan ist die gesamte beim II. Pz. Bef. Wg. (Sd. Afz. 265) mitzuführende Ausrüstung der Besatzung und des Fahrzeuges erfaßt und belademäßig aufgeführt.
Soweit sich die hier angegebene Unterbringung der Ausrüstung bei allen Fertigungen des II. Pz. Bef. Wg. nicht voll durchführen läßt, dient dieser Beladeplan als Anhalt.
2. Für den Bestandsnachweis, die Gerätprüfungen und für den Nachschub der Gerätsäcke und Einzelstücke ist nur die Ausrüstungsnachweisung maßgebend.
3. Richtungsangaben (links, rechts usw.) sind mit dem Blick in die Fahrtichtung zu verstehen.

Verzeichnis der in diesem Beladeplan aufgeführten Geräte

Benennung	Stück	Seite	Benennung	Stück	Seite
Abblendklappe für Halt-Schlussleuchte	2	8	1) Umformer f. Empfänger	1	10
Abblendklappe für Scheinwerfer	1	8	2 Verbindungslabeln	1	10
Abblendklappe für Seitenleuchte		8	Gabel f. Leitradnachstellung		7
Andrehkurbel	1	7	Gasmaske		12
Atemschlauch	1	9	Gepäckbündel	3	10
Axt, halblange	1	7	Inhalt:		
Brechstange (1 kurz, 1 lang)	2	7	1 Mantel		
Brotbeutel	3	8, 12	1 Arbeitsanzug		
Doppelrohr, 6 × 30 ...	1	12	1 Feldmütze		
Drahtbüchere, große	1	7	1 Koppel		
Feldflasche	3	8, 12	1 Kopftuch		
Feuerlöscher	1	7	1 Paar Handschuhe		
Führerwimpel	1		1 Seiltbahn		
Funkgerät Fu 2 E U ..	1	10	Bekleidungstasche I ¹⁾		
bestehend aus:			mit		
1 Empfänger		10	Bedarfsgegenständen,		
2 Doppelfernhörern		10	Näh-, Waschzeug		
2 Umformern		10	1 Handtuch		
1 Verbindungslabel		10	1 eisernen Portion		
Funkgerät Fu 6 S E 20 U ..	1	10	(1 Dose Fleischkonser- ven, 1 Beutel mit Zwieback)		
bestehend aus:			1 schwarzen Hemd		
3 Bleistifte		10	1 Paar Strümpfen		
2 Doppelfernhörern		10	1 Seitengewehr		
1 Block Spruchvordrucke		10	1 Zeltzubehör		
1 Empfänger		10	Kettenglied	10	9
1 Funktafel (im Behälter)		10	Kettengliedbolzen	30	9
2 Hörhesten		10	Kochgeschirr	3	12
2 Nehlkopfmikrofonen		10	Quastrel (mit Übergang)	1	10
1 Sender		10	Leuchtpatrone	12	10
1 Taste P m. Anschlußlabel		10	Leuchtpistole	1	10
1 Umformer f. Sender ..		10	Magnetlampe (i. Blechdose)	1	11


¹⁾ Die Bekleidungstasche II wird beim Gefechtsstroß mitgeführt. Sie enthält: 1 Paar Schnürschuhe (im rechten Schuh Schnürtrempe und Busklappen, im linken Schuh Auftrag- und Glanzbüste eingelegt), 1 Krabengebinde, 1 Unterhose, 1 Paar Strümpfe, 1 Unterjäcke und kleine Bedarfsgegenstände.

Noch: Verzeichnis der in diesem Beladeplan aufgeführten Geräte

Benennung	Stück	Seite	Benennung	Stück	Seite
Maschinengewehr 34 mit	1	8	Schlüsselring mit Fahrzeugschlüssel	1	11
1 Mündungsschützer	1	8	Schutzglas für Beobachtungsklappe	3	11
1 Hülsensack	1	8	Schutzscheibe für Fz.-Fahrersehklappe	1	12
1 Handschützer	1	8	Sehschlitzkämper für Beobachtungsklappe	3	12
1 Kolben	1	8	Signalflagge	4	8
1 Kreisforn m. Kreisfornhalter	1	9	Spaten, langer	1	7
1 Laufbehälter mit 2 Läufen	1	8	Stab zum Zeichengeben	1	8
1 Ölfanne	1	8	Stahldrahtseil	1	7
12 Patronentrommeln 34	12	8	Tasche aus Segeltuch (mit Bedienungsanweisungen usw.)	1	12
1 Schloß, vollständig	1	8	Taschenlampe, el.	3	10
1 Schlüssel f. M. G. 13	1	8	Tuchzeichen, große, Saß ...	1	7
1 Tragriemen	1	8	Unterlegflos für Wagenwinde	1	7
1 Überzug	1	8	Vorhandkasten	1	12
1 Zweibein	1	8	Wagenwaschbürste	1	9
1 Einstiegsleiter	1	8	Wagenwinde	1	7
1 Reinigungsgerät 34	1	8	Werkzeugkasten I mit Inhalt	1	12
Maschinenpistole ¹⁾ mit 3 Trommelmagazinen	1	11	Werkzeugkasten II m. Inhalt	1	12
Nebelfeuerze	7		Werkzeugkasten III m. Inhalt	1	12
Ölfanne		9	Zielfernrohr mit Überzug	1	8
Pistole 08 mit 16 Pist. Patr. 08	3	12	Zughaken (S-Haken)	1	7
Schlüssel für Leitradnachstellung	1	7			

¹⁾ Wird vorläufig nicht mitgeführt.

Soll und Benennung		Unterbringung
1	2	
A. Außerhalb		
(Bild 1)		
1 Handdrehfurbel		
1 Feuerlösch器		
1 Spaten		
1 Unterlegflos für Wagenwinde		
1 halblange Art		
1 Zughaken (S-Haken)		
1 Brechstange, lang		
1 Brechstange, kurz		
1 gr. Drahtschere		
1 Wagenwinde		
1 Stahldrahtseil		
1 Gabel		
1 Schlüssel für Leitradnachstellung		
1 Saß, große Tuchzeichen ¹⁾		
7 Nebelfeuerze		
		Bild 1



¹⁾ Wird nicht bei allen fl. Vz. Bef. Wg. mitgeführt.

Soll und Benennung 1	Unterbringung 2
-------------------------	--------------------

B. Innerhalb

(Bild 2 u. 3)

- 5 Abblendlappens für Scheinwerfer, Seitenleuchte, HAN-Schlüsselchen)
- 1 Brotdose, 1 Feldflasche, 1 Kochgeschirr für Pz.-Fahrer
- 1 Zweibein für M. G. 34
- 1 Kolben für M. G. 34
- 1 Ziessernrohr (§. 3. §. 1.) mit Überzug
- 1 M. G. 34
- mit
- 1 Mündungsschützer
- 1 Hülsensack
- 1 Überzug
- 1 Handschützer
- 1 Einstechende
- 1 Ölfanne (für M. G. 34)
- 1 Schlüssel für M. G. 13
- 1 Schloß, vollständig
- 1 Reinigungsgerät 34
- 1 Tragriemen
- 12 Patronentrommeln 34
- 4 Signalflaggen
- 1 Fahrerwimpel
- 1 Stab zum Zeichengeben
- 1 Laufbehälter mit 2 Läufen für M. G. 34
- (a) im Gepäckkasten rechts über dem Schaltgetriebe
- (b) in Kugelblende eingebaut (abgenommen liegen die Überzüge für Ziessernrohr und M. G. 34 sowie der Mündungsschützer für M. G. 34 im Gepäckkasten rechts über dem Schaltgetriebe)
- (b) am M. G. 34
- (c) am M. G. 34
- (d) 10 Patronentrommeln an der rechten Seitenwand, 2 Patronentrommeln an der Rückwand, in Kästen eingesetzt
- (e) in Haltern an der rechten Seitenwand neben dem Pz.-Funkerstuhl
- (n)


Soll und Benennung 1	Unterbringung 2
-------------------------	--------------------

Nach: B. Innerhalb

(Bild 2 u. 3)

- 10 Kettenglieder
- 30 Kettengliedbolzen
- 1 Ölflamme
- 1 Wagenwaschbürette
- 1 Kreiskorn mit Kreiskornhalter
- 1 Atemluftschläuche der Gm. 24 für Pz.-Fahrer
- (f) im vorderen rechten Kasten unter dem Bodenblech
- (g) im Halter an der rechten Seitenwand auf den Boden zwischen Pz.-Fahrersitz und Supplung gelegt
- im Halter vorne rechts unter der Schlappe an der linken Seitenwand vor dem Pz.-Fahrer

Bild



Soll und Benennung 1	Unterbringung 2
-------------------------	--------------------

Noch: B. Innerhalb

(Bild 2 u. 3)

- Satz Funkgerät Fu 2 E U bestehend aus:
- 1 Empfänger.....
2 Doppelfernhörern.....
1 Umformer
- 1 Verbindungslabel.....
- 1 Satz Funkgerät Fu 6 S E 20 U bestehend aus:
- 3 Bleistiften
- 1 Block Spruchvordrucke
- 1 Funktafel (in Behälter).....
2 Hörheften
- 2 Doppelfernhörern.....
2 Kehlkopfmikrophonen
- 1 Empfänger.....
1 Sender.....
- 1 Umformer für Empfänger
- 1 Umformer für Sender
- 1 Taste P mit Anschlußlabel
- 2 Verbindungslabeln
- 1 Leuchtpistole
- 12 Leuchtpatronen
- 3 Gepäckbündel Inhalt s. Seite 5)
- 3 el. Taschenlampen mit Batterie.....
- 1 ~~Antennenfuß (mit Überzug)~~.....
- 1 ~~Rund bei allen H. Pz. Wg. vorgesehen~~.....


- (h) vorn rechts neben dem Schaltgetriebe im Kasten hinter dem Pz.-Führersitz
(i) vorn rechts unter dem Empfänger am Empfänger angeschlossen
- } im Besitz des Pz.-Funkers
- } im Kasten auf der linken Seitenwand neben dem Empfänger
(k) } in der Funkgerätaufhängung an der
(l) } Rückwand
- (m) in Haltern an der Rückwand, links und unter dem Funkgerät eingebaut
(o) im Halter auf dem Kasten für Patronen trommeln 34 unter dem Empfänger an der Rückwand am Funkgerät angeschlossen
- im Halter an der rechten Seitenwand neben dem Pz.-Führer
(p) im Kasten an der rechten Seitenwand
- (q) vom Pz.-Fahrer und Pz.-Funker auf den Boden hinter dem Pz.-Führersitz gelegt, vom Pz.-Führer hinter den Pz.-Führersitz gestellt
- im Gepäckkasten rechts über dem Schaltgetriebe
~~im Halter vor dem Fahrersitz (abgenommen liegt der Überzug im Gepäckraum rechts über dem Schaltgetriebe)~~

Soll und Benennung 1	Unterbringung 2
-------------------------	--------------------

Noch: B. Innerhalb

- 1 Magnetlampe (in Blechbüchse).....
1 Maschinenpistole mit
3 Trommelmagazinen
- 1 Schlüsselring mit Fahrzeugschlüssel.....
3 Schußgläser mit Rahmen für Beobachtungsklappen.....
- } im Halter an der linken Seitenwand neben dem Pz.-Führersitz
wird vorläufig nicht mitgeführt
beim Pz.-Fahrer
im Kasten an der linken Seitenwand neben dem Pz.-Führersitz

Bild 3



Soll und Benennung 1	Unterbringung 2
-------------------------	--------------------

Nach: B. Innerhalb

1 Schutzscheibe für die Pz.-Fahrersehklappe	im Halter am Gepäckfach rechts über dem Schaltgetriebe
3 Sehschlitzpanzer mit Gummirahmen für Beobachtungsflappen	im Kasten an der rechten Seitenwand neben dem Empfänger
1 Tasche aus Segeltuch mit	im Gepäckfach rechts über dem Schaltgetriebe
1 Begleitheft u. Bedienungsanweisungen	im Halter an der Rückwand des Verbandkastens unten auf den Halterriemen des Verbandkastens aufgeschoben
1 Verbandkasten	im Halter an der Rückwand
1 Doppelfernrohr	im Halter über der Supplung
2 Gasmasken für Pz.-Führer und Pz.-Funker	auf die Halterriemen der Gasmasken aufgeschoben
1 Gasmaske für Pz.-Fahrer	im Bodenkasten unter dem Pz.-Fahrersitz
3 Pistolen 08 (mit je 16 Pist.-Patr. 08)	im Bodenkasten hinter dem Pz.-Fahrersitz
1 Werkzeugkasten I mit Inhalt nach Inhaltsverzeichnis im Kasten	im Kasten unter der Einstiegsluke für Pz.-Führer
1 Werkzeugkasten II mit Inhalt nach Inhaltsverzeichnis im Kasten	an der Rückwand hinter dem Sende- und Empfänger eingeschoben
1 Werkzeugkasten III mit Inhalt nach Inhaltsverzeichnis im Kasten	
2 Brotbeutel	
2 Kochgeschirre	
2 Feldflaschen } für Pz.-Führer und Pz.-Funker	

Berlin, den 25. IV. 38.

Oberkommando des Heeres

Heereswaffenamt

Amtsgruppe für Entwicklung und Prüfung

J. V.:

Mertitsch

