

D 651/8

Nur für den Dienstgebrauch

Panzerkampfwagen II (2 cm) (Sd.Kfz.121)

— Pz. Kpfw. II (2 cm) (Sd. Kfz. 121) —

Beladeplan

Fahrgestell Nr. 20 000 bis 27 000

Vom 25. 10. 38.

Berlin 1938

Gedruckt in der Reichsdruckerei

D 651/8

Nur für den Dienstgebrauch

Panzerkampfwagen II (2 cm) (Sd.Kfz.121)

— Pz. Kpfw. II (2 cm) (Sd. Kfz. 121) —

Beladeplan

Fahrgestell Nr. 20 000 bis 27 000

Vom 25. 10. 38.

Berlin 1938

Gedruckt in der Reichsdruckerei

Vorbemerkungen.

1. In diesem Beladeplan ist die gesamte beim Pz.Kpfw. II (2 cm) (Sd. Kfz. 121) mitzuführende Ausrüstung der Besatzung und des Fahrzeuges erfaßt und beladenmäßig aufgeführt.

Soweit sich die hier angegebene Unterbringung der Ausrüstung bei allen Ausführungen des Pz.Kpfw. II (2 cm) (Sd. Kfz. 121) Fahrgestell Nr. 20000 bis 27000 nicht voll durchführen läßt, dient dieser Beladeplan als Anhalt.

2. Für den Bestandsnachweis, die Gerätprüfungen und für den Nachschub der Gerätsäcke und Einzelstücke ist nur die Ausrüstungsnachweisung maßgebend.
3. Richtungsangaben (vorn, rechts usw.) sind mit dem Blick in die Fahrtrichtung zu verstehen.

Verzeichnis der in diesem Beladeplan aufgeführten Geräte.

Benennung	Stück	Seite	Benennung	Stück	Seite
Abblendkappe für Halt-Schlüsselleuchte	2	20	2 Kehlkopfmikrofone		14, 18
Abblendkappe für Scheinwerfer..	2	20	1 Sender		16
Andrehkurbel	1	8	1 Block Sprachvordrucke		16
Aufstecklampe	1	9	1 Taste P mit Anschlußkabel		14
Asbesttuch.....	2	16	1 Umformer für Sender		16
Atemschlauch	2	10, 11	1 Umformer für Empfänger		16
Axt, halblange	1	7	2 Verbindungsstäbe		16
Beleidungstasche I ¹⁾	3	12, 17	Gasmaske	3	12, 14, 18
Inhalt:			Gepäckbündel	3	12, 14
1 Paar Strümpfe			Inhalt:		
1 schwarzes Hemd			1 Arbeitsanzug		
1 Handtuch			1 Breitbeutel		
1 eiserne Portion			1 Feldmütze		
1 Wasch- und Flickzeug			1 Paar Handschuhe		
1 Seitengewehr und Zeltzubehör			1 Kochgeschirr mit Schnallriemen		
Brechstange (1 lange und 1 kurze)	2	7	1 Kopfischützer		
Doppelfernrohr 6×30 in Behälter	1	12	1 Koppel		
Drahtschere, große	1	8	1 Mantel		
Einstellehre für Bremsen	1	11	1 Zeltbahn		
Feldflasche	3	11, 14, 18	Hakenschlüssel für Getriebewelle ..	2	11
Fernrohr (mit Überzug)	4	9, 12	Kettenglied	6	17, 19
Fett presse	1	12	Kettengliedbolzen	12	17, 19
Feuerlöscher	2	7, 19	Kurskreisel (mit Überzug)	1	11
Führerwimpel	1	18	2 cm Kw. K. 30	1	9
Funkgerät, Säb			mit:		
bestehend aus:			1 Auszieher		19
1 Antenne, künstliche		16	1 Büchse mit Schwefelblüte		19
3 Bleistifte		16	1 Dichtspaver		8
2 Doppelfernhörer		14, 18	1 Dorn 10 mm		10
1 Empfänger		16	1 Entladegerät (3-teilig)		8
1 Funktafel in Behälter		16	1 Hüllenauszieher 2 cm K. 30		19
2 Hörhölzer		16	1 Hüllsenentferner 2 cm K. 30		19
			1 Hüllsenfänger		9
			1 Hüllsenkorb		19

¹⁾ Die Beleidungstasche II wird beim Gefechtsstroß mitgeführt. Sie enthält:

1 Paar Schürschuhe (im rechten Schuh Schuhkrem und Puglappen, im linken Schuh Auftrag- und Glanzbürste eingeklebt), 1 Kragenbinde, 1 Unterhose, 1 Paar Strümpfe, 1 Unterjacke und kleine Bedarfsgegenstände.

Nach: Verzeichnis der in diesem Beladeplan aufgeführten Geräte.

Benennung	Stück	Seite	Benennung	Stück	Seite
18 Magazine für 2 cm Kw. K. 30	16		Pistole 08	3	12, 14, 18
2 Maschinenpistöcher	8		Reinigungsgerätkasten (2 cm Kw. K. 30)	1	8
1 Mündungskappe	9		Schlitzpanzer für Beobachtungs- klappe	2	12, 18
1 Ölürste	8		Schlitzpanzer für Pz.-Fahrerseh- klappe	1	11
1 Ölinsel	8		Signalflaggen	4	19
1 Patronenlagerwischer	10		Schlüssel für Bremseneinstellung ..	1	11
30 Reinigungsdochte	8		Schlüsselring mit Fahrzeugschlüssel	1	20
1 Reinigungsdrähtsel	8		Schutzglas für Beobachtungsklappe	4	12, 18
1 Schlagbolzen 2 cm Kw.K. 30	10		Schutzglas für Pz.-Fahrersehklappe	2	11
1 Schraubenzieher R 5127	19		Spaten, langer	1	7
1 Schubhebel	19		Stab zum Zeichengeben	1	19
1 Überzug	9		Stabantenne	1	7
2 Zugseile zum Entlader	8		Stahldrahtseil	1	7
Feuchtpatrone	12	10	Stielhandgranaten	18	10
Feuchtpistole	1	10	Tasche aus Segeltuch (mit Bedie- nungsanweisungen)	1	20
Magnetlampe (in Blechbüchse) ..	1	11	Taschenlampe, el.	3	16, 18, 20
Maschinengewehr 34, mit:	1	9	Umformer für Kurskreisel	1	16
1 Einstechende	19		Unterlegloch für Wagenwinde ...	1	7
1 Handschüher	19		Verbandkasten	1	11
1 Hülsensack	9		Wagenwaschbürste	1	19
1 Kolben	19		Wagenwinde	1	7
1 Kreisforn mit Kreisfornhalter	19		Werkzeugkasten I mit Inhalt ..	1	11
1 Laufbehälter mit 2 Läufen	19		Werkzeugkasten II mit Inhalt ..	1	17
1 Mündungsschüher	9		Werkzeugkasten III mit Inhalt ..	1	8
1 Ölfanne	19		Zughaken (S-Haken)	1	8
19 Patronentrommeln 34	12		Ziellschiene 2 cm und M.G. 34 (in Tasche)	1	19
1 Reinigungsgerät 34	19		Zwischenrohr zur Andreifurkel ...	1	8
1 Schloß, vollst.	19				
1 Schlüssel für M. G. 13	19				
1 Tragriemen	20				
1 Überzug	9				
1 Zweibein	10				
Maschinenpistole	1	10			
Magazine in Magazintragetaschen z. M. P.	6	10			
Nebelkerze	7	8			
Ölfanne	1	11			


Gattung und Benennung	Unterbringung
1	2

A. Außerhalb.

a) Linke Seite (Bild 1).

1 Stahldrahtseil	(d) in den Haltern am Bugpanzer
1 langer Spaten	(e)
1 halblange Axt	(m)
1 lange Brechstange	(f)
1 kurze Brechstange	(g)
1 Unterlegkloß für Wagenwinde	(h)
1 Feuerlöscher	(i)
1 Wagenwinde	(k)
1 Stabantenne	(l) im Antennenhalter

Bild 1.



Soll und Benennung	Unterbringung
1	2

Nach: A. Außerhalb.

b) Rechte Seite (Bild 2).

7 Nebelkerzen	(a) vorläufig werden nur 5 Nebelkerzen im Nebelkerzenabwurfsgerät mitgeführt
1 Zwischenrohr zur Andrehkurbel	(b) im Behälter
1 Werkzeugkasten III mit Inhalt nach Inhaltsverzeichnis	(c) auf der Kettenabdeckung
1 Zughaken (S-Haken)	(e) }
1 gr. Drahtschere	(f) } in den Haltern auf Kettenabdeckung
1 Andrehkurbel	(h) }
1 Reinigungsgerätekasten für 2 em Kw. K. 30 mit folgendem Inhalt:	(c) im Werkzeugkasten III
1 Reinigungsdrähtseil	
1 Ölburste	
1 Dochtsparer	
30 Reinigungsdöchte	
2 Maschinenputztücher	
1 Entlader (3-teilig)	
2 Zugseile zum Entlader	
1 Ölpinsel	

Bild 2.




Soll und Benennung	Unterbringung
1	2

B. Innerhalb.

(Bild 3.)

1 2 cm Kw. K. 30 mit Überzug und Mündungs- falte	(a)	Im Turm vorn eingebaut; abgenommen liegen die Überzüge, der Mündungsschützer und die Mündungsklappe im Gepäckkasten vorn rechts [Bild 8 (l)] bzw. unter den Sitzen von Pz.- Fahrer und Pz.-Funker
1 Hülsenfänger für Kw. K. 30	(b)	
1 Fernrohr (TZF 4) mit Kopfanlage und Überzug	(c)	
1 Anstellslampe für TZF 4	(d)	
1 M. G. 34 mit Überzug und Mündungsschützer	(e)	

Bild 3.




Soll und Benennung	Unterbringung
1	2
Nach: B. Innerhalb.	
1 Leuchtpistole ¹⁾ in Tasche	im Halter im Turm hinten links
12 Schuß Leuchtmunition ¹⁾	im Kasten für Leuchtmunition im Turm hinten rechts
1 Schlagbolzen (Kw. K. 30)	im Zubehörkasten für 2 cm Kw. K. 30 an der linken Turmwand
1 Patronenlagerwischer	
1 Dorn 10 mm Ø	im Turm hinten über der Schlappe in den Haltern
1 Zweibein	
1 Maschinenpistole	werden vorläufig im Pz.-Kpfw. II nicht mitgeführt
6 Magazine in Magazintragetaschen z. M. P.	
18 Stielhandgranaten	auf dem wagerechten Teil des Turmkranzes, unter der Turmslappe
1 Atemschlauch der Gm. 24 für Pz.-Schüsse	

¹⁾ Nur im Zugführerwagen.

Soll und Benennung	Unterbringung
1	2
	Noch: B. Innerhalb. (Bild 4.)
1 Magnetlampe in Büchse	(a)
1 Feldflasche für Pz.-Fahrer	(b)
1 Schlüssel für Bremseinstellung	(c)
1 Werkzeugkasten I mit Inhalt nach Inhaltsverzeichnis	(d)
1 Verbandkasten	(e)
1 Öllanne	(f)
1 Einstellehre für Bremse	(g)
2 Hakenchlüssel für Getriebewelle	(h)
2 Schuhgläser } für Pz.-Fahrersehklappe	
1 Sehschirmschutzpanzer }	
1 Kurskreisel mit Überzug	(k) im Kasten links vom Pz.-Fahrersitz links vor dem Pz.-Fahrersitz (abgenommen lieg der Überzug in dem Gepäckkasten vorn rechte [Bild 8 (l)] über dem Werkzeugkasten I
1 Atemschlauch der Gm. 24 für Pz.-Fahrer..	


Bild 4.



Goll und Benennung	Unterbringung		
1	2		
Noch: B. Innerhalb.			
(Bild 4 und 5.)			
1 Doppelfernrohr 6 × 30 in Behälter	am Schnallriemen vom Werkzeugkasten I		
1 Fernrohr (KFF 1)	{ (i) in Ledertasche links vom Pz.-Fahrersitz 1 Schuhgläser		
2 Schuhgläser		{ (i) in Ledertasche links vom Pz.-Fahrersitz 1 Schlüssel für Schuhglas	
1 Klarinoltuch			{ (i) in Ledertasche links vom Pz.-Fahrersitz 1 Haarpinsel
2 Haarpinsel			
2 Fernrohre (KFF 1) (Pz.-Fahrer) mit Über- zug	{ (i) links in den Haltern hinter dem Pz.-Fahrersitz (o) im Halter über Kupplung (q) } links vom Pz.-Fahrersitz in den Haltern (r) }		
19 Patronentrommeln 34 mit je 75 Patronen		{ (i) links in den Haltern hinter dem Pz.-Fahrersitz (o) im Halter über Kupplung (q) } links vom Pz.-Fahrersitz in den Haltern (r) }	
1 Zettelpresse			{ (i) links in den Haltern hinter dem Pz.-Fahrersitz (o) im Halter über Kupplung (q) } links vom Pz.-Fahrersitz in den Haltern (r) }
1 Pistole 08 in Tasche mit 2 Magazinen und je 8 Pist. Patr. 08..			
1 Gasmaske 30	{ (i) links in den Haltern hinter dem Pz.-Fahrersitz (o) im Halter über Kupplung (q) } links vom Pz.-Fahrersitz in den Haltern (r) }		
1 Schuhglas		{ (i) links in den Haltern hinter dem Pz.-Fahrersitz (o) im Halter über Kupplung (q) } links vom Pz.-Fahrersitz in den Haltern (r) }	
1 Sehschlitzpanzer			{ (i) links in den Haltern hinter dem Pz.-Fahrersitz (o) im Halter über Kupplung (q) } links vom Pz.-Fahrersitz in den Haltern (r) }
1 Gepäckbündel (Pz.-Fahrer)			
(Inhalt s. Seite 5)	{ (i) links in den Haltern hinter dem Pz.-Fahrersitz (o) im Halter über Kupplung (q) } links vom Pz.-Fahrersitz in den Haltern (r) }		
1 Bekleidungstasche I (Pz.-Fahrer)		{ (i) links in den Haltern hinter dem Pz.-Fahrersitz (o) im Halter über Kupplung (q) } links vom Pz.-Fahrersitz in den Haltern (r) }	
(Inhalt s. Seite 5)			{ (i) links in den Haltern hinter dem Pz.-Fahrersitz (o) im Halter über Kupplung (q) } links vom Pz.-Fahrersitz in den Haltern (r) }
1 Bekleidungstasche II (Pz.-Fahrer)			
(Inhalt s. Seite 5)	{ (i) links in den Haltern hinter dem Pz.-Fahrersitz (o) im Halter über Kupplung (q) } links vom Pz.-Fahrersitz in den Haltern (r) }		

Soll und Benennung	Unterbringung
1	2

Bild 5



Gölt und Benennung	Unterbringung
1	2
	Nach: B. Innerhalb.
	(Bild 8.)
1 Hülseentferner 2 em Kw. K. 30	
1 Schraubenzieher R 5127.....	
1 Auszieher	
1 Hülseauszieher 2 cm K. 30	
1 Streubüchse mit Schwefelblüte	
1 Schubhebel für 2 em Kw. K. 30	
1 Feuerlöscher	
1 Einstechende	
1 Handschüzer	
1 Schloß (vollständig)	
1 Schlüssel M. G. 13	
1 Reinigungsgerät 34	
1 Ölkanne	
4 Kettenglieder	
10 Kettenbolzen	
1 Wagenwaschbürste	
1 Hülsentorb	
4 Signalflaggen	
1 Stab zum Zeichengeben	
1 Laufbehälter 34 mit 2 Läufen	
1 Ziesschiene in Behälter, mit 2 Schlüsseln ..	
1 Kolben (M. G. 34)	
1 Kreiskorn mit Kreiskornhalter	
	(a) im Zubehörkasten 2 em Kw. K. 30
	(b) im Halter auf Getriebewellenkasten
	(c) in der Werkzeugtasche für M. G. 34
	(d) im Kasten unter Abdeckblech, rechts
	(e) im Halter neben Luftfilter
	(f) im Flaggenbehälter
	(f) hinter dem Flaggenbehälter
	(g) im Halter an der rechten Seitenwand
	(h) im Halter neben Laufbehälter
	(i) im Halter an der rechten Seitenwand vor dem vorderen Kraftstoffeinfüllstühlen
	(k) im Halter an der rechten Seitenwand hinter dem vorderen Kraftstoffeinfüllstühlen


Soll und Benennung	Unterbringung
1	2

Nach: B. Innerhalb.

(Bild 8.)

- | | | |
|---|-----|---|
| 1 Trageriemen für M. G. 34 | (l) | im Gepäckkasten vorn rechts |
| 2 Abblendkappen für Scheinwerfer | | |
| 2 Abblendkappen für Halt-Schlüssleuchte..... | | |
| 1 Tasche
mit | | |
| 1 Begleitheft und Bedienungsanweisungen | | |
| 1 el. Taschenlampe für Pz. Fahr..... | | |
| 2 Kochgeschirre für Pz.-Führer und Pz.-Funker | | in Halter vorn rechts über dem Gepäckkasten |
| 1 Schlüsselring mit Fahrzeugschlüssel..... | | beim Pz.-Fahrer |

Bild 8.



Berlin, den 25. 10. 38.

Oberkommando des Heeres
Heereswaffenamt
Amtsgruppe für Entwicklung und Prüfung

J. V.
Mertitsch



