

ERSATZTEIL-KATALOG

H O R C H

TYPE 801

AUTO UNION A-G · WERK HORCH
ZWICKAU i.SA.

TELEGRAMM - SCHLÜSSEL.

Für telegrafische Bestellungen haben wir folgende Kabelsilben eingeführt:

Die Telegrammadresse für Auto Union A-G, Werk Horch, Zwickau i. Sachsen ist: Horchwerk Zwickausachsen

a) für die Art der Versendung:

Sendet per Post	po
Sendet per Eilpost	pol
Sendet per Eilpost dringend	pod
Sendet per Fracht	fra
Sendet per Eilfracht	fret
Sendet per Expreß	pres
Sendet per Flugpost	flug
Sendet auf schnellstem Wege	rap

b) für die Teile aus den verschiedenen Gruppen haben wir folgende Silben vorgesehen:

1. Motor	mot
2. Getriebe und Kupplung	tri
3. Einzelradaufhängung	rad
4. Lenkstock	stok
5. Fahrgestell	fahr

c) Ferner haben wir für den telegrafischen Verkehr mit unserer Kundschaft folgende Abkürzungen eingeführt:

Solaft:	Sind bestellte Teile bereits abgegangen Drahtantwort
Solada:	Drahtet wann werden bestellte Ersatzteile abgesandt
Solagos:	Senden Sie die vorrätigen bestellten Teile sofort ab und lassen Sie die übrigen nach Fertigstellung folgen
Solba:	Senden Sie sofort einen Monteur. (Wenn angegeben werden soll, für welche Arbeiten der Monteur gewünscht wird, so sind die unter b) aufgeführten Kabelsilben dem Kabelwort vorzusetzen), z. B.: motsolba = Motor-Monteur trisolba = Getriebe-Monteur
Sorapi:	Gewünschter Monteur reist sofort ab

Sorfido:	Erwartet gewünschten Monteur morgen
Sobaldi:	Drahtet wann Monteur abreist
Soldi:	Bis wann können Sie liefern und zu welchen Preisen . . .
Solfo:	Lieferung angefragter Teile kann, Zwischenverkauf vorbehalten, sofort erfolgen
Solara:	Lieferung angefragter Teile kann Ende dieser Woche erfolgen
Solba:	Lieferung angefragter Teile kann Ende nächster Woche erfolgen
Solaba:	Beziehnend auf unseren Brief vom . . .
Solabi:	Beziehnend auf Ihren Brief vom . . .
Solaci:	Beantwortet unseren Brief vom . . .
Solafio:	Beziehnend auf unser Telegramm vom . . .
Solbemo:	Beziehnend auf Ihr Telegramm vom . . .
Soldari:	Drahtet Antwort auf unseren Brief vom . . .
Soradi:	Der Brief auf den Sie sich beziehen ist noch nicht eingetroffen, sendet sofort Abschrift
Somola:	Der Brief, auf den Sie sich beziehen ist noch nicht eingetroffen, drahtet Inhalt
Solosa:	Haben Ihren Auftrag gemäß Ihrem Briefe vom . . . hereingenommen
Solbid:	Lieferung bestellter Teile geht auf vorgeschriebenem Wege heute ab
Somali:	Teile sind auf vorgeschriebenem Wege abgegangen am . . . recherchieren Verbleib
Soldora:	Wir erwarten noch Ihre Versandvorschriften für Ihre Bestellung vom . . .
Somufa:	Sendet von unserem Auftrag vorab was möglich ist
Sofali:	Sendet unseren Auftrag geschlossen ab
Sifalo:	Teile noch nicht eingegangen recherchiert Verbleib
Sonorot:	Erbitten Aufgabe der Fahrgestell- und Motornummer
Soster:	Überweist Muster oder Handskizze mit Dimensionsangabe für aufgebene Teile
Somacyl:	Gebt die genauen Maße auf hundertstel Millimeter für die Zylinderbohrungen auf
Sosterni:	Muster noch nicht eingegangen recherchiert
Sonotoria:	Aufgebene Wagennummer, beziehungsweise Typenbezeichnung, ist falsch

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

FÜR REPARATUREN, ERSATZTEIL- UND ZUBEHÖR-LIEFERUNGEN.

Allgemeines

Unter „Fahrzeug“ im Sinne dieser Bestimmungen sind auch alle Fahrzeugteile zu verstehen, auch solche, die nicht wesentliche Bestandteile des Fahrzeuges sind.

Die nachfolgenden Bestimmungen gelten auch für den Abschluß aller weiteren Verträge über Reparaturen usw. zwischen der Auto Union A-G und dem Besteller.

Der Vertrag bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit nicht der Schriftform, doch gelten neben einem mündlich oder schriftlich abgeschlossenen Verträge diese allgemeinen Bedingungen, soweit sie nicht ausdrücklich außer Kraft gesetzt sind.

Falls der Besteller den Reparaturauftrag nicht persönlich erteilt, so gilt der Überbringer des Wagens zum Vertragsabschluß ermächtigt. Entgegennahme und Weitergabe telegraphischer und telephonischer Aufträge geht auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers. Mündliche Erklärungen sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich festgelegt und von uns bestätigt sind. Erfüllungsort für Lieferung ist der Sitz des Lieferwerkes, für alle weiteren Verpflichtungen beider Teile, auch aus Scheck- und Wechselprotesten, Chemnitz.

Preise und Zahlungsbedingungen

Kostenanschläge sind unverbindlich und werden nur auf ausdrücklichen Wunsch aufgestellt. Bei Aufstellung eines Kostenanschlages gehen die hierzu erforderlichen Demontage- und Montagekosten auch dann zu Lasten des Bestellers, wenn später von der Reparatur abgesehen wird.

Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, daß etwaige Mängel, die erst während der Reparaturarbeit zu Tage treten, ohne vorherige Verständigung mit ausgebessert, bzw. durch Einbau von Neuteilen repariert werden. Sollten diese unvorhergesehenen Arbeiten oder Ersatzteil-Lieferungen einen zur ursprünglich angeordneten Reparatur unverhältnismäßig hohen Betrag ausmachen, so wird nach Möglichkeit das vorherige Einverständnis des Auftraggebers eingeholt.

Die Preise sind rein netto Kasse ohne Abzug zu verstehen. Für größere Reparaturen sind von der Summe des Kostenvorschlages 50% Anzahlung zu leisten. Im übrigen sind Reparatur- und Ersatzteilrechnungen spätestens bei Ablieferung bzw. vor Versand des reparierten Fahrzeuges oder der Teile in bar ohne jeden Abzug zu bezahlen. In Zahlung gegebene Schecks müssen von einer Bank ausgestellt oder bestätigt sein. Eine Regalgebühr von Reparatur- und Ersatzteilrechnungen mit Wechseln wird abgeholt. An dem zur Reparatur gegebenen Fahrzeug bleibt der Auto Union A-G das Eigentumsrecht bis zur restlosen Begleichung der Reparaturkosten vorbehalten.

Erfolgt auf Wunsch des Bestellers die Ausführung der Reparatur oder eines Teiles außerhalb der beauftragten Dienststelle, so werden die Reisezeiten des Monteurs, ebenso seine eigentliche Arbeitszeit und die Reisekosten in Rechnung gestellt.

Der Besteller kann nicht gegen die Forderung der Auto Union A-G mit einer Gegenforderung aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen.

Lieferung und Lieferzeit.

Die angegebenen Lieferzeiten sind stets freibleibend. Schadenersatzansprüche irgendwelcher Art wegen verspäteter Lieferung können unter Umständen geltend gemacht werden. Falls Reparaturen auf Grund v. o. r. Auftragserteilung hervorzuhoben, der Garantieschein und auf Verfügen des Fahrzeuges unverzüglich vorzulegen. Später geltend gemachte Ansprüche auf Grund des Garantiescheines werden nicht berücksichtigt.

Haftung während der Instandsetzungsarbeiten.

Die Instandsetzung des Fahrzeuges wird in eigenen oder fremden Werkstätten nach Wahl der Auto Union A-G ausgeführt. Die Auto Union A-G haftet nicht für Beschädigungen und Zerstörungen der ihr zur Reparatur übergebenen Fahrzeuge nebst Zubehör, die durch Naturereignisse oder andere höhere Gewalt irgendwelcher Art verursacht sind. Dies gilt auch, wenn die Fahrzeuge sich in fremden Werkstätten befinden. Die Haftung für das Abhandkommen und Zerstörung von Fahrzeugen, auch in fremden Werkstätten, ist ausgeschlossen. Soweit eine vertragliche Haftung der Auto Union A-G in Frage kommt, ist sie auf den Ersatz des realen Wertes des Fahrzeuges beschränkt, den es im Augenblick der Beschädigung oder Zerstörung hatte. Die Auto Union A-G kann nach eigener Wahl Ersatz leisten, entweder durch Wiederherstellung des Fahrzeuges in den Zustand, den es im Augenblick der Beschädigung hatte, oder durch Wertersatz. In allen Fällen trägt der Besteller die Kosten der Instandsetzung des Fahrzeuges, die vor dem Schadenfalle entstanden sind. Im Falle des Wertersatzes geht das beschädigte oder zerstörte Fahrzeug in das Eigentum der Auto Union A-G über. Probe- und Überführungsfahrten, die entweder auf Wunsch oder im Interesse der einwandfreien Ablieferung stattfinden, gelten als im Auftrag des Bestellers ausgeführt und gehen ohne Ausnahme auf Gefahr und zu Lasten des Bestellers bzw. Auftraggebers. Zur Versicherung des Fahrzeuges ist die Auto Union A-G nicht verpflichtet, aber berechtigt.

Abnahme

Die Fertigstellung der Reparaturarbeiten teilt die Auto Union A-G dem Besteller mit.

Die Abnahme des reparierten Fahrzeuges hat spätestens drei Tage nach Absendung des Benachrichtigungsschreibens zu erfolgen. Wird das Fahrzeug innerhalb dieser Frist nicht abgenommen, so darf die Auto Union A-G nach Ablauf dieser Frist für jeden angefangenen Tag ein angemessenes Lagergeld und, ohne daß es einer besonderen Mahnung bedarf, auf den nicht gezahlten Rechnungsbetrag Verzugszinsen von p. a. zwei Prozent über dem jeweiligen Reichsbankdiskont berechnen. Die Auto Union A-G ist auch berechtigt, das Fahrzeug anderweitig auf Kosten des Bestellers unterzustellen, sie hat die erfolgte Unterstellung anzuzeigen.

Die Auto Union A-G ist berechtigt, das Fahrzeug auf Grund ihres Pfand- und Zurückbehaltungsrechtes für ihre Forderungen verpfänden zu lassen. Sie ist dabei von der Beobachtung der Bestimmungen über den Pfandverkauf befreit, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Der Besteller hat das Recht, vor der Abnahme das reparierte Fahrzeug selbst zu prüfen oder durch einen Beauftragten prüfen zu lassen. Der Besteller kann auf seine Kosten eine kurze Probefahrt verlangen. Verzichtet der Besteller auf eine förmliche Abnahme oder auf eine Probefahrt, sei es ausdrücklich, sei es stillschweigend, so gilt das Fahrzeug als ordnungsgemäß geliefert. Als stillschweigender Verzicht gilt es, wenn das Fahrzeug eine Woche nach Absendung des Benachrichtigungsschreibens nicht abgenommen worden ist. Das der Auto Union A-G zustehende Eigentumsrecht an dem Fahrzeug erlischt erst nach restlosem Ausgleich der berechneten Reparaturkosten, ist das Fahrzeug (Teile, Zubehör) abgenommen oder ist auf Abnahme verzichtet, so ist eine Rüge von Mängeln, die erkennbar waren, ausgeschlossen.

Ist die Auto Union A-G mit dem Versand des Fahrzeuges beauftragt, so erfolgt der Versand nach bestem Ermessen durch die vorteilhafteste Verkehrsverbindung, jedoch ohne Verbindlichkeit für die richtige Wahl der Verfrachtung. Sofern keine besonderen Vereinbarungen bestehen, gehen Frachtkunden, Stempel, Versicherungsspesen und Verladematerial, Auf- und Abfuhr zu Lasten des Bestellers. Der Versand geschieht auf Gefahr

des Bestellers. Sämtliche im Verlauf der Reparatur ersetzten Teile gehen ohne Entgelt in das Eigentum der Auto Union A-G über. Nur auf ausdrücklichen Wunsch, der auf dem Reparaturauftragschein vermerkt sein muß, erfolgt bei Abnahme des reparierten Fahrzeuges die Rückgabe.

Gewährleistung

Die Auto Union A-G übernimmt für die bei ihr ausgeführten Reparaturarbeiten von dem Tage ab, an dem die Übernahme im Werk oder der Versand ab Werk stattfindet, wenn der von der Auto Union A-G nach Prüfung der Schäden gemachte Reparaturvorschlag voll in Auftrag gegeben wurde, auf die Dauer von zwei Monaten Gewähr in der Weise, daß sie die erneuerten Teile, welche innerhalb dieser Zeit nachweisbar infolge Arbeitfehler oder Materialfehler unbrauchbar werden, nach ihrer Wahl kostenlos ersetzt oder in ihrem Werke repariert. Ist Reparatur oder Ersatz nicht möglich oder mit unverhältnismäßig hohen Kosten verknüpft, so behält sie sich einen angemessenen Preisnachlaß vor. Jeder aus irgend einem Rechtsgrund gestellte Anspruch des Bestellers, insbesondere nach § 823 BGB und auf Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens, ist ausgeschlossen.

Voraussetzung für die Haftung der Auto Union A-G ist, daß der Mangel unverzüglich nach seiner Entdeckung genau mitgeteilt und daß bei Bestellung von Ersatzteilen und Reparaturen sofort die Gewährleistungspflicht unter Einsendung der schadhaften Stücke in Anspruch genommen wird.

Für Teile oder Arbeiten, die von der Auto Union A-G nicht selbst erzeugt werden, übernimmt sie keine Gewähr; die Gewährleistungspflicht beschränkt sich auf die Abtretung der ihr gegen Dritte wegen des Mangels zustehenden Ansprüche.

Weiterhin leistet sie keine Gewähr für Schweißarbeiten, für die Haltbarkeit der Lackierung und der Glasscheiben für eine bei der Reparatur verlangte anormale Ausführung von Chassis oder Motor und für die Anschlußschäden, die daraus entstehen.

Auch leistet die Auto Union A-G keine Gewähr für Arbeiten, die sie auf Wunsch des Bestellers außerhalb ihrer Werkstätten ausführt oder ausführen läßt. Auch lehnt sie eine Haftung für Schäden ab, die ihr Monteur in Ausführung oder gelegentlich der von ihm vorzunehmenden Arbeiten anrichtet. Die Gewährleistungspflicht erlischt, wenn das Fahrzeug innerhalb der Frist, während der Gewährleistungsansprüche geltend zu machen sind, in andere Hände übergeht. Sie erlischt ferner, wenn das Fahrzeug nach der Abnahme von einer anderen Seite als der Auto Union A-G verändert oder repariert wird, oder Teile an ihm ersetzt werden. Die Kosten der Beseitigung von Mängeln durch andere trägt die Auto Union A-G auch dann nicht, wenn das Fahrzeug bei Fertigstellung des Mangels weit entfernt von dem Sitz der Auto Union A-G ist, des Mangels weit entfernt von dem Sitz der Auto Union A-G einverstanden erklärt hat. Das Fahrzeug ist der Auto Union A-G kostenlos zu übersenden und ist innerhalb einer Woche nach Absendung der Anzeige von der Beendigung der Reparatur bei der Auto Union A-G abzuholen, andernfalls sich der Besteller ohne weitere Mahnung im Verzug mit den unter „Abnahme“ vereinbarten Folgen befindet. Die bei der Reparatur oder bei der Beseitigung der Mängel auf Grund der Gewährleistungspflicht ersetzten Teile gehen ohne Entgelt in das Eigentum der Auto Union A-G über.

Uebertragung der Vertragsrechte

Eine Uebertragung der Rechte aus diesem Verträge durch den Besteller ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Auto Union A-G zulässig.

Beispiele für telegrafische Bestellungen.

In nachfolgendem geben wir Ihnen einige Beispiele für telegrafische Bestellungen:

1. a) Auto Union A-G, Werk Horch, Zwickau in Sachsen. Sendet per Post für Wagen Nummer 810044 Motor Nummer 810062 ein Kettenrad auf Kurbelwelle 36672 Unionfiliale Leipzig

Das Telegramm würde lauten:

Horchwerke Zwickausachsen 810044 pomot ein 36672 Unionfiliale Leipzig

- oder 2. a) Auto Union A-G, Werk Horch, Zwickau in Sachsen. Sendet per Billfracht für Wagen Nummer 810046 Motor Nummer 810081 ein komplettes Kurbelgehäuse-Unterteil 35076 Mohag-Erfurt

Das Telegramm würde lauten:

b) Horchwerke Zwickausachsen 810046 fretmot ein 35076 Mohag-Erfurt

- oder 3. a) Auto Union A-G, Werk Horch, Zwickau in Sachsen. Sendet auf schnellstem Wege für Wagen Nummer 810003 Motor Nummer 810015 acht Ventilkegel 37617 ein Kurbelgehäuse-Oberteil 35086 und ein Wasserpumpengehäuse 36107 Telosverkehr

Das Telegramm würde lauten:

b) Horchwerke Zwickausachsen 810003 rapmot acht 37617 ein 35086 ein 36107 Telosverkehr

- oder 4. a) Auto Union A-G, Werk Horch, Zwickau in Sachsen. Senden Sie mir sofort einen Monteur für Motor mit folgenden Teilen für Wagen Nummer 810008 16 Ventilkegel 37617, eine komplette Wasserpumpe 35985, drahtet wann Monteur abreist. Kraftverkehr Stuttgart

Das Telegramm würde lauten:

b) Horchwerke Zwickausachsen motsolba 810008 sechszehn 37617 eine 35985 sobaldt Kraftverkehr Stuttgart

Antwort auf 4a:

c) Kraftverkehr Stuttgart. Gewünschter Monteur reist sofort mit bestellten Teilen ab
Horchwerk

Das Telegramm würde lauten:

d) Kraftverkehr Stuttgart sorapi mit Teilen
Horchwerk

Zur Erledigung der Bestellungen ist Angabe der Fahrgestellnummer unbedingt erforderlich, ersparen Sie uns bitte Rückfragen nach derselben.

Verkaufsbedingungen siehe Seite 2.

Änderung der Ersatzteilpreise behalten wir uns ausdrücklich vor.

Kolben. Sollen die Kolben einbaufertig geliefert werden, muß uns das Maß der Zylinderbohrungen auf das hundertstel Millimeter genau aufgegeben werden. Zwecks Feststellung des Maßes sind an jeder Bohrung 4 Messungen mit dem Innenmikrometer vorzunehmen, und zwar oben und unten in der Laufrichtung der Kurbelwelle und senkrecht hierzu.

Die Einsendung der schadhaften Kolben als Maßrichtlinie ist zwecklos. Nach Einbau neuer Kolben muß der Wagen unter denselben Bedingungen wie ein fabrikneuer eingefahren werden.

Wir empfehlen daher alsdann den Einbau von Drosselscheiben in die Saugleitung unter dem Vergaser.

Zahn- und Kegelräder aus den Gruppen Motor, Getriebe und Hinterachse können im allgemeinen nur satz- resp. paarweise abgegeben werden. Aus technischen Gründen lassen wir diese auf unseren Prüfständen einlaufen. Es hat keinen Zweck, ein abgenutztes oder ein auch nur gering beschädigtes Rad mit einem neuen Rad zusammen laufen zu lassen; erstens laufen diese Räder nie ruhig und zweitens wird das neue Rad durch das mit ihm arbeitende beschädigte Rad in kürzester Zeit deformiert.

Kettstifte liefern wir nur grundiert und unlackiert.

Motorhauben liefern wir ebenfalls unmontiert und unlackiert, da diese Teile am Fahrzeug aufgepaßt und entsprechend nachgearbeitet werden müssen.

Telegrafische, telefonische oder als dringend bezeichnete Ersatzteil-Aufträge werden nach Möglichkeit innerhalb 24 Stunden ausgeführt, sofern die Teile ab Lager verfügbar sind. Nach Büroschluß einlaufende Bestellungen (Bürozeit zur Zt. 8—17 Uhr, Sonnabends bis 13 Uhr) können erst am folgenden Arbeitstag Erledigung finden.

Bei sämtlichen Mitteilungen in bezug auf Ersatzteillieferungen bitten wir unsere in jeder Auftragsbestätigung oder Rechnung aufgeführte Fahrgestell- und Kommissionsnummer aufzugeben.


Gutschriften für beanstandete, der Gewährspflicht unterliegende Teile können ausschließlich erst nach Eingang und Prüfung derselben zur Beurteilung kommen. Ausgewechselte Teile müssen uns spätestens 14 Tage nach Erhalt des Ersatzes zurückgegeben werden.


Muster werden, falls diese nicht besonders zurückgefordert werden, nach Erledigung der Bestellung ohne Vergütung für das anfallende Material verschrottet.

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

1. Motor	Bild 1—3	Seiten	6—11
2. Getriebe und Kupplung	„ 4 u. 5	„	12—15
3. Lenkstock	„ 6 u. 7	„	16—19
4. Einzelradaufhängung	„ 8	„	20—21
5. Fahrgestell	„ 9—12	„	22—29
6. Werkzeuge und Sonderzubehör	„ 13	„	30—31


TAFEL 1: MOTOR






TAFEL 3: MOTOR

Stück-Nummer	MOTOR	Stück- per Wagen	Stück- preis RM	Stück- Nummer	MOTOR	Stück- per Wagen	Stück- preis RM	Stück- Nummer	MOTOR	Stück- per Wagen	Stück- preis RM
	Vergaser				Stiftschrauben zur Anschlußleitung M 8×18 Kr K 137			66723	Einschraubstutzen 27 SW	2	2,—
37607	Solex-Fallstrom-Doppelvergaser, 32-Durchgang	1	130,—	32705	Kernlochstopfen	2	1,25	66722	Ueberwurfmutter 27 SW	2	1,25
37423	Dichtungen zum Ansaugrohr	2	—,20	32644	Kernlochstopfen	3	—,75		Dichtungen dazu, B 16×22 Din 4609	2	—,08
	Federlinge 7×2/3 Din 127	5	—,01	32645	Kernlochstopfen	6	—,75		Dichtung B 20×26 Din 4609	1	—,10
	Sechskantmutter M 6 Kr K 113	5	—,05	2-36479	Dichtung zur Anschlußleitung	4	—,25				
36815	Dichtung zum Ansaugrohr	1	—,1	1-35840	Dichtungen zum Ansaugrohr	6	—,15	35987	Kühlwasserleitung		
36841	Rüsselblech	1	—,30	31781	Scheiben	2	—,70	35988	Wasserrohr, links, komplett	1	16,50
36707	Rückzugfeder	1	—,08	36504	Unterlegscheiben	8	—,08	1-67342	Wasserrohr, rechts, komplett	1	16,50
36706	Halblech	1	—,15		Sechskantmutter M 10 Kr K 113	1	—,70	36538	Wasserrohr, komplett, vom Kühler zur Pumpe	1	5,—
32476	Faudi-Gelenk, komplett	1	1,20	1-36479	Dichtung zur Anschlußleitung	1	—,70		Dichtungen	4	—,12
37606	Halter, komplett, für Winkelhebel	1	1,50	2-36479	Dichtung zur Anschlußleitung	1	—,70		Halbblanke Scheiben 8,3 Din 433	4	—,01
37604	Platte für Halter zum Winkelhebel	1	—,75	36655	Sechskantmutter	2	—,25		Hutmutter M 8×14 Kr K 127 A roh	4	—,20
37605	Bolzen für Halter zum Winkelhebel	1	—,60		Halbblanke Scheiben 8,3 Din 433	2	—,01		Hutmutter M 8×14 Kr K 127 A verchromt	4	—,35
37621	Steg für Halter zum Winkelhebel	1	—,15								
37603	Winkelhebel für Gasregulierung	1	2,25						Zündstromverteiler		
	Halbl. Scheibe 10,3 Din 433	1	—,02	1-36113	Kraftstoffablaufleitung	1	1,50		Zündstromverteiler, Type VGH 8	1	85,—
	Spühl 3×18 Din 94	1	—,01	36113	Kraftstoffablaufleitung, komplett	1	—,25	33489	nicht für Funkwagen	1	1,45
37608	Zugstange für Gasregulierung	1	—,75	36571	Kraftstoffablaufleitung	1	—,10	36682	Regulierhebel	1	—,14
37609	Zugstange vom Winkelhebel zum Vergaser	1	—,65	35145	Kraftstoffablaufleitung, unten, komplett	1	1,65		Zylinder-schraube M 6,52 Din 84	1	—,08
32476	Faudi-Kugelelenk am Vergaserhebel	1	1,20	1-35145	Kraftstoffablaufleitung, unten, komplett	1	—,50		Federling 7×2/3 Din 127	1	—,01
	Winkelgelenke für Gestänge A 10955	3	1,50	36572	Kraftstoffablaufleitung, unten	1	—,18		Sechskantmutter M 6 Kr K 113	1	—,05
	Blanke Sechskantmutter M 6 Kr K 113	4	—,05	36575	Rohrschelle	1	—,05	35720	Beilagscheibe	1	—,55
	Einschraubstutzen 6 Kr K 602	1	—,45	36702	Halbrundschraube M 5×10 Din 86	1	—,01	36493	Stütze zur Verteilerwelle	1	1,30
				66443	Federling 5,3×1,5/2,5 Din 127	1	—,30	35480	Sechskantschrauben M 6×16 Kr K 131	2	—,08
				62503	Nippel	1	1,60	32512	Federlinge 7×2/3 Din 127	1	—,01
					Verbindungsstück für Kraftstoffablaufleitung	2	—,13		Bundschraube	1	—,60
1-37543	Schilder zur DüsenEinstellung	1	—,50	1-66265	Rohrknippel	2	—,04		Feda	1	—,04
	Schild zur DüsenEinstellung	1	—,05	37482	Dichtungskonon	1	—,15		Blanke Scheibe 8,3 Din 125	1	—,02
	Halbrundschrauben M 4×15 Din 86	1	—,01		Rohrschelle	1	—,05		Sechskantmutter M 6 Kr K 113	1	—,05
	Federlinge 4,5×1/2 Din 127	4	—,03		Halbrundschraube M 6×6 Din 86	1	—,01		Federling 7×2/3 Din 127	1	—,01
	Sechskantmutter M 4 Kr K 113	4	—,03		Federling 7×2/3 Din 127	1	1,50				
					Verbindungsschlauch zur Kraftstoffleitung, 10m	2	—,06				
					Dichtungsringe dazu 12×18 Din Vornorm 1997	1	1,75				
					Einschraubstutzen	1	—,75		Zündleitung (Kabelschutzrohr)		
									Schutzrohr, links	1	4,25
									Schutzrohr, rechts	1	4,25
36114	Sauggeräuschdämpfer	1	50,—		Kraftstoffpumpe	1	25,—	2-35286	Halblech für Kabelschutzrohrbefestigungen	4	—,25
36833	Sauggeräuschdämpfer, komplett	1	—,12		Kraftstoffpumpe, komplett	1	—,40	1-38539	Befestigungsschelle für Schutzrohr	4	—,06
37595	Dichtung dazu	1	2,50		Glas für Kraftstoffpumpe	1	2,50	1-36830	Halbrundschrauben M 6×14 Din 86	4	—,01
1-35702	Entlüftungsrohr	1	—,60	1-32229	Membrane für Kraftstoffpumpe	2	—,04		Federlinge 7×2/3 Din 127	4	—,05
37533	Scheibe zum Entlüftungsrohr	1	—,65	1-32229mem	Dichtungen (Papier)	2	—,70		Sechskantmutter M 6 Kr K 113	2	—,20
37419	Fibrille zum Entlüftungsrohr	1	—,30	32578	Dichtung (Spezialmaterial)	2	—,06	35750	Schutzkappen	promtr.	—,40
	Durchführungsstülpe für Entlüftungsrohr	1	—,10		Sechskantmutter M 8 Kr K 113	1	—,06	35597	Leitungskabel	8	—,05
	Sechskantschrauben M 6×18 Kr K 131	4	—,10		Dichtungsring 12×18 Din Vornorm 4609	1	—,06	32601	Rohrzeichen (von 1-8 nummeriert)	8	—,60
	Federling dazu, 6,6 Din 127	4	—,01		Winkelstütze zur Kraftstoffpumpe	1	2,—	35789	Faudi-Kabelschuhe	8	—,60
36112	Krümmer zwischen Vergaser und Sauggeräuschdämpfer	1	4,—		Stößel zur Kraftstoffpumpe	1	1,75	1-76503	Zündkerzen , 12×12 Kr M 301, nicht für Bosch DM 175/23 Funkw.	8	2,85
36816	Unterlage für Krümmer	4	—,65	35675	Spannringe	2	—,05		Dichtungsringe 18×24 Kr K 731	8	—,06
36783	Sechskantschraub. I. Krümmer M 6×50 Kr K 131	2	—,14	2-35899	Kraftstoffleitung, komplett, von Pumpe zum Vergaser (mit Doppelvergaser)	1	9,20				
	Spannung dazu	2	—,04	35711	Ueberwurfmutter 16 Kr K 603	1	—,35		Anlasser (für Druckknopfbetätigung)		
	Lötstutzen am Entlüftungsrohr B 10 Din 4604	1	—,60	32716	Lötkeus 8 Kr K 604	1	—,20		Bosch-Anlasser B J H 12 rechtslaufend mit vergrößertem Antriebslager, komplett	1	117,50
	Dichtkegel B 10 Din 4602	2	—,15	35990	Anschlußstücke	2	1,50	35109	Druckschraube	1	—,95
	Ueberwurfmutter M 16×1,5 Din 4601	2	—,45		Kraftstoffleitung	1	—,95	35525	Sechskantmutter M 14×1,5 Kr K 115	1	—,13
37597	Entlüftungsrohr vom Getriebe bis Sauggeräuschdämpfer	1	3,—		Halblech für Befestigungsschelle	1	—,75	35318	Fangblech am Bosch-Anlasser	1	—,35
37631	Winkelstück für Getriebe zum Anschluß für Entlüftungsrohr	1	2,—	N25467	Befestigungsschelle 1×8 Kr K 821	1	—,10		Halbrundnieten 3×8 Din 660	2	—,01
	Dichtung dazu, B 16×22 Din 4609	1	—,08	36638	Rohrschelle 1×4 Kr K 821	1	—,06				
					Blanke Halbrundschraube M 4×10 Din 86	1	—,05		Zündspule mit Befestigung		
					Federling 4,5×1/2 Din 127	1	—,01	78360	Bosch-Zündspule TE 12/1 (nicht für Funkw.)	1	16,50
					Sechskantmutter M 4 Kr K 113	1	—,03	35123	Zündspulenbefestigung, komplett J Funkw.	4	1,75
					Kraftstoffabsperrhahn	1	1,25		Sechskantschrauben M 8×15 Kr K 134	4	—,01
									Federlinge 8,5 Din 127	4	—,01
3-35927	Ansaugrohrheizung	1	15,—		Auspuffrohr						
1-35292	Anschlußleitung, komplett	1	4,25	35044	Auspuffrohr, rechts, bis Motor 810058	1	16,—		Vordere Motoraufrichtung		
1-36499	Abschlußplatte	1	—,65	2-35044	Auspuffrohr, rechts, ab Motor 810059	1	16,—	35989	Aufhängebock zur vorderen Motoraufrichtung, komplett	1	10,50
1-36500	Welle	1	2,—	35045	Auspuffrohr, links	1	16,—	36623	Vordere Motoraufrichtung (Gummilager)	1	17,50
36587	Senkschrauben M 4×9 Din 87	2	—,15	36525	Stiftschrauben M 10×30 Kr K 135	4	—,14	36624	Zwischenplatte	2	—,25
	Verteilhebel	1	—,15	2-35842	Zentrierringe	4	—,15		Sechskantschrauben M 10×1×30 Kr K 133	1	—,10
	Federling 5,5×1,5/2,5 Din 127	1	—,01	2-35843	Dichtungen, außen	4	—,25		Sechskantmutter M 10×1 Kr K 115	2	—,10
1-36495	Sechskantmutter M 5 Kr K 113	1	—,04	31781	Dichtungen, mittig	2	—,60		Federlinge 11×2,5/4 Din 127	4	—,02
	Dichtungen zur Anschlußleitung, außen	2	—,15		Unterlegscheiben	4	—,45				
	Stiftschrauben M 10×35 Kr K 135	2	—,14		Sechskantmutter M 10 Kr K 113	4	—,08				
	Sechskantmutter M 10 Kr K 113	2	—,08		Rohrkrümmer, rechts	1	6,75				
					Rohrkrümmer, links	1	5,—				
					Abgasrohr vom Ansaugrohr bis Auspuffrohr 16×18, 765 mm lang	1	6,—				
36111	Ansaugrohr	1	50,—								
	Stiftschrauben zur Vergaserbefestigung M 6×28 Kr K 137	4	—,10	89133							
	Stiftschraube zur Vergaserbefestigung M 6×28 Kr K 135	1	—,12	89134							
				36135							






TAFEL 5. GETRIEBE UND KUPPLUNG

Stück- Nummer	GETRIEBE UND KUPPLUNG	Stück- per Wagen	Stück- preis RM	Stück- Nummer	GETRIEBE UND KUPPLUNG	Stück- per Wagen	Stück- preis RM	Stück- Nummer	GETRIEBE UND KUPPLUNG	Stück- per Wagen	Stück- preis RM
	Lichtmaschinenantrieb				Vorderachsgetriebe						
47108	Bock für Lichtmaschinenantrieb	1	12.—	47005	Vorderachsgehäuse	1	75.—	47554	Spannfeder	1	—15
47681	Verschleißdeckel, hinten	1	—65	47125	Tachometergehäuse	1	16.50	47902	Druckring, kompl. für rechte Gehäusehälfte	1	7.50
47680	Welle für Antrieb	1	6.25		Stiftschrauben M 8×35 Kr K 135	6	—12	47527	Dichtungshalter	1	2.45
2—47594	Kettenrad	2	4.10		Stiftschrauben M 8×70 Kr K 135	2	—25	47906	Tellerrad und Antriebskegelrad, komplett	1	135.—
47591	Paßfeder A 6×4×30 Din 496	1	7.75		Federringe 9×2,5/4 Din 127	8	—01	47567	Kugellager Z 45 Din 612 = A 45	2	8.40
47671	Sicherungsringe	1	—12	47529	Sechskantmuttern M 8 Din 934	1	1.65		Sicherungsringe	2	—15
47671	Schleuderscheibe	2	—20	47554	Dichtungsring	1	—15		Zylinderschrauben M 6×22 Din 84	16	—10
47592	Verschleißdeckel, vorn	1	—20	47528	Spannfeder	1	2.65		Federringe 7×2/3 Din 127	16	—01
36783	Sechskantschrauben M 6×14 Kr K 131	3	—09	47124	Dichtungshalter	1	7.25		Kupplungsgehäuse		
47666	Spannring	3	—04		Deckel für Vorderachsgehäuse	1	—13	47006	Kupplungsgehäuse	1	72.50
47673	Dichtungsring	1	—45		Sechskantschrauben M 8×22 Kr K 131	6	—13	40499	Oelfoslager	2	—35
47673	Abdeckkappe	1	—30		Sechskantschrauben M 8×32 Kr K 131	5	—13	47274	Stiftschraube M 10×102 Kr K 135	1	—35
47673	Zylinderstift T 8×20 Din 7	2	—10		Federringe 8,5 Din 127	11	—01	47635	Getriebedeckel, vorn	1	8.75
	Dichtung	1	—05						Dichtung	1	—05
	Sechskantschrauben M 8×22 Kr K 131	6	—13						Sechskantschrauben M 6×14 Kr K 131	4	—09
1—47624	Federringe 9×2,5/4 Din 127	1	—01	1—47571	Tachometerantrieb	1	6.—	47608	Federringe 7×2/3 Din 127	4	—01
1—47625	Renold-Rollenkette 3/4" einf., 58 Glied.	1	6.75	1—47569	Antriebsrad	1	9.—	47634	Mittelstück	1	8.50
47569	Verbindungsstück dazu	1	—65	1—47570	Tachometerwelle	1	36434		Mitnehmerschraube für Schubring	1	—10
47569	Verschleißdeckel	1	1.25	47659	Laufbüchse	1	—20	47607	Federring 7×2/3 Din 127	1	2.20
35783	Sechskantschrauben M 6×20 Kr K 131	4	—10		Sicherungsblech	1	—10	40891	Welle, rechts	1	—12
	Spannring	4	—04	47679	Scheibenfeder 4×6,5×15,72 Din 304	1	—35	1—47606	Deckscheibe	1	—20
								1—40502	Welle, links	1	—10
								1—40503	Rückzugfeder, links	1	—40
								67644	Rückzugfeder, rechts	1	—40
									Kardangelenk	1	22.50
									Kerbstifte 4×25 Ks 1	2	—08
									Scheibenfedern 6×9 Din 304	2	—15
									Druckschrauben	2	—30
									Sechskantschrauben M 10×30 Din 932	8	—20
									Sechskantschrauben M 10×45 Din 932	3	—25
									Sechskantschrauben M 10×95 Din 932	2	—45
									Sechskantmutter M 10 Kr K 113	1	—08
									Federringe 11×2,5/4 Din 127	14	—02
									Sechskantschrauben M 10×26 Din 931	17	—18
									Sechskantschrauben M 10×32 Din 932	2	—20
									Sechskantschrauben M 10×75 Din 931	2	—35
									Zahnscheiben	10	—08
									Paßstifte	2	—20
									Schleier-Kleinöler, Type 7003, Gewinde M 8×0,75	1	3.50
									Gr. III für Lub-Fettspritzenanschluß	1	—85
									Anschlußstück, komplett	1	—09
									Sechskantschraube M 6×16 Kr K 131	1	—01
									Federring 7×2/3 Din 127	1	—01
									Kupplung, Schubring		
									Komet-Kupplung PF 20 m	1	93.50
									Kupplungsscheibe	1	33.50
									Sechskantschrauben	6	—20
									Federringe 11×3/3 Din 128	6	—02
									Längelager, komplett für Schubring	1	6.—
									Schubring	1	4.75
									Oelfilz	1	—25
									Gelenkwelle		
									Gelenkwelle	1	145.—
									Sechskantschrauben	12	—25
									Sechskantmuttern	12	—15
									Federringe 11×3/3 Din 128	12	—02

TAFEL 5: GETRIEBE UND KUPPLUNG



TAFEL 6: LENKSTOCK


Stück- Nummer	LENKSTOCK	Stück per Wagen	Stück- preis RM	Stück- Nummer	LENKSTOCK	Stück per Wagen	Stück- preis RM	Stück- Nummer	LENKSTOCK	Stück per Wagen	Stück- preis RM
	Lenkstockgehäuse				Lenkstocklagerbock			48480	Büchse zur Lenkradwelle	1	2,-
1-50157	Lenkstock Ross 600			67311	Lagerbock	1	12,50	48704	Kegelrad auf Lenkradwelle	1	8,50
1-50045	Lenkstockgehäuse	1	26,60		Befestigungsschrauben M 12 × 1,5 × 25 Kr K 133	4	—,20	48557	Paßfeder 6 × 4 × 18 Kr G 515	2	—,10
50250	Seitendeckel	1	6,68		Klemmschrauben für Lagerbock M 12 × 1,5 × 45 Kr K 133	2	—,35	48558	Paßscheiben 1 mm stark für Kegelradeinstellung	2	—,07
50828	Dichtung für Seitendeckel	1	—,12		Federringe 12,5 Din 127	6	—,02	48559	Paßscheiben 0,5 mm stark für Kegelradeinstellung	2	—,07
	Sechskantschrauben für Seitendeckel 3/16" × 22 Din 931	2	—,12					48560	Paßscheiben 0,2 mm stark für Kegelradeinstellung	2	—,07
	Sechskantschrauben für Seitendeckel 3/16" × 35 Din 931	4	—,16		Lenkwinkeltrieb				Paßscheiben 0,1 mm stark für Kegelradeinstellung	4	—,07
50483	Federringe 9 × 2,5 × 4 Din 127	6	—,01	50180	Gehäuse für Lenkwinkeltrieb	1	12,50		Sechskantmutter M 18 × 1,5 Kr K 115	2	—,07
1-50279	Lagerbüchsen	2	1,-		Klemmschraube für Gehäuse M 10 × 40 Kr K 131	1	—,20		für Kegelrad am Lenkrad	1	—,18
	Fingerhebelwelle, mit Mutter und Feder- scheibe, ohne Lenkfinger und Rollenlager	1	31,80	48555	Federring 10,5 Din 127	1	—,02	48554	Zahnscheiben FZJ M 18	2	—,15
2-50279	Fingerhebelwelle, mit Mutter und Feder- scheibe, Lenkfinger und Rollenlager, kpl.	1	44,60	48481	Gegenmutter z. Feststellschraube M 10 Kr K 113	1	—,05		Flansch für Lenkradwelle	1	8,65
50501	Mutter für Fingerhebelwelle	1	1,40	48705	Büchse zur Lenkspindel	1	1,20		Paßfeder 6 × 4 × 18 Kr G 515 zum Flansch	2	—,10
	Federring 26 × 5,7 Din 127	1	—,05	48577	Kegelrad auf der Lenkspindel	1	12,50	50181	Sechskantmutter M 18 × 1,5 Kr K 115, z. Flansch	1	—,18
50833	Lenkfinger mit Rollenlager, komplett	1	12,80		Scheibenfeder 5 × 7,5 Din 304, dazu	1	—,12	48543	Lenkrad	1	36,-
50633	Nachstellschraube mit Mutter 50634	1	1,40		Sechskantmutter M 22 × 1,5 Kr K 115, dazu	1	—,25	1-48430	Befestigungsring für Lenkrad	1	2,75
50827	Vierkantfeststellschraube mit Mutter 50497	1	—,52		Zahnscheibe FZJ 22	1	—,20		Büchse für Lenkrad	1	2,-
50731	Deckel mit Ölstandsrohr 50846	1	1,84	1-48577	Verschlußstopfen für Lenkspindel 17,5 mm ∅	1	1,20		Sechskantschrauben M 8 × 35 Din 87 zur Befestigung des Lenkrades	6	—,13
50490	Dichtung dazu	1	—,08	2-48577	Verschlußstopfen für Lenkspindel 17 mm ∅	1	1,20	48507	Sechskantmutter M 8 Kr K 113	6	—,06
	Zylinderkopfschrauben 1/4" × 14 Din 65	2	—,04	3-48577	Verschlußstopfen für Lenkspindel 16,7 mm ∅	1	1,20	48556	Federringe 8,5 Din 127	6	—,01
	Zylinderkopfschrauben 1/4" × 12 Din 65	2	—,04		Verschlußstopfen für Lenkspindel 16,5 mm ∅	1	1,20	50886	Kappe für Lenkrad	1	—,85
50732	Kupferabscheiben	4	—,16	48553	Welle für Lenkrad	1	5,25		Deckel zum Lenkgehäuse	1	1,75
50329	Lenksäule mit Schnecke und Drucklager, kpl.	1	55,80						Dichtungsring zum Deckel	1	—,85
50320	Mantelrohr mit Nachstellmutter	1	13,60						Befestigungsschrauben M 6 × 15 Kr K 131, dazu	6	—,09
									Federringe 6,6 Din 127	6	—,01
									Lub-Schmierstutzen	1	—,20



67311



50828



50280



1-50045



50483



1-50279



50501



50833



50633



50827



50731



50490



50329



50330



50180



48555



48481



48705



48553



1-48480



48480



48704



48557
48558
48559
48560



48554



48543



48507



48556



50886



48577



50428



TAFEL 7: LENKSTOCK

Stück-Nummer	LENKSTOCK	Stück-per-Wagen	Stückpreis RM	Stück-Nummer	LENKSTOCK	Stück-per-Wagen	Stückpreis RM	Stück-Nummer	LENKSTOCK	Stück-per-Wagen	Stückpreis RM
Übertragungsorgane				Sechskantschrauben M 10x55 Kr K 132 mit Splintloch				Blanke Zylinderkopfschrauben 10x28 Din 84			
63150	Lenkhebel	1	18,50		Kronenmutter M 10 Kr K 117	2	-40		Federring 10,5 Din 127	1	-20
	Mutter für Lenkhebel M 24x1,5 Kr K 115	1	-30		Splinte 2x22 Din 94	2	-12		Kugelzapfen mit Gewinde M 10 A 15 Kr K 956	2	-65
	Federring dazu, 20x5/7 Din 127	1	-05	50297	Mitnehmerflansch	1	15,-		Kugelplannen mit Sicherung A 15 Kr K 955	2	-85
50159	Lenkspurhebel, vorn	1	32,-		Paßfedern 8x5x35 Din 496	2	-15		Sechskantmutter M 10 Kr K 113	4	-08
50158	Lenkspurhebel, hinten	1	28,-	48555	Stellschraube mit Sechskantkopf	1	1,25	48693	Federring 10,5 Din 127	2	-02
48485	Büchsen im vorderen u. hinteren Lenkspurhebel	2	1,60		Sechskantmutter M 10 Kr K 113	1	-08	48697	Schutzhülle für Sperrsegment, kompl. (Leder)	1	2,50
48486	Bolzen im vorderen und hinteren Lenkspurhebel	2	8,50		Sechskantschraube M 12x1,5x60 Kr K 433	1	-40	48580	Schutzhülle f. fed. Koppelstange, kompl. (Leder)	1	1,-
	Flache Kronenmutter M 20x1,5 Kr K 119	2	-30		Kronenmutter M 12x1,5 Kr K 117	1	-15	48581	Lager für Winkelhebel, komplett	1	1,65
	Unterlegscheiben dazu, B 21 Kr K 143	2	-11		Splint 3x25 Din 94	1	-01	48582	Blechwinkel	1	-40
	Splinte 4x38 Din 94	2	-02	50298	Verschiebbarer Hebel auf Lenkzwischenwelle	1	28,80	48598	Bolzen für Winkelhebel	1	-90
48489	Sicherungsbleche für vorderen und hinteren Bock zum Lenkspurhebel	2	-	48498	Büchse dazu	1	2,50	48599	Winkelhebel mit Oellosbüchse, komplett	1	10,-
	Sechskantschrauben M 6x12 Kr K 144	4	-35	50428	Lub-Schmiernippel	1	-20	48583	Winkelhebel	1	4,75
	Federringe 6,6 Din 127	4	-01	48622	Schutzhülle (Leder)	1	-25		Oelloslager	1	1,50
48490	Scheiben für Lenkspurhebel	2	-60		Beilageblech zum Lagerbock für Lenkzwischenwelle 0,2 mm		-25		Schutzkappe auf Bolzen für Winkelhebel	1	-20
48620	Scheiben für Lenkspurhebel	2	1,-	48623	Beilageblech zum Lagerbock für Lenkzwischenwelle 0,3 mm		-25	48227	Halbl. Scheiben 14,5 Din 433	1	-03
48621	Scheiben für Lenkspurhebel	2	-65	48624	Beilageblech zum Lagerbock für Lenkzwischenwelle 0,4 mm		-25	48632	Splint für Bolzen 3x20 Din 94	1	-01
52191	Lenkschenkel, vorn, links	1	12,50	48625	Beilageblech zum Lagerbock für Lenkzwischenwelle 0,5 mm		-25		Schubstange für Lenkausschaltung, komplett	1	4,25
52192	Lenkschenkel, vorn, rechts	1	12,50						Schubstangenrohr	1	3,-
52193	Lenkschenkel, hinten, links	1	12,-						Schubstangenköpfe	2	-40
52194	Lenkschenkel, hinten, rechts	1	12,-						Kugelzapfen mit Gewinde A 15 Kr K 956	2	-65
	Flache Kronenmutter M 22x1,5 Kr K 119	4	-35						Kugelplannen mit Sicherung A 15 Kr K 955	2	-85
	Splinte 5x40 Din 94	4	-02						Sechskantmutter M 10 Kr K 113	4	-08
50164	Schubstange, komplett vorn mit Stoßdämpfer, Ausf. F. Type K 27 hinten verstellbar, Ausf. B. Type K 27 mit 30x4	1	50,-	48123	Lager für Gabelhebelwelle	1	6,75		Federringe 10,5 Din 127	2	-02
48710	Ausgleichscheiben f. Schubstangenfeder			48572	Beilageblech	1	-40	48224	Lenkausschaltung (Handhebel)		
48711	Ausgleichscheiben f. Schubstangenfeder			48573	Büchse	1	-35		Lagerbock für Handhebel, komplett	1	9,50
48712	Ausgleichscheiben f. Schubstangenfeder			48571	Blanke Stiftschrauben M 10x25 Din 93	2	-75	48225	Lagerkörper	1	1,90
50162	Verbindungsstange zwischen vorderem Lenkspurhebel und Lenkzwischenwelle, eine Seite mit festem Kugelkopf, andere Seite verstellbar, Ausführung B Type K 27 mit Rohr 30x4	1	-04		Mutter M 10 Kr K 112	1	-08	48593	Zahnbogen am Lagerbock	1	-85
				48593	Federringe 10,5x2,2x3,5 Din 127	3	-20	48589	Oelloslager	2	1,50
50163	Verbindungsstange, zwischen Lenkzwischenwelle und hinterem Lenkspurhebel, dieselbe Ausführung wie 50162	1	40,-		Sperrsegment für Klinken	1	2,30	48592	Handhebelwelle	1	4,25
50178	Spurstange, vorn, dieselbe Ausf. wie 50162	2	40,-	48570	Sechskantschrauben M 8x22 Kr K 131 für Sperrsegment	2	-13	48591	Paßfeder A 6x4x20 Din 496	1	-11
50179	Spurstange, hinten, dieselbe Ausf. wie 50162	2	40,-		Federringe 8,5x2/3 Din 127	2	-01		Paßfeder A 6x4x25 Din 496	1	-12
	Scheibenkeile 8x11 Din 304 für Lenkschenkel	4	-20		Gabelhebelwelle	1	-01	48566	Flache Kronenmutter M 16x1,5 Kr K 119	1	-20
				48565	Paßfeder A 6x4x20 Din 496	1	-11		Klemmhebel auf Handhebelwelle	1	3,40
				47583	Paßfeder A 6x4x25 Din 496	1	-12		Sechskantschraube M 8x45 Din 87 für Klemmhebel	1	-25
				48566	Flache Kronenmutter M 16x1,5 Kr K 119	1	-20		Sechskantmutter M 8 Kr K 113	1	-06
				1-48567	Splint 4x32 Din 94	1	-01		Federring 8,5x2/3 Din 127	1	-01
67651	Gewindeplatte am Rahmen für Lager zur Lenkzwischenwelle	1	2,75		Schaltgabel	1	5,40		Sechskantschrauben M 8x20 Kr K 131 für Lagerbock	3	-12
50315	Lager, links	1	9,50		Gleitsteine	2	3,50		Sechskantmutter M 8 Kr K 113	3	-06
50175	Lager, rechts, mit Kreuznuten	1	19,50		Klemmhebel auf Gabelhebelwelle	1	3,40	48128	Federringe 8,5x2/3 Din 127	3	-01
63879	Befestigungsschrauben für Lenkzwischenwelle	10	-18	1-48564	Bundbolzen für Klemmhebel	1	1,35	48236	Handhebel, komplett	1	13,50
48491	Federscheiben 12,5x2,5/4 Din 127	10	-02		Halbblanke Scheiben 10,5 Din 134	1	-02	48238	Hanthebel	1	4,75
48492	Kugelige Lagerschale	1	2,35		Doppelsperklinken	1	4,25	48631	Schaltschieber, komplett	1	2,10
48493	Verschraubung für linkes Lager	1	2,45		Flache Kronenmutter M 10 Kr K 116	1	-12		Führungsmulle für Schaltschieber	1	2,65
48495	Sicherungsblech	1	-08		Splint 2x22 Din 94 für Bundbolzen	1	-01	48629	Halbblanke Scheibe 12,5 Din 435	1	-01
50191	Lenkzwischenwelle	1	27,50		Doppelsperklinken, komplett	1	4,50	48630	Schaltschieber-Unterteil	1	-90
48494	Sprengring	1	-15	50428	Büchse dazu	1	-35	66805	Schaltschieberstange	1	-20
	Stellring auf Lenkzwischenwelle 32 Din 705	1	-95	48221	Federring 10,5 Din 127	1	-02		Druckfeder	1	-10
	Vierkantschrauben mit Zapfen M 8x20 Din 479	2	-10	48222	Sechskantmutter M 10 Kr K 113	1	-08		Halbl. Scheibe 6,5 Din 433	1	-01
	Sechskantmutter M 8 Kr K 113	2	-06	48585	Flache Kronenmutter M 10 Kr K 116	1	-12	67653	Halbl. Scheibe 6,2 Din 433	1	-01
48493	Dichtung für Lager	1	-05	48584	Splinte für Bundbolzen 2x22 Din 94	1	-01		Klinkenring	1	-40
48542	Lagerbüchse für rechtes Lager mit Kreuznuten	1	2,75		Lub-Schmiernippel für Lager 48123	1	-20		Zylinderstift 5x12 Din 7	1	-07
50428	Lub-Schmiernippel für Lager	6	-26	48586	Federnde Koppelstange, komplett	1	15,-	2-46561	Kerbstift für Handhebel 4x32 Ks 1	1	-08
50293	Hebel, links, auf Lenkzwischenwelle	1	11,50	48587	Federhülse	1	3,-	37170	Bolzen 8x21	1	-90
	Paßfeder 8x5x40 Din 496	1	-16	48588	Verschlußstopfen	1	-70		Anschlag für Lenkung, komplett	1	5,75
				48589	Einschraubstutzen	1	1,25		Stellschrauben M 12x1,5x35 Kr K 141	2	-35
				48586	Hakenspringring 30 Kr K 252	1	-04		Gegenmutter M 12x1,5 Kr K 752	2	-12
				48587	Schubstange für Koppelstange	1	1,30		Befestigungsschrauben für Getriebe und Lenkanschlag M 8x32 Kr K 131	3	-13
				48582	Kolben für Schubstange	1	1,35		Federscheiben 8,5 Din 127	3	-01
				48582	Druckfeder	2	-75		Muttern dazu, M 8 Kr K 113	3	-06

63150



50159



50158



48486



52193
52194



67651



50175



48490
48620
48621

48485



52191
52192



50315



50298



50162
50163



50178
50179



50164



48492



48123



48572



48573



48571



48563



48564



50293



48491



48495



50191



50297



48566



48570



48565



47583



1-48567



48642



48555



48622
48623
48624
48625



48494



48493



48542



48498



48227



48222



48652



48586



48584



48226



48224



48591



67653



48580



B 15x13 K rk 955



48578



48589



48583



48631



48630




66805



TAFEL 8: EINZELRADAUFHÄNGUNG





Stück- Nummer	EINZELRADAUFHÄNGUNG	Stück- per Wagen	Stück- preis RM	Stück- Nummer	EINZELRADAUFHÄNGUNG	Stück- per Wagen	Stück- preis RM	Stück- Nummer	EINZELRADAUFHÄNGUNG	Stück- per Wagen	Stück- preis RM
	Schwinger				Federringe 13x3/5 Din 127 dazu Fassungen für Gummipuffer	8	—,02	52319	Gewinderinge, links	2	6,—
66396	Bock zum oberen Lenker, links	2	9,75	48681	Ausgleichplatten 1mm stark	16	—,30	52320	Gewinderinge, rechts	2	6,—
66397	Bock zum oberen Lenker, rechts	2	9,75	48682	Ausgleichplatten 0,5 mm stark		—,20	52787	Dichtungen, links	2	—,70
	Klemmschrauben M 10x40 Kr K 131, dazu	8	—,20	62593	Untere Druckscheiben 0,5 mm	8	—,55	52788	Dichtungen, rechts	2	—,70
	Federring 10,3 Din 127	8	—,02	62592	Einpreßmuttern 24 SW	8	1,—	48475	Linsenkopfschrauben	4	—,08
	Sechskantmutter M 10 Kr K 113	8	—,08					52786	Distanzringe	4	—,70
67582	Gewindeplatten dazu	4	—,80					52785	Distanzhülsen	4	2,75
67583	Gewindeplatten dazu	4	—,90						Kugellager, einreihig Z 60 Din 612 = A 60	4	13,—
	Sechskantschrauben M 12x1,5x25 Kr K 133	16	—,20	52052	Schwenklager	2	80,—	52784	Nutmutter, links	2	3,50
	zur Bockbefestigung	16	—,02	52053	Schwenklager (Konus rechts)	2	80,—		Nutmutter, rechts	2	3,50
	Federringe 13x3,5 Din 27	16	—,02		Schwenklager (Konus links)	2	80,—		Hakenspringringe 72 Kr K 252	4	—,12
62055	Obere Lenker, komplett	4	65,—	67570	Blanke Stiftschrauben M 8x15 Din 938	32	—,10				
62160	Obere Lenker	4	50,—	67571	Büchsen zum oberen Achsbolzenlager	8	2,—				
1-67584	Stiftschrauben dazu	32	—,16		Büchsen zum unteren Achsbolzenlager	4	2,25				
67582	Deckel für Lenker	16	1,25		Sechskantverschlußschrauben für Schwenklager	4	—,35		Gelenkwellen mit Kardanscharnier		
	Kronenmutter M 12x1,5 Kr K 119	32	—,14		M 14x1,5 Din 4610	4	—,06	47201	Gelenke für Radantrieb, komplett	4	110,—
	Splinte 3x25 Din 94	32	—,01	1-67568	Dichtringe B 14x18 Din 4609	4	—,06	47206	Äußere Gelenkwelle	4	28,50
67573	Büchsen für Lenker	16	2,25	67569	Achsbolzen, oben	4	7,50	47247	Innere Gelenkwellen	4	34,—
67218	Wellen zur oberen Lenkerlagerung	8	1,50	67572	Achsbolzen, unten	4	7,—	47245	Kardanscharniere	8	27,50
67581	Sicherungscheiben für Silentblock	8	—,18	48551	Stoßfen	16	—,03	47611	Gelenkbolzen, lang	8	7,50
	Federringe 19x3/5 Din 127	8	—,03		Filzringe (Streifen 4x4x170 lang)	4	—,04	47610	Gelenkbolzen, kurz	8	3,50
	Sechskantschrauben M 18x1,5x22 Kr K 133	8	—,25	1-67216	Längslager A J 30	4	—,04	47614	Abdeckbleche	8	—,40
	zur Welle 67218	8	—,25	67217	Lagerzapfen, für oberen Lenker	4	15,—	47612	Arretierschrauben	8	—,15
67619	Silentblöcke für oberen Lenker	8	7,50	67218	Lagerzapfen, für unteren Lenker	4	16,—		Scheibenfedern 6x9 Din 304	8	—,08
67796	Frageohre am oberen Lenker	4	3,75	50428	Verschlußstopfen	8	—,10	47615	Sicherungsbleche	16	—,10
1-62055	Unterer Lenker, komplett	4	95,—	48552	Lub-Membran-Schmiernippel M 10x1	8	—,20		Federringe 6,6x1,8x2,5 Din 127	32	—,01
62092	Unterer Lenker	4	62,50		Filzring (Streifen 6x8x200 mm lang)	4	—,25		Sechskantschrauben M 6x15 Din 933	32	—,10
67620	Silentblöcke im unteren Lenker	4	13,50	67593	Blanke Scheiben B 23 Kr K 143	4	—,12	47729	Federringe 5,3x1,5x2,2 Din 127	8	—,01
67219	Wellen zum unteren Lenker	4	8,75	67594	Blanke Scheiben B 19 Kr K 143	4	—,10	47729	Nadeln	600	—,10
67580	Sicherungscheiben für Silentblock	8	—,30		Kronenmutter zum oberen Achsbolzen	1	—,35	47269	Fauid-Gelenke, Type 57/3	4	75,—
67595	Klemmschrauben für unteren Silentblock	8	—,65		Splinte 1x35 Din 94	4	—,01	52740	Sechskantschrauben	32	—,15
	Federringe 26x5/7 Din 127	8	—,05	67594	Kronenmutter zum unteren Achsbolzen	4	—,50	52739	Sechskantmuttern	32	—,15
48708	Beilagbleche zum Bock für Lenker			67590	Splinte 5x45 Din 94	4	—,03	47670	Sicherungsbleche	16	—,08
48709	1 mm			67591	Kappen zum Lagerzapfen, komplett	8	3,25	2,45	Kugellager, einreihig auf äußere Gelenkwelle		
	Beilagbleche zum Bock für Lenker			67591	Sicherungsringe	8	—,07		Din 612 = A 45	4	8,40
	0,5 mm			67592	Druckscheiben für Lederdichtung	18	—,15	52324	Dichtungsglocken	4	11,50
67303	Hinterfedern	4	15,—	67593	Äußere Dichtungsscheiben zum Lagerzapfen	16	—,10	52793	Dichtungen, Rechtsdrall	2	—,35
67304	Vorderfedern	4	12,50	52784	Dichtungsscheiben für Schwenklager	4	—,15	52794	Dichtungen, Linksdrall	2	—,35
67579	Obere Gummipuffer	8	—,85	52316	Kugelschalen	4	12,—	52790	Druckscheiben	4	1,10
67578	Untere Gummipuffer	8	—,65	48550	Filzringe (Streifen 5x3x400 lang)	4	—,20	52791	Druckringe	4	1,25
67586	Haltehalter für Feder	8	—,75		Federringe 9x2,5/4 Din 127	32	—,01	52792	Druckfedern	4	—,25
	Nieten 5x8 Din 661 für Haltehalter	32	—,01		Sechskantmuttern M 8 Kr K 113	32	—,06	48575	Spannringe für Kugellager	4	—,10
67574	Lagerköpfe für Schraube zum Lenkeranschlag	8	2,25								
67592	Anschlagscheiben für Lagerkopf	8	—,08								
	Splinte 4x30 Din 94 dazu	8	—,01	52189	Traglansche und Radnaben						
67585	Büchsen im Lagerkopf	8	—,60	52190	Traglansche, links	2	36,—		Mitnehmer		
67575	Schrauben für Lenkeranschlag	8	1,20		Traglansche, rechts	2	36,—	52317	Mitnehmer	4	12,75
67576	Obere Druckscheiben zum Lenkeranschlag	8	—,25	48568	Sechskantschrauben M 12x1,5x45 Kr K 133	2	—,35	52789	Mitnehmerzapfen	8	—,12
62594	Untere Druckscheiben, komplett	8	1,75	48590	Sechskantschrauben M 12x1,5x55 Kr K 133	12	—,35		Sechskantschrauben M 10x25 Kr K 131	32	—,16
62591	Flache Sechskantmuttern M 16x1,5 Kr K 115	8	—,15		Blanke Senkschrauben	12	1,60		Federringe 11x2,5/4 Din 127	32	—,02
62590	Federhalter	2	2,20		Blanke Senkschraube	6	1,35		Mitnehmerbolzen, links	12	1,85
63626	Federhalter	2	2,20		Federringe 12,5x2,5x4 Din 127	24	—,02	52795	Mitnehmerbolzen, rechts	12	1,85
63627	Federhalter	2	2,20	52187	Sechskantmuttern M 12x1,5 Kr K 113	24	—,10	52796	Sicherungsbleche dazu	24	—,04
	Sechskantschrauben M 12x1,5x65 Kr K 133	8	—,40	52188	Radnaben, links	2	30,—	52797	Sechskantmuttern (nur einseitig gefast)	24	—,15
	für Federhalter	8	—,40		Radnaben, rechts	2	30,—		M 16x1,5 Kr K 113	24	—,15
					Kugellager 2reihig Z 70 Din 622 = AA 70	4	27,—				



TAFEL 8: EINZELRADAUFHÄNGUNG



TAFEL 9: FAHRGESTELL

Stück- Nummer	FAHRGESTELL	Stück- per Wagen	Stück- preis RM	Stück- Nummer	FAHRGESTELL	Stück- per Wagen	Stück- preis RM	Stück- Nummer	FAHRGESTELL	Stück- per Wagen	Stück- preis RM
	Rahmen			1-62778	Distanzscheiben	2	-30		Sechskantschrauben M 14x1,5x75 Kr K 133	16	-69
1-89096	Rahmen, komplett				Sechskantmuttern M 10x1,5 Kr K 113	12	-08		für Befestigung der Stoßdämpfer	8	-02
63085	Rahmenlängsträger, roh	2	75,-	2-35294	Federscheiben 10,5x2,2/3,5 Din 127	12	-02		Federringe 12,5 Din 127	16	-02
63093	Vordere Rahmenverbindung, komplett	1	15,-		Gummilager, komplett	2	27,50		Federringe 15 Din 127		
1-63160	Konsol für Pedallagerung	1	2,50		Sechskantmuttern M 14x1,5 Kr K 113	2	-12				
63091	Traverse unter dem vorderen Getriebe, kompl.	1	125,-		Federscheiben 15x3/4,5 Din 127	2	-02		Auspuffanlage		
63158	Bock für vorderen Lenkspurhebel, komplett	1	7,50		Befestigungsschrauben für Gummilager	4	-20	89030	Auspuffleitung, komplett, rechts	1	45,-
63092	Traverse für Aufhängung	1			M 12x1,5x20 Kr K 133	4	-02	89031	Auspuffleitung, komplett, links	1	45,-
	des vorderen Getriebekopfes, komplett	1	14,-	62568	Federscheiben 12,5x2,5/4 Din 127	2	-40				
63095	Mittlere Traverse, komplett	1	35,-	62570	Gewindebolzen für Druckplatte	1	1,75		Kühlerbefestigung		
1-63140	Hinteres Getriebeaufhängung, rechts, komplett	1	2,50	62571	Gummiplatte für Getriebe	1	1,-	1-63098	Konsol für Kühler	1	16,30
1-63141	Hinteres Getriebeaufhängung, links, komplett	1	2,50	62572	Druckplatte für Gummiauflage	2	-40	62377	Traverse für Kühler	2	9,20
63086	Traverse unter dem hinteren Getriebe, kompl.	1	115,-	62597	Distanzschrauben	2	1,20		Verstrebung für Kühler	1	1,50
63159	Bock für hinteren Lenkspurhebel, komplett	1	11,50		Sechskantmuttern M 14x1,5 Kr K 115	2	-13		Sechskantschrauben M 10x20 Kr K 131	2	-15
1-62178	Konsoloberteil, rechts, komplett	1	3,25	63143	Gummiblock, komplett	1	2,70		Sechskantschrauben M 10x25 Kr K 131	2	-16
2-62178	Konsoloberteil, links, komplett	1	3,25		Sechskantschrauben M 10x20 Kr K 131	2	-02		Sechskantschrauben M 10x25 Kr K 131	4	-08
63146	Lagerböcke für die Wagenfedern	4	5,50	62277	Federringe 10,5 Din 127	2	-08		Sechskantmuttern M 10 Kr K 113	4	-02
63147	Lagerböcke für die Wagenfedern	4	5,50	62281	Getriebeverstrebung, rechts hinten, komplett	1	1,75		Federringe 11x2,5/4 Din 127	4	-02
67376	Befestigungsplatten für Stoßdämpfer	4	2,70	1-62280	Getriebeverstrebung, links hinten, komplett	1	1,35		Scheiben B 12,5 Kr K 143	2	-05
67377	Befestigungsplatten für Stoßdämpfer	4	2,70	1-62284	Winkel	1	35				
				67421	Winkel	1	35		Kraftstoffbehälter		
	Vordere Getriebeaufhängung			67422	Gummscheiben	4	-10		und Kraftstoffleitungen		
67738	Unterlagen	2	-80		Teller dazu	4	-25		Kraftstoffbehälter, komplett, links	1	62,50
67740	Unterlegscheiben	4	-20					77006	Kraftstoffbehälter, komplett, rechts	1	65,-
67739	Deckscheiben	4	-60	63556	Stoßdämpfer			77007	Tankverschraubungen, komplett	2	3,25
62869	Befestigungsschrauben	4	-40		Stoßdämpfer für vorn rechts und hinten	4	24,50	1-67823	Dichtungen dazu	2	-40
	Federscheiben 13x3/4 Din 127	4	-02		rechts, ohne Hebel			66842	Einfüllsiebe, komplett	2	1,30
	Sechskantschrauben für Tachometergehäuse			63557	Stoßdämpfer für vorn links und hinten	4	24,50	4-62339	Dreiweggehahn, komplett	1	11,50
	M 8x35 Kr K 131 Traverse u. Lenkeranschl.	3	-14		links, ohne Hebel			4-66265	Verbindungsschlauch, kompl., zum Kraftstoff-		
	Sechskantschrauben M 8x28 Kr K 131			65358	Hebel für Stoßdämpfer	8	1,75		behälter, Metallschlauch 1250 mm lang	1	12,50
	für Tachometergehäuse und Traverse	5	-13	83285	Gummibüchsen für Hebel und Gelenkstücke	24	-85	63862	Ausgleichsleitung, kpl., v. rechten zum linken		
	Federringe 8,5 Din 127	8	-01		Bolzen dazu	24	-06		Behälter, Metallschlauch 125 mm lang	1	8,75
	Sechskantmuttern M 8 Kr K 113	8	-06	1-64692	Federnde Zahnscheiben FZA 8	24	-06	63864	Saugleitung, kpl., vom rechten Behälter zum		
63880	Unterlagen für Getriebe		1,20		Sechskantmuttern M 8 Kr K 113	24	-06		Dreiweggehahn, Metallschlauch 200 mm lang	1	7,-
63881	Unterlagen für Getriebe } nach Bedarf		-70	67375	Gestänge, komplett	8	2,-	63866	Reserveleitung, kpl., v. linken Behälter zum		
				62653	Gelenkstücke für Gestänge	8	2,30		Dreiweggehahn, Metallschlauch 670 mm lang	1	4,-
	Aufhängung des hinteren Getriebes			62658	Bügel für Gelenkstücke, komplett	8	2,10	63868	Hauptsaugleitung, kpl., vom Dreiweggehahn z.		
62259	Bock für Aufhängung, rechts	1	7,50	62656	Schrauben für Bügel zum Befestigen an der	8	-95		Verbindungsschlauch der Kraftstoffpumpe,		
62260	Bock für Aufhängung, links	1	9,50		unteren Schwingen	8	-10		Kupferrohr 6x8Ø, 553 mm lang	1	6,25
					Sechskantmutter M 12x1,5 Kr K 113	8	-10				






TAFEL 11: FAHRGESTELL

Stück- Nummer	FAHRGESTELL	Stück- per Wagen	Stück- preis RM	Stück- Nummer	FAHRGESTELL	Stück- per Wagen	Stück- preis RM	Stück- Nummer	FAHRGESTELL	Stück- per Wagen	Stück- preis RM
	Perrot-Bremse				Fußbremse			62840	Verschlußschraube	1	—40
	Type 350×60 bis Wagen 810194			89024	Gabelstange	1	5,75	N22588	Dichtung dazu	1	—06
48124	Perrot-Duplex-Bremse, vorn, links	1	165,—	40508	Bolzen	1	—35	N22593	Führungsgabel	1	1,15
48125	Perrot-Duplex-Bremse, vorn, rechts	1	165,—	62628	Bremszugstange 12 Ø, 210 mm lang	1	—90	N22578	Bolzen	1	—20
48126	Perrot-Duplex-Bremse, hinten, links	1	165,—	65434	Sechskantmuttern dazu M 12×1,5 Kr K 113	1	—10	N22648	Bolzen zur Servobremse 24 Ø, 50 mm lang	1	—95
48127	Perrot-Duplex-Bremse, hinten, rechts	1	165,—	N22580	Gabelkopf	1	2,75	62624	Gabelkopf für Bremszylinder 65 mm lang	1	2,50
48223	Zwischenringe	4	10,20	89024	Bolzen	1	—30	60776	Schlitzzabel 127 mm lang, bis Schlitzende	1	2,—
48129	Bremstrommeln	4	36,—	40508	Bolzen 10 Ø, 34,5 mm lang	1	5,75	N22580	Kopfbolzen 10 Ø, 28,5 mm lang	2	—30
48626	Deckblech dazu	4	—50	N22580	Bolzen	1	—35		Blanke Scheiben 10,3 Din 125	2	—02
	Blanke Halbrundschrauben dazu M 6×12 Din 80	4	—05	63280	Spannschloß für Fußbremse, komplett	2	—30	N22581	Kopfbolzen	1	1,75
	Federringe 6,6×1,8/2,5 Din 127	4	—01		1130 mm lang	1	7,25	N22595	Führungshülse	1	1,25
57549	Sechskantschrauben für Bremstrommeln	12	—16	1-60774	Arretiergabel	1	1,50	N22606	Haltestift für Kopfbolzen	1	—17
48034	Deckplatte, kompl., links, vorn 35 D 10 103 L	1	24,—	60736	Arretierungsmutter	1	1,—	N22591	Haltering	1	1,95
48025	Deckplatte, kompl., links, hinten 35 D 10 103 R	1	24,—	65672	Feder	1	—15	N22634	Gabelkopf	1	—95
48026	Deckplatte, kompl., rechts, hinten 35 D 10 103 L	1	24,—	65666	Halblanke Scheibe 12,5 Din 433	1	—02		Anschlagbolzen	1	—40
48027	Deckplatte, kompl., rechts, hinten 35 D 10 103 R	1	24,—	63714	Stellmutter	1	—70	N22633	Kegelstift 2×14 Din 1	1	—05
48144	Bremsbacken, komplett, mit aufgenietetem Belag 35 D 40 102 A + B	8	15,80	60776	Zugstange 12 Ø, 1000 mm lang	1	1,50	N22650	Kopfbolzen 5×15 Kr K 906	1	—14
48145	Bremsbacken, komplett, ohne aufgenietetem Belag 35 D 41 102	8	9,—	63719	Schlitzzabel 127 mm lang bis Schlitzende	1	2,—		Dichtung	1	—25
48146	Bremsbeläge 35 S 45 101	8	5,20	63751	Führungsbüchse	2	1,85	1-40239	Schild	1	—25
50575	Hohlketten 4×8	64	—02	66412	Oese für Rückzugfeder	1	—15		Vorderer Spannbock	1	3,—
48753	Kabelhebel, komplett, links 35 D 20 102 L	4	7,50		Zugfeder für Bremsgestänge	1	—40	62614	Sechskantschrauben M 12×1,5×25 Kr K 133	2	—20
48754	Kabelhebel, komplett, rechts 35 D 20 102 R	4	7,50	89107	Vordere Übertragungswelle	1	5,40	62617	Bock, hinten, komplett	1	1,85
48757	Nockenhebel, links, klein 35 D 31 101 L	4	7,20	1-62625	Bremszwischenwelle	1	1,35		Sechskantschrauben M 10×20 Kr K 131	2	—15
48758	Nockenhebel, rechts, klein 35 D 31 101 R	4	7,20	62633	Linker Lagerbock	1	1,—	1-62837	Sechskantmuttern M 10 Kr K 113	2	—08
48755	Nockenhebel, links, groß 35 D 30 101 L	4	7,20	62544	Rechter Lagerbock	1	1,—		Blanke Sechskantmutter M 14×1,5 Kr K 113	1	—12
48756	Nockenhebel, rechts, groß 35 D 30 101 R	4	7,20		Lagerbock	2	—40		Entlüftungrohr	1	—70
48759	Distanzstift 35 S 54 101	8	—15	4409	Sechskantschrauben M 12×1,5×25 Kr K 133	4	—20	36676	Uebelwurfmutter 16 Kr K 603	1	—35
48760	Distanzfedern 35 S 50 301	8	—16	65536	Federringe 10,5 Din 127	4	—02	62848	Wellenschutzhülse	1	1,25
48761	Federteller 35 S 55 501	16	—15	2-65536	Füllringe 10,5 Din 127	2	—10	1-62838	Dichtungsring	1	—03
48762	Rückzugfeder am Kabelhebel 35 S 53 101	4	—40		Hebel	1	2,75	62835	Entlüftungrohr, komplett	1	1,30
48763	Zugfedern, schwach, für links 35 D 52 101 L	4	—60		Hebel	1	2,65	62836	Befestigungsbleche	2	—30
48764	Zugfedern, schwach, für rechts 35 D 52 101 R	4	—60		Paßfedern A 8×5×30 Din 496	2	—15		Befestigungsblech	1	—20
48765	Zugfedern, stark, für links 35 D 51 101 L	4	—75		Stellringe 32 Din 705	2	—95		Halbrundschrauben M 6×10 Din 86	8	—05
48766	Zugfedern, stark, für rechts 35 D 51 101 R	4	—75		Sechskantschrauben M 8×18 Din 594	2	—10				
48767	Querfedern 35 D 49 101	4	—80						Gestänge für Servo-Dewandre-Bremse		
48768	Blattfedern 35 S 50 101	8	—15	2-63161	Bremswelle	1	8,75	65434	Gabelkopf	1	2,75
48769	Scheiben am feststehenden Bolzen, links 35 S 55 301 L	4	—35	1-67234	Lager für Bremswelle, komplett	2	1,50	N22580	Bolzen 18 Ø, 33 mm lang	1	—30
48770	Scheiben am feststehenden Bolzen, rechts mit Oesen 35 S 55 301 R	4	—35	65409	Filtering	2	—10	62629	Bremszugstange 12 Ø, 280 mm lang	1	—90
48771	Drehbolzen am Kabelhebel 35 D 23 102	4	2,40	2-65535	Hebel	2	2,65		Gegenmutter M 12×1,5 Kr K 113	1	—10
48772	Blanke Sechskantmuttern M 18×1,5 Kr K 115	4	—18		Paßfedern A 8×5×25 Din 496	2	—44	62624	Gabelkopf	1	2,50
48773	Feste Bolzen 35 S 14 101	8	—18	64751	Bolzen	2	—40	67359	Spannschloß für Fußbremse, komplett	1	6,—
48774	Blanke Sechskantmuttern M 24×1,5 Kr K 113	8	—30	63164	Doppelhebel	2	4,85	1-60774	Arretiergabel	1	1,50
48775	Dichtungsmanschetten 35 S 83 102	4	2,50	2-62039	Bremszugstange, komplett, vorn	1	1,—	65672	Feder	1	—15
48147	Stahlschlauchkabel, kpl., vorn 1605 mm lang 35 D 70 110	2	14,50	2-62040	Bremszugstange, komplett, hinten	1	1,25	62630	Stellmutter 19 SW	1	—70
48148	Stahlschlauchkabel, kompl., hinten 1935 mm lang 35 D 70 111	2	14,50	65661	Kugeln	4	1,20	60776	Bremszugstange 12 Ø, 300 mm lang	1	1,35
48774	Kabelschuhe 25 S 17 101	4	—20	66536	Sechskantmuttern M 8 Kr K 113	8	—08	N22580	Schlitzzabel, 127 mm lang bis Schlitzende	1	2,—
	Perrot-Bremse Typ 375×65 ab Wagen 810195			66527	Sechskantmuttern M 8 Kr K 113	4	—06		Bolzen für 60776 und 62624	2	—30
				63679	Augen für Bremswellen	2	3,20				
				63580	Büchsen dazu	2	—80		Oelleitung		
				1-63677	Zugstange 10 Ø, 100 mm lang	1	—60	63262	Oelleitung, Kupferrohr gegläht 13×15 Ø		
				63586	Zugstange M 10, 48 mm lang	1	—20		395 mm lang	1	8,50
					Muttern dazu M 10 Kr K 113	6	—08	46564	Rohranschlußstück	1	1,40
					Bügel für Bremswelle	1	—50	46567	Gewindestück	1	1,25
					Böckchen für Bremswelle	1	—85	46565	Dichtungsring für Rohranschluß am Motor 22,5×28 Ø	1	—15
								46566	Dichtung für Verschlußschraube 18,2×23 Ø	1	—08
								63621	Tragwinkel	1	—25
									Befestigungsschellen 1×15 Kr K 821	2	—15
									Saugleitung		
62041	Handtremsehebel	1	12,50						Saugleitung vom Ansaugrohr bis Zylinder		
40499	Oelloslager	1	3,—	87010	Zylinder	1	—45		13×15 Ø 715 mm lang	1	8,75
67653	Klinkengriff	1	—40	89191	Abdeckblech	1	2,45		Saugleitung, vorderes Stück 12×15 Ø 2400 mm lg.	1	5,75
2-46561	Bolzen dazu	2	—90	N22574	Zylinderdeckel	1	3,65		Befestigungsschelle zu 36125	1	—30
	Scheiben 6,2 Din 433	4	—01	46710	Sechskantschrauben	4	—20		Schlauchstück für Saugl. 15×22 Ø 120 mm lang	1	—40
	Splinte 1,5×10 Din 94	2	—01		Sechskantmuttern M 8 Din 934	4	—06	36125	Schlauchbinder NKF	2	—10
89176	Zugstange, komplett	1	1,60	89186	Schutzkappe, komplett	1	9,50		Schlauchband dazu 0,5×9,5 180 mm lang	2	—05
2-46412	Stangenkopf	1	—10	N22280	Kegelfeder	1	—90		Gewindestück im Ansaugrohr	1	2,45
66805	Feder für Sperrklinke	1	—10	N22281	Kolben	1	9,55	36126	Rohranschlußstücke	2	1,40
66781	Sperrklinke	2	—25	N22587	Einlagen für Kolbenringe	2	—60	37630	Dichtungsringe 22,5×28 Ø	2	—15
1-66782	Lagerbolzen	1	—75	N22576	Oesenschraube am Kolben	1	—50	37634	Dichtungen	2	—08
66828	Scheiben	2	—30		Sechskantmutter M 10 Din 934	1	—08	67826	Gewindestücke	2	1,25
67652	Zahnriemen	1	1,15	N22586	Kette für Kolbenbetätigung	1	—60	67827			
67898	Distanzhülsen	1	—25	N22596	Bremshebel	1	5,75	46564			
67786	Bolzen für Handbremshebel	2	—25	N22598	Büchse für Bremshebel	1	—85	46565			
	Flache Sechskantmutter M 20×1,5 Kr K 115	1	3,50	N22597	Hebel	1	3,25	46566			
	Kronenmutter M 20 Kr K 116	1	—20	N22599	Büchse dazu	1	—85	46567			
	Befestigungsplatte	1	1,50	N22283	Ventilkolbenlagerbock	1	10,50	46567			
67515	Bolzen für Handbremshebel	1	—40	N22592	Dichtung	1	—30				
67360	Spannschloß für Handbremse, komplett, 1085 mm lang	1	7,50	N22282	Halbrundschrauben 6×12 Din 86	6	—05	76127	Lauräder		
	Bremszugstange	1	1,90		Anschlußstück für N22283	2	8,75		Hering-Scheibenräder, Sonderausführung 7"-18	4	55,—
	Stellmutter	1	—70	N22583	Halbrundschrauben 5×32 Din 86	4	—10		Spezialmutter f. Scheibenräder, links 5 L. D 66	12	—50
1-60774	Arretierungsbügel	1	1,50	N22585	Äußerer Ventilkolben	1	3,25		Spezialmutter f. Scheibenräder, rechts 5 R. D 66	12	—50
60736	Arretierungsmutter	1	—30	N22585	Ventilkolbenhaltestift	1	—20	76125 126	Bereifung, komplett, 8,25-18 extra	—	z. jeweil. Topespr. 1,25
65672	Feder	1	—15	N22584	Inneer Ventilkolben	1	3,25	48686	Ventilschutzkappe, komplett	6	—06
60776	Schlitzzabel 127 mm lang bis Schlitzende	1	2,—	N22575	Feder	1	—06		Sechskantschrauben M 8×18 Kr K 131	12	—12
				N22577	Schlitzmutter	1	—15				

TAFEL 13: WERKZEUG UND SONDERZUBEHÖR

Stück- Nummer	WERKZEUG UND SONDERZUBEHÖR	Stück per Wagen	Stück- preis RM	Stück- Nummer	WERKZEUG UND SONDERZUBEHÖR	Stück per Wagen	Stück- preis RM	Stück- Nummer	WERKZEUG UND SONDERZUBEHÖR	Stück per Wagen	Stück- preis RM
76412	Gußstahlhammer	1	1.—	76584	Hakenschlüssel für Nutmutter am Schaltrohr	1	1.35	76509	Schwamm	1	2.—
76471	Flachmeißel 200 mm lang	1	1.10	76221	Halbschlüssel z. Spannen d. Ventilatorriemen	1	1.—	76506	Lederlappen	1	3.20
76488	Durchschlag rund 6 mm Ø	1	—55	76128	Spezialschlüssel für Ringmutter a. d. Radnabe	1	4.—	76507	Putzwolle	0,5 kg	—50
76467	Durchschlag rund 3 mm Ø	1	—50	76585	Montierhebel für Hering-Scheibenräder	1	1.30	76461	Sack aus Drillstoff 226×120 mm l. Putzwolle	1	—70
76469	Halbrundfeile 200 mm lang mit Heft	1	1.20	76586	Schlüsselgriff für Hering-Scheibenräder	1	3.75	76508	Schmirgelleinwand	1	—15
76511	Hülle für Halbrundfeile	1	—25	37617	Ventilkegel	2	4.75	76494	Büchse mit Gummiinstandsetzungsmaterial	1	—85
76470	Handfeilkloben, mit breitem Maul, 100 mm lg.	1	2.50	37618	Ventilfedern, außen	2	—50	76495	Isolierband	1	—75
76203	Mutterschlüssel, verstellbar, max. 60 mm SW, 206 mm lang	1	2.—	36812	Ventilfedern, innen	2	—25	76138	Vorsteckluftpumpe, komplett	1	72.50
76413	Kombinationszange	1	—75	37619	Federteller	2	—30	76653	Antriebswelle für Vorsteckpumpe	1	6.75
76605	Blitzrohrzange	1	1.25	1—35458	Federteller	2	1.35	76679	Gummischlauch mit Anschlußstücken dazu	1	7.50
76414	Schraubenzieher mit durchgehender Klinge	1	—45	36814	Klemmkegel	2	1.20		Sechskantschrauben M 10×18 Kr K 144 für Luftpumpe	2	—15
76402	Schlüsseldorn mit Vierkant	1	—40	73601	Spruingringe	2	—05	76453	Luftdruckmesser	1	3.75
76596	Doppelschraubenschlüssel SW 10×14	1	1.20	73602	Düsen-schachtel	1	1.20	76501	Ventileinsatz für Luftbereifung	1	—75
76597	Doppelschraubenschlüssel SW 14×17	1	1.40	1—37561	Sicherungsblech für Düsen-schachtel	1	—15	76496	Diverse Dichtungen	1 Satz	4.—
76598	Doppelschraubenschlüssel SW 17×19	1	1.60		Düsen für Vergaser, bestehend aus: 2 Haupt- düsen f. Benzol, 2 Leerlaufdüsen f. Benzol	1 Satz	5.40	73559	Glasbehälter für Kraftstoffpumpe	1	—40
76599	Doppelschraubenschlüssel SW 19×22	1	1.80	1—76503	Zündkerzen in Schutzgehäusen, Bosch DM 175/23 nicht für Funkwagen	2	2.—	76491	Bosch-Ersatzteile-Kasten, komplett	1	10.—
76600	Doppelschraubenschlüssel SW 24×27	1	2.40	37590	Zündkerzen, Bosch M 145/22	2	2.90		Kasten mit Vorratssachen für Zündanlage	1	6.50
76601	Doppelschraubenschlüssel SW 32×36	1	3.50	2—76503	Zündkerzen, Bosch M 175/38	2	2.—	76588	Spannungsmesser	1	7.50
76604	Mutterschlüssel für Faudigelenk-Gegenmuttern	1	2.50	37591	Entstörkappen	2	4.40	76625	Handlampe, komplett, mit Kabel	1	15.—
76437	Schlüssel für Ventileinstellung SW 11	1	—70	37592	Spannbügel	2	1.25	68250	Handlampe mit Schutzkorb, kpl. mit Kabel	1	9.50
76438	Schlüssel für Ventileinstellung SW 14	1	—70	1—76502	Leitungskabel	1m	1.—	84822	Wagenheber	1	25.—
76474	Schlüssel für Verteiler	2	—50	76502	Zündkabel	1m	—40	76680	Verlängerungsstück dazu	1	3.—
76476	Schlüssel für Vergaser	1	—60	76589	Blechbüchse, rund, mit Deckel, 86 mm Ø	1	—30	76681	Kurbel dazu	1	2.50
76485	Kurzschlußschlüssel	2	—25	76590	Blechbüchse, rund, mit Deckel, 80 mm Ø	1	—30	76132	Radnabenabziehvorrichtung, komplett	1	7.50
76617	Steckschlüssel Sechskant-Rohr SW 14	1	—80	76591	Blechbüchse, rund, mit Deckel, 45 mm Ø	1	—80	3—73123	Andrehkurbel, komplett	1	6.75
76618	Steckschlüssel Sechskant-Rohr SW 17	1	—95	76654	Kanister, 5 Ltr. Inhalt, für Motorenöl	1	5.50	76463	Tasche mit Lederrand für Ausweise	1	3.—
76619	Steckschlüssel Sechskant-Rohr SW 19	1	1.10	76458	Handdeckkanne, eiförmig, für 0,25 Ltr.	1	1.50	76454	Schlüssellringe	2	—12
76620	Steckschlüssel Sechskant-Rohr SW 22	1	1.25	76459	Spritzkanne, viereckig, mit geradem Rohr, 0,08 Ltr., für Kraftstoff	1	1.—	31181	Keilriemen, hinten, für Ventilatorantrieb bis Wagen 810100	1	3.50
76621	Steckschlüssel Sechskant-Rohr SW 24	1	1.35	76460	Spritzkanne, viereckig, mit geradem Rohr, 0,08 Ltr., für Petroleum	1	1.—	37705	Keilriemen, hinten, für Ventilatorantrieb ab Wagen 810101	1	3.—
76622	Steckschlüssel Sechskant-Rohr SW 27	1	1.50	76464	Trichter, oval für Motorenöl	1	—75	47707	Keilriemen, vorn, für Ventilatorantrieb	1	4.—
76602	Steckschlüssel für Gelenkwelle und Lenkstock SW 32×36	1	9.50	70420	Hochdruckfettspitze	1	2.—	66644	Schlauchstücke für obere Kühlwasserleitung	2	—50
76603	Steckschlüssel für Gummilager am Getriebe und Zündkerzen SW 19×22	1	3.50	76465	Wagenwaschbürste	1	3.75	66646	Schlauchstücke für untere Kühlwasserleitung	2	—45
76582	Hakenschlüssel für Nutmutter auf Tragflansch	1	1.80	76487	Reinigungsinsel	1	2.25	76500	Schlauchbinder	4	—18
76583	Hakenschlüssel für Verschraubung der Lenkzwischenwelle	1	1.40	76486	Zündkerzenbürste	1	—85				



72204 71660

61626

1-73691

73690



68628

73606

72364

72532

73634

73622

72538

72526

72477

2-72587

76626

73612

76644

73613

73533

72248

72554

72557

76555
3-70323
4-70323



76541
76632
74102



76544



73692



74152

62763
62762


60458 62868 61614 1-65465 60564 37592




62910 66644 62884 60561 60560 1-89418



76551 37591 37590 76666



67827 67826 76645



70411
76629
76630

76674

76649

76671

76549



3-35159



72544



76631



76637



70207



2-72535
2-72536



76421



76637




70207



4-70816



1-70603




76552



70207



76558



71432



A 2972



76547



76540



68220



46646



76580



76626



76644




73533



TAFEL 12: FAHRGESTELL

Stück- Nummer	FAHRGESTELL	Stück- per Wagen	Stück- preis RM	Stück- Nummer	FAHRGESTELL	Stück- per Wagen	Stück- preis RM	Stück- Nummer	FAHRGESTELL	Stück- per Wagen	Stück- preis RM
	Kühler			A 2972	Soffittenlampe 12 V 5 W	1	—,80	73654	Bougierrohr vom Anlasser bis Zündspule 3 m		—,40
1-62068	Kühler, komplett	1	210,—	72538	Halbrundkopfschrauben 2x6 Din 96	2	—,01	76608	10x12	1m	—,40
60564	Einsatzsieb	1	1,75	72526	Lampenhalter für Armatureneinsatz, Benzinhüh und Thermometer	2	—,65		Nummernschilder für Kabelsatz	6	—,03
1-65445	Kühlerfüllschraube	1	3,25		Senkholzschrauben 12-16 V 3 W	2	—,50		Entstörte Elektrische Anlage		
61614	Dichtung	1	—,40	73622	Senkholzschrauben 3x15 Din 97	2	—,02		Batterien m. Deckel 12x75 Kr W 320 F. & W.	2	89,50
62868	Befestigungsschrauben	2	—,30	73634	Schild für Gangauschaltung	1	—,40	76624	Deckel 12x75 Kr W 320d F. & W.	2	28,80
60458	Druckscheiben, Gummi	4	—,25					72248	Scheinwerfer L 0200x2 S 11 mit Glühlampen	2	3,35
1-89418	Unterlegscheiben	2	—,12					72250	Bilux-Kugellampenfadenl. 12 V 35/25 W Nr. 7327	2	—,45
60560	Tellerscheiben	4	—,18					76555	Kugellampenfadenl. Standlicht 12 V 3 W Nr. 5004	2	17,20
60561	Druckscheiben	2	—,45					76580	Horn FO 12 AS 8	1	1,60
62884	Schlauchstück 33x41 Ø, 70 mm lang	1	—,35	2-72587	Gasregulierung			76626	Abblendumschalter STZ 8/A 2	2	19,—
60644	Schlauchstück 33x41 Ø, 100 mm lang	1	—,75	72477	Gasregulierung, komplett	1	4,75	76541	Entstörteil dazu SZU 502/1 Z	1	4,—
62910	Schlauchstücke 25x31 Ø, 175 mm lang	8	—,10	1-72566	Knopf	1	—,65	76632	Sicherungsdoesen, kompl., mit Sicherungen SEA 18/2 Z	2	1,50
67826	Schlauchbinder NKF	8	—,10		Bolzen, komplett	1	2,65	76541	Sicherungsdoese, komplett, mit Sicherungen SEA 18/5 Z	1	1,50
67827	Band für Schlauchbinder	8	—,05	1-72530	Zylinderstift 2x12 Din 7	1	—,05	76541	Anschlußplatten SZU 501/3 Z	3	6,50
	Armaturen				Büchse	1	1,—	73692	Befestigungsplatte	1	—,25
74028	Armaturen Brett	1	15,—	1-71876	Sechskantmutter M 16x1,5 Kr K 115	1	1,—	73692	Befestigungsschellen für Sicherungsdoesen	1	—,40
1-73691	Verstärkung, links	1	—,85	71879	Gelenkbüchse	1	1,—	76541	Mutter M 5 Kr K 113	2	—,07
73690	Verstärkung, rechts	1	—,70	73600	Springring	1	—,05	73692	Abzweigdosen SEA 48/1 Z	3	6,50
	Senkholzschrauben dazu 4x20 Din 97	6	—,02		Bowdenzug, Drahtseil 1,25 Ø, 850 mm lang	1	—,50	73613	Anschlußwinkel für Steckdose und Druckknopf SZU 12/2 Z	2	1,20
73684	Verstärkungsschiene, unten	1	—,45					76637	Kabelschuhe NKS 117/1 X	2	—,70
65628	Halbrundkopfschrauben 5x20 Din 96	2	—,03		Normale Licht- und Signalanlage			76538	Kabelbinder SBE 527/1 Z	10	—,07
73695	Brennstoffuhr				Batterie mit Deckel 12x75 Kr W 320 F. & W.	1	89,50	76539	Niederspannungskabel 7,0 m WKA 100 4/25	1m	—,45
	Befestigungswinkel	1	12,50		Deckel 12x75 Kr W 320d F. & W.	1	4,25	76541	Niederspannungskabel 4 m NKA 14/16 entstört	1m	—,45
	Halbrundkopfschrauben 5x30 Din 96	2	—,25	72204	Masseanschlußklemme, komplett	1	1,75	76579	Niederspannungskabel 6 m NKA 14/70 entstört	1m	—,30
73605	Ferathermometer für Wasser, Leitungslänge 5 m	1	30,—	1-72203	Deckel dazu	1	—,85	76637	Entstörerschlauch 6 m WRR 70/3 g	1m	—,65
73694	Befestigungswinkel	2	—,30	1-72202	Unterstell dazu	1	—,90	76538	Anschlußplatte für Schaltkasten SZU 10/1 Z	1	12,—
	Halbrundkopfschrauben 5x40 Din 96	2	—,04		Zylinder-schrauben M 5x16 Din 84	2	—,07	76539	Befestigungsbügel dazu SBE 15/2 Z	2	7,50
72364	Tachometer , kompl., mit 100 km Meßbereich V.D.O. mit Vierkantanschluß u. Tageszähler	1	32,50	71660	Sechskantmutter M 10 Kr K 113	1	—,38	76541	Kugellampenfadenl. 12 V 5 W Nr. 5004	2	—,45
3-72535	Befestigungswinkel, links	1	—,30	61620	Winkelkabelschuh	1	—,15	76579	Kabelnennschlüsse LZU 500/1 Z	2	1,25
3-72536	Befestigungswinkel, rechts	1	—,30		Gummikappe f. Anlasserschluß nicht f. Funkw.	1	—,50	76541	Stopfstopfen für Stopfschlußlaternen	1	1,50
74632	Gewindeschienen	2	—,50		Richtungen für Kabellösungen im Rahmenanhangsträger 1x22 Kr K 824	3	—,25	76541	Stopfschalter, komplett	1	—,15
	Senkholzschrauben dazu 4x12 Din 97	2	—,50		Halbrundkopfschrauben M 5x15 Din 86	3	—,07	76538	Oese für Rückzugfeder	1	12,—
	Befestigungsschrauben M 5x22 Kr K 131	4	—,10	1-71818	Sechskantmutter M 5 Kr K 113	2	—,04	76538	Entstörteil dazu SZU 500/1 Z	1	12,—
4-70816	Tachometerwelle mit Vierkantanschluß 1700 mm lang	1	10,—	72288	Scheinwerfer, kpl., unverchromt, mit Glühl.	2	35,80	76609	Entstörrohr z. RR 8/1 z	1	30,—
46646	Lederscheibe dazu	1	—,05	72289	Bilux-Kugellampenfadenl. 12 V 35/25 W Bestell-Nr. 7325	2	3,35	76660	Entstörrohr z. RR 8/2 z	1	30,—
72532	Zeituhr V.D.O.	1	18,—	72250	Kugellampenfadenl. für Standlicht 12 V 3 W	2	—,35	3-35159	Kabelbezeichnung 1; 2; 3; 4; rechts	1	30,—
73697	Befestigungswinkel	1	—,60		Befestigungsschrauben	2	—,40	37620	Kabelbezeichnung 5; 6; 7; 8; links	1	30,—
3-72536	Halbrundkopfschrauben 5x25 Din 96	2	—,30	72554	Scheiben	2	—,40	76537	Kabelröhrchen WRR 6/11 z	10	—,06
76552	Bosch-Schaltkasten	1	15,50	72557	Sechskantmutter M 20 Kr K 113	2	—,40	76537	Entstörerschlauch, lang, links	1	14,—
2-68667	Druckknopf dazu	1	—,55	3-70323	Bosch-Tellerhorn FO 12/1 unverchromt	2	17,50	76538	Entstörerschlauch, kurz, rechts	1	13,50
72545	Rosette	1	—,05	4-70323	Bosch-Tellerhorn FO 12/2 unverchromt	2	17,50	76538	Rohrschellen z. B.E. 409/10 z	2	1,10
76421	Schlüssel für Schaltkasten	1	—,25		Sechskantschrauben M 10x45 Kr K 131	2	—,20	76538	Zündverteiler VGH 8 ARS 33	1	130,—
1-70603	Spannwinkel	2	—,35	74102	6-fache Sicherungsdoesen	2	—,08	37590	Zündkerzen M 145/22	8	2,90
72632	Gewindeschienen	2	—,50	76445	Sicherungen 40 Amp.	2	2,70	37591	Entstörkerzen KNK 4/1 z	8	4,40
	Senkholzschrauben 4x12 Din 97	4	—,01	76425	Sicherungen 15 Amp.	10	—,05	37592	Spannbügel KBE 4/1 z	8	1,25
76631	Befestigungsschrauben M 5x12 Kr K 131	2	—,06	73612	Befestigungswinkel	2	—,60	76676	Winkelstützen für Staufferbüchse am Verteiler	1	1,25
	Druckknopf für Boshorn SSH 506/1 Z	1	1,—	73613	Befestigungsschellen	2	—,40	76549	Dichtring dazu A 8x14 Din 4609	1	—,05
72519	Halbrundkopfschrauben 3,5x12 Din 96	2	—,01	62762	Schlußlampe, rechts, kompl., mit Glühbirne	1	6,50	76650	Entstörer für Lichtmaschine ZZU 3/1 Z	1	60,—
72544	Druckknopfschalter für Beleuchtung	1	2,25	62763	Schlußlampe, links, kompl., mit Glühbirne	1	6,50	76550	Halbleuch am Kühlerquerträger für Entstörer und Lichtmaschine	1	1,50
	Rosetten dazu	1	—,04	74152	Kugellampenfadenl. 12 V 5 W Nr. 5004	2	—,15	76551	Zündspulen TG 12/4	2	45,—
	Halbrundkopfschrauben 4x15 Din 96	2	—,02	21951	Glühlampen 12 V Nr. 6313	2	—,50	76551	Entstörer für Zündung GZU 5/1 Z	2	75,—
76636	Winkerschalter Bosch SSH 38/2 Z	1	1,50	73615	Abblendkrappen für Schlußlampen	2	1,25	76649	Halter für Zündspulen und Entstörer, kompl.	1	4,50
70847	Anzeigelaterne f. Winker JJ 5/1 mit rotem Glas	1	1,50	68220	Stopfstopfen für Schlußlampen	1	1,50	76671	Vorschaltwiderstand ZWJ 7/4 Z	1	32,—
1-70813	Glühlampe dazu 12 V 3 W	1	2,45	63751	Oese für Rückzugfeder	1	—,15	76629	Halter dazu	1	1,—
76631	Druckknopf für Abblendumschalter SSH 506/1 Z	1	—,35	70207	Bosch-Abblendumschalter für Fußbetätigung	1	3,50	76630	Winker, links QL 12 S 131	1	9,25
	Halbrundkopfschrauben 3,5x12 Din 96	2	1,—	73645	Kabelsatz, komplett	1	22,50	76652	Winker, rechts QL 12 S 132	1	9,25
1-099753	Ausschalter für Boshorn	1	—,01	73646	Kabel für Anlasser und Batterie 5 m, 35 mm²	1m	1,75		Platte auf rechtem Längsträger f. Reglerschalter	1	1,45
73603	Halter dazu	1	—,65	73647	Lackkabel für Lichtmaschine, Batterie und Schaltkasten 5,5 m, 6 mm²	1m	—,60		Anschlußplatte SZU 508/1 z	1	3,—
	Senkholzschrauben 4x12 Din 97	2	—,01	73648	Lackkabel für Lichtmaschine, Batterie und Schaltkasten 5,5 m, 6 mm²	1m	—,60		Hochspannungskabel 1,5 m NKA 29/1	1m	—,65
	Rohrschellen 2x6 Kr K 821	3	—,08	73649	Lackkabel für Anlasser, Zündung und Steckdose 20 m, 25 mm²	1m	—,30		Entstörerschlauch für NKA 29/1 und Kabel 6 mm² 3,5 m WRR 70/1 g	1m	—,85
	Rohrschellen 1x6 Kr K 821	2	—,08		Lackkabel für Lichtmaschine und Oeldruckanzeiger 16 m, 1,5 mm²	1m	—,20				
73420	Halbrundkopfschrauben 4x15 Din 96	5	—,02	73650	Lackkabel f. Armaturenbekleuchtung 5 m, 1,5 mm²	1m	—,20				
	Steckdose am Armaturenbrett RS 155	1	2,—		Kabel für Batterie-Masse 0,5 m, 35 mm²	1m	1,75				
	Halbrundkopfschrauben 4x12 Din 96	2	—,02	73651	Bougierrohr für Anlasserkabel 5 m, 14x16	1m	—,70				
1-70847	Anzeigelaterne für Oelstand JJ 5/1 mit blauem Glas	1	1,85	73644	Bougierrohr für gesamte Kabel 6 m, 24x26	1m	—,90				
1-70813	Glühbirne dazu	1	—,35	73652							
71432	Lampenhalter für Tachometer	1	—,55	73653							



04 + 07.06	25.06 - 05.08	05.10 - 17.10	23.12 - 06.01	01.02 - 02.02	19.03 - 06.04	14.05 / 25.05	24.06 - 04.08	Wien	02.08 - 01.02	01.02 - 14.04	30.05 - 02.06	...
02.06	02.07 - 14.08	12.10 - 24.10	24.12 - 06.01	-	27.01 - 16.04

AUTO UNION A-G · WERK HORCH · ZWICKAU

