

D 672/6

Zum Einlegen in das Gerät!

**Leichter gepanzerter
Zugkraftwagen (Sd.Kfz. 250)**

und Abarten
auf Fahrgestell I. Zgkw. 1 t Typ D 7 p

Ersatzteilliste zum Fahrgestell

Vom 15. 8. 41

Berlin 1941

Gedruckt bei der Ernst Steiniger Druck- und Verlagsanstalt

D 672/6

Zum Einlegen in das Gerät!

**Leichter gepanzerter
Zugkraftwagen (Sd.Kfz. 250)**

und Abarten
auf Fahrgestell L. Zgkw. 1 t Typ D 7 p

Ersatzteilliste zum Fahrgestell

Berlin 1941

Gedruckt bei der Ernst Steiniger Druck- und Verlagsanstalt

Inhalt

Gruppe	Seite	Tafel
Vorbemerkungen	3	—
1 Motor	7	1
2 Kupplung	9	2
3 Schalt-Lenkgetriebe und Gelenkwelle	13	3-7
4 Triebbradantrieb	41	8u.9
5 Wanne	47	10
6 Vorderachse	49	11
7 Kettenlaufwerk	55	12-15
8 Lenkung	65	16
9 Fuß- und Handhebelwerk	71	17u.18
10 Bremsanlage	79	19u.20
11 Stirnwand und Verkleidung	89	21
12 Elektrische Ausrüstung und Anzeigergeräte	91	—
13 Kühler	97	22
14 Kraftstoffbehälter mit Leitung	99	23
15 Abgaschalldämpfer mit Leitung	99	23
16 Zentralschmierung	101	24
17 Anhängerkupplung	105	25
18 Gleiskette Zgw. oder Zpw. 51/240/160	106	25
19 Zubehör und Vorratsfächer	107	—

Vorbemerkungen

1. Das Fahrgestell Typ D 7 p des leichten Zugkraftwagens 1 t findet Verwendung bei Ed. Kfz. 250, 252, 253 und ihren Abarten.

2. Bei Anfordern von Ersatzteilen für das Fahrgestell des leichten Zugkraftwagens 1 t, Typ D 7 p, sind für den mobilen Einsatz der Wehrmacht die erlassenen Sonderverfügungen maßgebend. Nach Aufhebung des mobilen Einsatzes sind die Ersatzteile nach Ziffer 5 zu bestellen.

Die Ersatzteilliste für den Motor (Firmenvorschrift) ist jedem Zgw.-Fahrgestell beigegeben.

3. Die Ersatzteile sind unter ausdrücklicher Angabe des Typs D 7 p sowie der Stückzahl, Benennung der Einzelteile, Bestell-Nr., Fahrgestell-, Motor-, Getriebe-, bzw. Gleiskettennummer in Auftrag zu geben.

Beim Bestellen von Getrieben und Einzelteilen von Getrieben ist neben der Nummer auch die Herstellerfirma des Getriebes anzugeben.

Beim Bestellen von Einzelteilen der Gleisketten muß außerdem der Ketzentyp Zpw. 51/240/160 oder Zgw. 51/240/160 angegeben werden. Die Nummer der Kette ist auf dem ersten und letzten Glied (roter Anstrich) eingeschlagen.

Gummipolster sind unter Angabe der auf der Unterseite angebrachten Größenbezeichnung zu bestellen. Diese besteht aus dem Buchstaben W und einer dreistelligen Zahl (z. B. W 300).

Bei jedem Bestellen von Ersatzteilen ist die genaue Anschrift des Empfängers und die gewünschte Versandart anzugeben.

4. Die Angaben „rechts“, „vorn“ usw. gelten in Fahrtrichtung.

Die zu einem vollständigen Ersatzteil gehörigen Einzelteile sind nach der Benennung des Ersatzteiles eingerückt. Diese Teile können auch einzeln bestellt werden. Beim Bestellen eines vollständigen Ersatzteiles werden sie ohne gesonderte Ausführung mitgeliefert.

5. Die mit R und U bezeichneten handelsüblichen Werkzeuge und Geräte und die mit DIN-Angaben versehenen Werkstoffe sind bei Bedarf im freien Handel zu beschaffen. (o) bedeutet handelsüblich.

6. Herstellerfirmen

a) Motor und Kupplung

1. Maybach-Motorenbau G. m. b. H., Friedrichshafen a. B.
Drahtanschrift: Maybachmotor Friedrichshafen-Bodensee
Fernruf: Friedrichshafen a. B. 651—655
2. Nordbau G. m. b. H., Berlin-Niederschöneweide, Berliner Straße 139
Drahtanschrift: Nordbau Berlin
Fernruf: Berlin 63 21 51

b) Fahrgestell

1. Demag A. G., Wetter (Ruhr)
Drahtanschrift: Demag Wetterruhr
Fernruf: Wetter (Ruhr) 2041—2043
Fernschreiber: K 3227
2. Adlerwerke vorm. Heinrich Meyer Aktiengesellschaft, Frankfurt (Main)
Drahtanschrift: Adler Frankfurtmain
Fernruf: Frankfurt (Main) 70 111
3. Büssing-N. A. G., Berlin-Oberschöneweide
Drahtanschrift: Büssingteile Berlin
Fernruf: Berlin 63 00 12

c) Getriebe

Vollständige Getriebe und Schaltkasten sind zu bestellen bei:

Fa. Demag }
" Adler } Anschriften siehe unter 6. b) 1.—3.
" Büssing }

Einzelteile für das Getriebe sind je nach Fabrikat bei folgenden Firmen in Auftrag zu geben:

Fa. Maybach }
" Adler } Anschriften siehe unter 6. a) 1, und b) 2.—3.
" Büssing }

d) Gleisketten

Typ Zpw. 51/240/160

1. Fa. Karl Ritscher G. m. b. H., Moorburger Trecker-Werke, Moorburg bei Hamburg
Drahtanschrift: Moortreck Hamburgwilhelmsburg
Fernruf: Hamburg 37 22 48

2. Fa. Demag (Anschrift siehe unter 6. b) 1.

3. Fa. Siemag, Siegener Maschinenbau A. G., Abt. Ingotwerke, Eiserfeld (Sieg)

Drahtanschrift: Siemag/Dahlbruch

Fernruf: Siegen 47 55

Typ Zpw. 51/240/160

4. Fa. Ritscher (Anschrift siehe unter Nr: 1)

Berlin, den 15. 8. 41

Oberkommando des Heeres


Heereswaffenamt

Amtsgruppe für Entwicklung und Prüfung

J. B.

Fichtner

Tafel 1



Gruppe 1


Motor

Tafel 1

Abnlich Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
1	021 B-40502-1	Motor, vollständig, mit Kupplung Maybach Typ HL 42 TRKM ¹⁾ mit 300 W Licht- maschine, ohne Windflügel	1
2	—	Verschlußschraube AM 18×1,5 DIN 7604 für Loch von Aufhängeöse (rechte Motorseite)	1
3	—	Dichtring A 18×22 DIN 7603	1
—	—	Dichtring B 14×18 DIN 7603 für Wasserablaßhahn	nach Be- darf
4	—	Stiftschraube M 10×26 DIN 938	4
5	021 E 26851-2	Beilage	6
6	AS 1235	Unterlegblech	2
7	—	Federring 10,5 DIN 127	4
8	—	Mutter M 10 DIN 934	4
9	—	Schraube M 10×75 DIN 931 ..	2
10	021 E-26851-5	Beilage 1 mm st.	nach Be- darf
—	021 E-26851-6	Beilage 2 mm st.	—
11	—	Federring 10,5 DIN 127	2
12	—	Mutter M 10 DIN 934	2
—	021 D 40502 U 1	Krümmer	1
—	021 D 40502 U 2	Anschlußstutzen	1
—	021 E 40502-7	Rohrstück	1
—	—	Zylinder-schraube M 4×20 DIN 84	3
—	—	Halbrundschraube M 4×8 DIN 86	3
—	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934	3
—	—	Sicherungsscheibe A 4,3 HgN 14509	3
13	021 B 40515-1	Luftfilter mit Reglerschieber	1
—	—	Delbag Typ C VB 30 oder Snecht LWO 20/6	—
14	021-40515-2	Gummischlauch 80×70 ø 90 lang	1
15	021 F 26868-25	Schlauchklemme	2
16	021-40515-7	Schlauchband 3×0,2; 330 lang	2
—	—	Sechskant-schraube M 10×30 DIN 931	2
—	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934	2
—	—	Federring 10,5 DIN 127	2
—	021 D 40515 U 1	Stütze	1

¹⁾ Siehe Maybach-Ersatzteilliste für Motor.

Tafel 2




Gruppe 2

Stupplung

Tafel 2

Abbild. Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
—	3442	Stupplung, vollständig (F u. S-Komet PF 220) mit Anpreßplatte und Mitnehmerscheiben	1
1	1880564	Stupplung, vollständig mit Anpreßplatte, ohne Mitnehmerscheiben, bestehend aus	
2	1801290	Abschlußplatte	1
3	1806230	Hebel	3
4	1807090	Achse	4
5	1805961	Eckenfelfeder	3
6	1805200	Blattfeder	6
7	1805190	Blattfeder	6
8	245140	Sicherungsscheibe	6
9	1815010	Schraube	6
10	1814060	Federtülle	9
11	1805070	Hauptfeder	9
12	1802160	Anpreßplatte	1
13	1809160	Bolzen	3
14	1816040	Druckplättchen	3
15	1815530	Kugelhüter	3
16	1860190 FE	Mitnehmerscheibe, vollständig	2
17	1840460	Mitnehmerscheibe	2
18	1841240 FE	Belagring	4
19	1817402	Niete für Belag	24
20	1842090	Nabe	2
21	1811060	Verstärkungsring	2
22	1817060	Niete für Nabe	16
23	1819170	Zwischenscheibe	1
24	1808060	Mitnehmer	3
25	1851280	Ausrücklager, vollständig (Größe 5 Spez. Maybach)	1

Abbild Nr.	Erfahrtel- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
26	1812100	Gehäuse	1
27	1812171	Kugellager	1
28	1811200	Schmierfilz	1



Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
1	AS 5745-4 (VS 102128 H)	Maybach Schaltgetriebe mit Lenkgetriebe, vollständig mit angeschraubter Abdeckhaube	1
—	021 B 40504	Lenkgetriebe mit Riegel ¹⁾ , vollständig	1
—	AS 5257/2 (021 B 26868-1)	Schaltgetriebe ohne Lenkgetriebe jedoch mit Tellerrad ¹⁾ und angeschraubter Abdeckhaube	1
2	AS 5616	Schaltgetriebegehäuse, linke und rechte Hälfte mit Stiftschrauben, Gewindestopfen, Lagerhaltestiften und Firmenschild	1
Schrauben			
3	322080/0	Gewindestopfen für linke Gehäusehälfte	2
4	AS 141	Gewindestopfen für Rücklaufwellenbohrung	1
5	—	blanke Senkschraube M 8×15 DIN 87 für Ölkanalverschluß in linker Gehäusehälfte	4
6	—	Sechskantschraube M 10×10 DIN 933 für Ölkanalverschluß in rechter Gehäusehälfte	1
7	—	Sicherungsblech 10,3 DIN 93	1
—	—	Stiftschraube M 12×35 DIN 940 für Lenkgetriebe Seite	4
—	AS 1287	Stiftschraube für Lenkgetriebe	6
8	—	Stiftschraube M 10×120 DIN 940 in linker Gehäusehälfte	1
9	—	Stiftschraube M 10×155 DIN 940 in rechter Gehäusehälfte	7
—	—	Stiftschraube M 8×35 DIN 940 für vorderen Dedel ..	3
—	—	Stiftschraube M 8×60 DIN 940 für vorderen Dedel in linker Gehäusehälfte	2
10	AS 1301	Stiftschraube für hinteren Dedel	4
11	AS 1302	Stiftschraube für hinteren Dedel und Schaltauslöser ..	2
12	—	Stiftschraube M 6×125 DIN 940 für Schaltzylinderdedel	6

¹⁾ Abweichend von der Darstellung im Bild Nr. 1.

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
13	—	Stiftschraube M 8×20 DIN 940 für Schaltgabel- und Ergenterbüchse	3
14	—	Stiftschraube M 6×15 DIN 940 für Tachometer-Antrieb in linker Gehäusehälfte	1
15	—	Stiftschraube M 8×20 DIN 940 für Kupplungsmembrane in rechter Gehäusehälfte	2
16	—	Stiftschraube M 10×20 DIN 940 für Ölpumpe in rechter Gehäusehälfte	2
17	—	Regelstift 6×40 DIN 1 in rechter Gehäusehälfte	2
18	—	Sechskantschraube M 10×250 DIN 931 für Gehäuse	2
19	—	Sechskantschraube M 10×225 DIN 931 für Gehäuse	10
20	—	Sechskantschraube M 10×230 DIN 931 für Gehäuse (auch für Schelle für Unterdruckleitung)	4
21	—	blanke Scheibe 10,5 Kr 961	40
22	—	Sicherungsblech 10,5 DIN 93	40
23	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934	24
24	E 7686	Öleinfallstopfen	1
25	E 7684	Ölablaßstopfen	1
Vorderer Abschlußdeckel			
26	325767/0	vorderer Abschlußdeckel	1
—	325763/0	Büchse	2
27	325780/0	Zierblende (Schaltchema)	1
28	7170 C/5	Treibschraube	4
28a	—	Kerbstift 5 Ø × 16 KN 4	4
29	224647/0	Wellendichtung, Orig. Goepke	1
—	—	blanke Scheibe 8,4 Kr 961	5

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
—	—	Sicherungsblech 8,4 DIN 93	5
—	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	5
30	322766/1	Bolzen	1
Fahrtrichtungshebel			
31	231228/0	Fahrtrichtungshebel mit Büchse (325763/0) und Schaltknopf	1
31a	AS 1413	Fahrtrichtungshebel mit Schaltknopf	1
32	15037	Schaltknopf	1
32a	E 7989/90	Schaltknopf mit Gegenmutter	1
33	325764/0	Mitnehmer	1
34	325765/0	Schwerstift	1
34a	—	Zylinderstift 6 m 6×28 DIN 7	1
Vorwählung			
35	231230/0	Vorwählerhebel	1
—	RS 2781	Regelrad	1)
—	RS 2791	Gewindestück	
—	—	Regelstift 4×26 DIN 1 für Regelräder	
—	—	blanke Halbbrunnschraube M 5×12 DIN 86	1)
36	231227/0	Kugelnopf	
37	325770/0	Kopfstück	1
38	325772/0	Bolzen für Kopfstück	1
—	325773/0	Schwerstift	1
—	—	Zylinderstift 2 m 6×15 DIN 7	2

1) Nur bei Fahrgest. der Fa. Demag.

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Ähnlich Bild Nr.	Erfassteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
—	325771/0	Schwerspannstift	1
—	—	Zylinderstift 6 m 6×24 DIN 7	1
39	325774/0	Blattfeder	1
40	325775/0	Platte	1
41	—	Federring 4,3 DIN 127	2
42	—	blanke Halbrundschraube M 4×8 DIN 86	2
43	325776/0	Hebel auf Vorwählerwelle	1
44	—	Sechskantschraube M 6×25 Kr 551	1
45	—	Federring 6,6 DIN 127	1
46	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	1
—	325778/0	Schwerspannstift	1
—	—	Zylinderstift 4 m 6×18 DIN 7	1
47	AS 5005	Stange, vollständig	1
48	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 (zum Kontern)	2
49	—	Winkelgelenk A 13 Kr 1801 (mit Mutter)	2
50	—	Federring 8,5 DIN 127	2
51	325777/1	Hebel am Schaltkasten (48,5 mm von Mitte zu Mitte Bohrung)	1
51a	257578	Hebel am Schaltkasten (58 mm von Mitte zu Mitte Bohrung)	1
—	AS 5101	Abstandsscheibe	1
52	—	Sechskantschraube M 6×25 Kr 551	1
53	—	Federring 6,6 DIN 127	1
54	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	1
—	325778/0	Schwerspannstift	1
—	—	Zylinderstift 4 m 6×18 DIN 7	1

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.


Ähnlich Bild Nr.	Erfassteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Hinterer Abschlußdeckel			
55	325483/0	Dichtung zwischen Getriebegehäuse und hinterem Deckel (Papier)	1
56	322024/0	hinterer Abschlußdeckel	1
57	—	blanke Scheibe 8,4 Kr 961	1
58	—	Sicherungsblech 8,4 DIN 93	6
59	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	6
60	321779/1	Kugelschalenhälfte	1
61	321756/1	Fixierbolzen	1
62	322171/0	Doppelknoten	1
63	322070/0	Betätigungswelle für Bremse	1
64	321027/0	Führungsbuchse	1
65	—	blanke Senkschraube M 6×18 DIN 87	1
66	322068/0	Hebel	1
67	—	Gewindestift mit Zapfen M 6×18 DIN 417	1
68	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	1
69	322069/0	Gabelstift	1
70	—	Bolzen 6 F 8×18×13,6 DIN 1434	1
71	—	walzblanke Scheibe 6,4 DIN 433	1
72	—	Splint 1,5×12 DIN 94	1
73	322020/0	Führungsbuchse	2
74	322031/0	Erzenterbuchse	1
75	322071/0	Spanneisen für Erzenterbuchse	1
76	—	Zylinderstift 4 m 6×14 DIN 7 für Erzenterbuchse	1
77	—	Sicherungsblech 8,4 DIN 93	3
78	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	3

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
79	321985/1	Gebel	3
80	—	Federring, glatt 8,5 DIN 127	3
81	—	Sechskantschraube M 8 × 22 DIN 933	3
82	—	Regelstift 6 × 32 DIN 1	3
83	307645/3	Gleitstück	3
84	324155/0	Riegelbolzen für Schaltstange	1
85	69638	Feder	1
86	—	Sicherungsblech 19 DIN 93	1
87	322202/0	Berschlussschraube	1
88	321960/0	Berschlussschraube	1
89	—	Sicherungsblech 10,5 DIN 93	2
90	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934	2
91	322470/0	Buchse (Lager für Tachometerantriebsrad)	1
92	—	Sechskantschraube M 6 × 30 Kr 551 für Tachometerwellenanschluß	1
—	—	Sicherungsblech 6 HgN 14509	1
—	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	1
—	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751 für Lagerbefestigung	1
—	—	Sicherungsblech 6,4 DIN 93	1
94	021 E 26868-16	Gummilager für Getriebebefestigung	1
95	021 E 26868-12	Beilage 1 mm stark	nach Be- darf
	021 E 26868-13	Beilage 2,5 mm stark	
96	—	Sechskantschraube M 10 × 18 DIN 933	2
97	—	Sechskantschraube M 10 × 35 DIN 931	2
98	—	Sicherungsblech 10,5 DIN 93	4

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schalttafeln und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Tafel 4



Nach: Gruppe 3 Schalt-Zeitgetriebe und Gelenkwelle

Tafel 4

Abbild. Nr.	Erfachteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Schaltkasten			
100	230214/2	Schaltkasten mit Entlüfterfilter, Anschlussflanschen und langer Welle mit Drehwinkel 66° mit Hebel (48,5 mm lang) 325777/1	1
—	227683/1	Filtereinbauelement	1
102	226660/2	Schaltzylinder, vollständig I (G)	1
—	230305/1	Anschraubplatte, vollständig	1
—	226662/2	Schaltzylinder, vollständig II und III (B)	1
104	227415/0	Schaltzylinderdeckel	1
105	322405/0	Handschaltdeckel am Schaltzylinderdeckel	1
106	—	Sechskantschraube M 6 × 120 Kr 551	3
107	—	Sicherungsblech 6,2 DIN 93	3
108	322421/0	Scheibe	3
109	—	Sechskantschraube M 6 × 130 Kr 551	1
110	323373/0	Sicherungsblech	1
111	322741/0	Scheibe	1
112	—	Sechskantschraube M 6 × 145 Kr 551	1
113	—	Sicherungsblech 6,2 DIN 93	1
114	322421/0	Scheibe	1
115	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	6
116	—	Sicherungsblech 6,2 DIN 93	6
117	322421/0	Scheibe	6
118	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	2
119	—	Sicherungsblech 6,2 DIN 93	2
120	322421/0	Scheibe	2

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fabrikstell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Unterdruckleitungsrohre			
121	323514/0	Unterdruckleitungsrohr Nr. 5 vom Schaltkasten zum Kupplungsbremser	1
122	323267/0	Schlauchmuffe (22 x 14) für Unterdruckleitungsrohr Nr. 5	2
123	323524/0	Rohrschelle für Unterdruckleitungsrohr Nr. 5	1
124	323528/0	Rohrschutz für Unterdruckleitungsrohr Nr. 5	1
125	324482/0	Unterdruckleitungsrohr Nr. 2	1
126	324483/0	Unterdruckleitungsrohr Nr. 3	1
127	324484/0	Unterdruckleitungsrohr Nr. 9	1
128	323268/0	Schlauchmuffe 15/8 Ø für Unterdruckleitungsrohr Nr. 2, 3 und 9 vom Schaltkasten zum Schaltlösler	6
129	AS 1364	Rohrschelle für Unterdruckleitungsrohr Nr. 2 und 9	1
130	323521/0	Rohrschutz	2
131	AS 1365	Schellenhalter für AS 1364	1
132	—	Sechskantschraube M 5 x 12 DIN 933	1
133	—	Federring 5,3 DIN 127	1
134	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934	1
Schaltlösler			
135	230075/1	Schaltlösler mit Anschlußstutzen	1
—	324186	Befestigungsbügel	1
Kupplungsbremser			
136	228597/0	Kupplungsbremser mit Anschlußstutzen	1

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Gummimembrane			
137	232405/0	Gummimembrane	1
138	—	Sicherungsblech 8,4 DIN 93	2
139	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	2
Unterdruckleitung			
140	021 D 26868-7	Rückschlagventil, vollständig	1
141	—	Dichtring A 26 x 32 DIN 7603	2
142	021 E 26868-14	Anschlußstutzen	1
143	021 E 40503-11	Rohr vom Rückschlagventil zum Rohrspant, senkrecht ..	1
144	021 D 40503-6	Rohr vom Rückschlagventil zum Rohrspant, waagerecht ..	1
145	021 D 40503-5	Rohr vom Rohrspant zum Schaltkasten, waagerecht ..	1
146	021 D 26868-4	Rohr vom Rohrspant zum Schaltkasten, senkrecht	1
147	021 - 40503-22	Schlauchmuffe (Gummi) 29 x 22 Ø, 70 lang	5
147a	021-40503-21	Schlauchmuffe (Gummi) 29 x 22 Ø, 90 lang	1
148	021 F 26868-25	Schlauchflemme	12
149	021-40503-24	Band	12
150	021-40503-23	Schlauchmuffe 29 x 22 Ø, 20 lang	3
151	021 F 26868-20	Rohrschelle an Wanne	1
159	021 E 26868-15	Rohrschelle am Getriebe	1
160	—	Sechskantschraube M 6 x 20 Kr 551	1
161	—	Federring 6,6 DIN 127	1
162	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	1

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.


Ähnlich Bild Nr.	Erfachteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Dichtungen			
371	321994/0	Dichtung zwischen Schaltkasten und Anschraubplatte etwa 0,5 mm Öl-Abil	1
372	320660/1	Dichtungen zwischen Zylinder und Anschraubplatte etwa 1 mm Sieglerit	3
373	321982/1	Gummiring, Gummi.....	1
374	322406/0	Dichtung zwischen Notstaltdeckel und Schaulochdeckel etwa 2 mm Kork	1
375	321984/0	Dichtung zwischen Getriebegehäuse und Schaulochdeckel etwa 2,5 mm Kork	1
376	320678/1	Dichtungen zwischen Schaltzylinder und Zylinderdeckel etwa 0,5 mm Sieglerit	3
377	321980/1	Dichtung zwischen Anschraubplatten etwa 1 mm Sieglerit	1
378	321981/1	Dichtung zwischen Anschraubplatten etwa 1 mm Sieglerit	1
379	321541/1	Dichtung zwischen Schaltabschlöser und Lagerbock etwa 0,5 mm Öl-Abil	1
380	322090/0	Dichtung zwischen Schaltkastengehäuse und Schiebergehäuse etwa 0,5 mm Öl-Abil	1
381	322089/1	Dichtung zwischen Zwischenstück und Schiebergehäuse etwa 0,5 mm Öl-Abil	1
382	321731/0	Dichtung zwischen Deckel für Doppelventil und Schiebergehäuse etwa 0,5 mm Öl-Abil	1
383	321724/2	Dichtungen zwischen Deckel und Zwischenstück und Zwischenscheibe etwa 0,5 mm Öl-Abil	2
384	321732/0	Dichtung zwischen Deckel für Steuerkolben und Schaltkastengehäuse etwa 0,5 mm Öl-Abil	1
385	322577/0	Dichtungsring für Filter etwa 2,5 mm Kork.....	1
386	322086/0	Dichtung für Deckel zum Filtereinsetz etwa 0,5 mm Öl-Abil	1
387	321723/0	Dichtung zwischen Abschlußdeckel und Schaltkastengehäuse etwa 0,5 mm Öl-Abil	1

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Ähnlich Bild Nr.	Erfachteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Abdeckhaube für Getriebe			
—	021 C 40503 U 3	Abdeckhaube, vollst. mit Klemmschienen	1
—	021 D 40503 U 1	Stütze vollständig, zur Abdeckhaube linke Getriebe-seite	1
—	021 D 40503 U 2	Stütze vollständig, zur Abdeckhaube rechte Getriebe-seite	1
—	—	Sechskantschraube M 6 × 15 DIN 558	3
—	—	Federring 6,6 DIN 127	3
—	—	Sechskantschraube M 10 × 15 DIN 931	1
—	—	Federring 10,5 DIN 127	1

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Tafel 5



Mod: Gruppe 3 Schalt-Zenlgetriebe und Gelenkwelle

Tafel 5

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Vorgelegewelle und Nüdlaufl			
163	322001/2	Rad 1, Z = 29	1
164	322297/0	Verfchlufsfcheibe für Rad 1, 3 mm stark	1
165	E 5552	Innensicherung	1
166	323604/0,6	Ausgleichring ¹⁾ zu Rad 1	1
167	—	Radiarlager Norma 6310 zu Rad 1	1
168	322047/0	Buchse für Radiarlager Norma 6310	1
169	322014/2	Klauenring zu Rad 3	1
170	322058/1/6	Ausgleichscheibe ¹⁾ zu Lager NL 30	1
171	—	Rollenlager ohne Außenring, Norma NL 30 zu Rad 1	1
172	322003/2	Rad 3, Z = 44	1
173	—	Rollenlager ohne Innenring, Norma RUNL 60 zu Rad 3	1
174	322045/0	Buchse für Rollenlager RUNL 60	1
175	322005/3	Rad 5, Z = 53	1
176	322058/1/6	Ausgleichscheibe ¹⁾ zu Lager NL 30	1
177	—	Rollenlager ohne Außenring, Norma NL 30 zu Rad 3	1
178	322014/2	Klauenring zu Rad 5	1
179	—	Rollenlager ohne Innenring, Norma RUNL 60 zu Rad 5	1
180	322045/0	Buchse für Rollenlager RUNL 60	1
181	—	Paßfeder A 6x4x15, fein DIN 496, für Ritnehmer-scheibe 322060/0	1
182	322009/2	Rad 9, Z = 21	1
183	322057/0	Rutenlauftring auf der Antriebswelle zu Rad 7	1

¹⁾ Auf erforderliches Maß schleifen.

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und Teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Notz: Gruppe 3 Schalt-Lenkgetriebe und Gelenkwelle **Tafel 5**

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
184	229322/2	Rad 7, Z = 19, vollständig	1
185	322060/0	Mitnehmerscheibe für Antriebswelle	1
186	322228/0	Feder auf der Antriebswelle	1
187	322061/0	Scheibe für Antriebswelle	1
188	322726/1/1	Ausgleichring zwischen 322061/0 und 322060/0, 1 mm stark	nach Bedarf
	322726/1/2	Ausgleichring zwischen 322061/0 und 322060/0, 1,2 mm stark	
	322726/1/3	Ausgleichring zwischen 322061/0 und 322060/0, 1,5 mm stark	
	322726/1/4	Ausgleichring zwischen 322061/0 und 322060/0, 1,8 mm stark	
189	322022/0	Antriebswelle	1
190	—	Radiaglager Norma 6307 für Antriebswelle	1
—	324531/0	Abstandsbuchse zwischen den Lagern 6307 und 6208	1
191	—	Radiaglager Norma 6208 für Antriebswelle	2
192	322296/0	Abstandsbuchse zwischen den Lagern 6208	1
193	322043/0	Buchse für Radiaglager 6208 und 6307	1
194	322725/1/5	Ausgleichscheibe ¹⁾ zu Lager 6208	1
195	226602/1	Rad 10/11, Z = 21/19 (Rücklaufriegel mit Buchse)	1
196	322011/1	Buchse	1
197	322033/0/2	Anlaufscheibe für Rücklaufriegel, 2 mm stark	nach Bedarf
	322033/0/1	Anlaufscheibe für Rücklaufriegel, 1,9 mm stark	
	322033/0/3	Anlaufscheibe für Rücklaufriegel, 2,2 mm stark	
198	322032/1	Rücklaufriegelwelle	1
199	—	Schließstopfen M 14×1,5 Kr 1022	1


¹⁾ Außerforderliches Maß schleifen.

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Notz: Gruppe 3 Schalt-Lenkgetriebe und Gelenkwelle **Tafel 5**

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
200	—	Sicherungsblech 10,5 DIN 93	1
201	—	Sechskantschraube mit Zapfen M 10×25 DIN 561	1
Ölpumpe			
202	228706/0	Ölpumpe, vollständig	1
203	321956/0	Gehäuse	1
204	321951/0	Pumpenrad, Z = 8, getriebenes	1
205	321950/0	Pumpenrad, Z = 8, treibendes (mit Vierkantzapfen) ..	1
206	—	Zylinderstift 3 m 6×14 DIN 7	2
207	321957/0	Deckel	1
208	E 3182	Sicherungsblech	3
209	—	Sechskantschraube M 6×18 Kr 553 für Deckel	1
210	—	Sechskantschraube M 6×35 Kr 551 für Deckel	2
211	321958/0	Saugstutzen	1
212	321959/0	Siebblech	1
213	—	Sicherungsblech 6,4 DIN 93	2
214	—	Sechskantschraube M 6×12 Kr 553	2
215	E 3182	Sicherungsblech	2
216	—	Sechskantschraube M 6×32 Kr 551	2
217	AS 1207	Sicherungsblech	1
218	—	Sechskantschraube M 8×50 DIN 931 für Ölpumpenbefestigung	2
219	226982/0	Antriebswelle	1
220	—	Radiaglager 6201	1
221	321952/0	Antriebsrad, Z = 29 für Ölpumpe	1
222	321953/0	Keilwelle	1
223	—	Radiaglager 6201	1

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.



Abnhd. Bild Nr.	Erzfteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Hauptwelle, Tachometerantrieb			
224	322002/3	Rad 2, Z = 66	1
225	227000/0	Bremstkonus mit Belag	1
226	—	Radiarlager Norma 6308 zu Rad 2	1
227	323605/1/6	Ausgleichring ¹⁾ zu Rad 2	1
228	322041/0	Führungsbuchse für Bremscheibe und Lager 6308	1
229	322067/0	Druckbolzen	2
230	—	Rollenlager ohne Innenring, Norma RUNL 50 zu Rad 2	1
231	322046/0	Buchse für Rollenlager RUNL 50	1
232	—	Rollenlager ohne Außenring, Norma NL 20 zu Rad 4	1
233	322013/2	Klaulenring zu Rad 2	1
234	322004/2	Rad 4, Z = 43	1
235	—	Rollenlager ohne Innenring, Norma RUNL 50 zu Rad 4	1
236	322046/0	Buchse für Rollenlager RUNL 50	1
237	—	Rollenlager ohne Außenring, Norma NL 20 zu Rad 6	1
238	322059/1/6	Ausgleichscheibe ¹⁾ zu Lager NL 20	1
239	322013/2	Klaulenring zu Rad 4	1
240	322006/2	Rad 6, Z = 34	1
241	—	Rollenlager ohne Innenring, Norma RUNL 50 zu Rad 6	1
242	322046/0	Buchse für Rollenlager RUNL 50	1
243	322012/2	Klaulenring zu Rad 6 und 8	1
244	321967/1	Nutenwelle	1
245	322059/1/6	Ausgleichscheibe ¹⁾ zu Lager NL 20	1
246	322055/0	Nutenlauftring auf der Nutenwelle zu Rad 8	1

¹⁾ Auf erforderliches Maß schleifen.

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.


Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
247	—	Rollenlager ohne Außenring, Norma NL 20 zur Nutenwelle	1
248	322056/1/7	Druckring ¹⁾	1
249	322054/0	Druckring ¹⁾	1
250	322008/2	Rad 8, Z = 44	1
251	—	Rollenlager ohne Innenring, Norma RUNL 50 zu Rad 8	1
252	322050/1/6	Ausgleichscheibe ¹⁾ zu Lager RUNL 50	1
253	322046/0	Buchse für Rollenlager RUNL 50	1
254	—	Rollenlager Norma WJL 65e für Antriebsriegel (Antriebskegelriegel Z = 23 siehe Lenzgetriebe Seite 34)	1
255	322469/0	Tachometer-Antriebsrad Z = 3	1
256	322468/0	Tachometer-Antriebsrad mit Welle, Z = 10	1
257	87638	Dichtungsring	1
258	63606	Feder	1
259	322585/0	Bolzen im Rad	1
260	63746	Bolzen mit Bund im Gehäuse	1
261	322049/0	Buchse für Rollenlager WJL 65 e	1
262	322053/0	Nutennmutter für Lager 3311 DIN 629	1
263	322044/0	Buchse für Kugellager 3311 DIN 629	1
264	—	Gewindestift mit Zapfen M 6 10 DIN 417	3
265	—	Schräglagelager dreihig 3311 DIN 629 für Antriebsriegel	1
266	322052/0	Ringmutter für Lager 3311 DIN 629	1
267	—	Rollenlager ohne Außenring, Norma NL 55 zu Rad 8..	1
268	322051/0	Ringmutter für Kegelelriegel	1

¹⁾ Außerordentliches Maß schleifen.

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Schaltung, Innenteile			
269	322018/0	Doppelgabelhebel	2
270	229608/0	Träger mit 1 Kugelbolzen, vollständig	1
271	307031/3	Führungshülse	3
272	307030/2	Feder für Schaltsperrung	3
273	307028/3	Kugelspanne für Schaltsperrung	3
274	229607/0	Träger mit 2 Kugelbolzen, vollständig	1
275	—	Sicherungsblech 8,3 DIN 93	2
276	—	Sechskantschraube M 8 x 25 DIN 933	2
277	324409/0	Sicherungsblech	1
278	—	Sechskantschraube M 6 x 18 Kr 553	2
279	322017/0	Gabelhebel	1
280	323375/0	Dichtungsscheibe	3
281	322038/0	Lagerbuchse	3
282	62949/2	Gleitsegment	10
283	322027/1	Schaltstange, 283 mm lang	1
284	322029/0	Mitnehmer, 90 mm lang	1
285	322028/0	Schaltstange, 160 mm lang	1
286	322030/0	Mitnehmer, 75 mm lang	1
287	70202	Feststellschraube	2
288	—	Sicherungsblech 10,5 DIN 93	2
289	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934	2

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.



Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Gelenkwelle			
290	021 D 26852-1	Gelenkwelle, vollständig mit passenden Anschlüssen an Motor und Schaltgetriebe.....	1
291	Rhänmetall SK 462	Schmiernippel	2
292	021 F 26852-2	Sechskantschraube	6
293	—	Kronenmutter M 8 DIN 935	6
294	—	Spindel 2 x 20 DIN 94	6
Lenzgetriebe			
295	AS 5733	Gehäuse mit Abschlußdeckel für Lenzgetriebe, vollständig, mit angenietetem Bremsfeld 023 D 1105 (ohne Bremssteile; Bremsen siehe Seite 87)	1
296	021 C 26853 U8	Ölrohr, vollständig mit Verschlussscheibe	1
297	—	Stiftschraube M 10 x 20 DIN 938	8
299	—	Gewindestift M 8 x 10 DIN 551	2
300	021 E 26853U10	Entlüfter, vollständig	1
—	—	Halbrundschraube M 8 x 15 DIN 86	2
—	—	Federring 8,5 DIN 127	2
301	AS 1217	Dichtung (Papier)	1
302	—	Sicherungsblech 8,4 DIN 93	2
303	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	2
304	021 B 40504-A	Ausgleichgetriebe ¹⁾ , vollständig mit lose beigefügtem Antriebs-Regelrikel	1

Das Antriebs-Regelrikel und Tellerrad sind paarweise aufeinander abgestimmt und eingelaufen; bei Ersatzbedarf müssen sie nur paarweise bestellt und eingebaut werden. Bei Nichtbefolgung muß mit unruhigem Lauf und verkürzter Lebensdauer des Antriebs gerechnet werden. Vorschriftsmäßige Einstellung von Tellerrad und Regelrikel nur durch ausgebildete Monteure. Ausgebaute, nichtbeschädigte Räder zurücksenden an Herstellerfirma zur Weiterverwendung!

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrzeug-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Nach: Gruppe 3 Schalt-Getriebe und Gelenkwelle **Tafel 7**

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
305	021 D 26503-173	Ausgleichgetriebegehäuse	1
306	AS 5746	Radfab ¹⁾ (Tellerrad und Antriebs-Kegelel)	1
307	021 D 26853 U 5	Seitenflansch links, vollständig mit Buchsen	1
308	021 D 26853 U 4	Seitenflansch rechts, vollständig mit Buchsen	1
309	021 F 26853-69	Buchse für Seitenflansch	2
310	021 E 26853-71	Buchse für Planetenritzel	6
311	021 E 26853-70	Buchse für Planetenritzel	6
312	021 E 26853-34	Bolzen	6
313	—	Kronenmutter M 12×1,5 Kr 754	6
314	—	Eplint 3×30 DIN 94	6
315	021 D 26853-31	Sonnenrad, Z = 39	2
316	021 F 26853-36	Zwischen Scheibe	1
317	021 D 26853 U 6	Hülse, vollständig mit Buchsen	2
318	021 E 26853-87	Lenktriebellaufbuchse (äußere)	2
319	021 E 26853-86	Lenktriebellaufbuchse (innere)	2
320	021 D 26853-33	Planetentritzel, Z = 10	6
321	021 D 26853-32	Planetentritzel, Z = 25	6
322	—	Paßfeder A 6×4×18 fein, DIN 496	6
323	—	Kronenmutter M 14×1,5 Kr 754	12
324	—	Eplint 3×30 DIN 94	12
325	—	Zylinderrollenlager NFL 80e DIN 5412	1
326	—	Kugellager 6216 DIN 625	1

¹⁾ Das Antriebs-Kegelel und Tellerrad sind paarweise aufeinander abgestimmt und eingelaufen; bei Ersatzbedarf müssen sie nur paarweise bestellt und eingebaut werden. Bei Nichtbefolgung muß mit unruhigem Lauf und verkürzter Lebensdauer des Antriebs gerechnet werden. Vorschriftsmäßige Einstellung von Tellerrad und Kegelel nur durch ausgebildete Monteure. Ausgebaute, nichtbeschädigte Räder zurücksenden an Herstellerfirma zur Weiterverwendung!

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Nach: Gruppe 3 Schalt-Getriebe und Gelenkwelle **Tafel 7**


Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
327	—	Se-Ring 80×2 LgN 15236	2
328	021 E 26853-35	Zwischenring	2
329	021 C 26853 U 2	Abschlußdeckel, seitlich mit Stiftschrauben, Gewindestiften, Dichtungsträger, Dichtung und Bremse	1
330	—	Stiftschraube M 8×14 DIN 938	3
331	021 F 26853-35	Snagge	3
332	—	Sicherungsblech 8,4 DIN 93	3
333	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	3
334	—	Gewindestift M 8×10 DIN 551 für Verschließen der Abbrüchschraubenlöcher	3
335	—	Gewindestift M 8×10 DIN 551	2
336	021 F 26853-6	Beilage 0,5 mm stark	1
337	021 F 26853-7	Beilage 0,18 mm stark	3
338	—	Sicherungsblech 10,5 DIN 93	8
339	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934	8
340	021 E 26853 U 3	Dichtungsträger, vollständig	1
341	021 F 26853-64	Dichtung 80/60 Ø×13	1
342	—	Se-Ring A 52×1,5 LgN 15236	2
344	021 E 26853-4	Deckel	2
345	021 F 26853-10	Dichtung 62/38 Ø×12	2
346	—	Federring 6,6 DIN 127	12
347	—	Sechskant schraube M 6×18 DIN 933	12
348	021 D 26853-2	Welle, links	1
349	021 D 26853-1	Welle, rechts	1
351	021 F 26853-9	Spurzapfen	1
352	021 F 26853-8	Druckfeder	1

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
353	021 E 26853-3	Muffe	2
354	—	Seg-Ring A 38 × 1,5 LgN 15236	2
355	AS 1198	Dichtung zwischen Schalt- und Lenkgetriebe (Papier)..	1
356	—	Sicherungsblech 10,5 DIN 93	3
357	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934 für Befestigung des Lenkgetriebes am Schaltgetriebe	4
358	—	Sicherungsblech 13 DIN 93	3
359	—	Sechskantmutter M 12 Kr 751 für Befestigung des Lenk- getriebes am Schaltgetriebe	4
360	AS 1146	Sicherungsblech	1
367	021 C 26853 U 11	Schutzblech für Gelenkwelle, vollständig	1
368	021 E 26853-128	Preßspanstreifen	1
369	—	Sicherungsscheibe 8 HgN 14509	1
370	—	Sechskantschraube M 8 × 12 DIN 933	1

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Ge-
triebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schalt-
kasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Tafel 8



Gruppe 4

Triebbad-Antrieb

Tafel 8

Ähnlich Bild Nr.	Erfahteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Kettenantrieb			
1	021 B 40505	Kettenantrieb, links, vollständig, jedoch ohne Triebbad .	1
2	021 B 40506	Kettenantrieb, rechts, vollständig, jedoch ohne Triebbad .	1
3	021 D 26854 U 2	Gehäuse für linken Kettenantrieb mit angebaute Bremse, fertig gebohrt zum Zusammenbau, ohne Innenteile und Verschlußschrauben	1
3	021 D 26855 U 2	Gehäuse für rechten Kettenantrieb mit angebaute Bremse, fertig gebohrt zum Zusammenbau, ohne Innenteile und Verschlußschrauben	1
—	—	Halbrundniet 10×26 DIN 124 zur Befestigung der Bremse am Gehäuse	32
4	021 E 26854-69	Spritzring	2
5	021 E 26854-10	Dedel	2
—	—	Sicherungsblech 8,4 DIN 93	12
—	—	Sechskantschraube M 8×20 DIN 933	12
8	021 F 26854-70	Stopfen	2
9	—	Dichtring B 26×32 DIN 7603	2
10	—	Verschlußschraube AM 26×1,5 DIN 7604, für Ölstandkontrolle	2
11	—	Dichtring B 12×16 DIN 7603	4
12	—	Verschlußschraube AM 12×1,5 DIN 7604, für Öleinfüllöffnung	2
—	—	Verschlußschraube AM 12×1,5 DIN 7604, für Öl-ablaßöffnung	2
13	021 E 40505-13	Bolzenschraube	10
14	021 E 40505-14	Paßschraube	2
15	—	Sicherungsblech 17 DIN 93	24
16	—	Sechskantmutter M 16×1,5 Kr 751	24
17	021 F 26854-28	Paßschraube	2
—	—	Sechskantschraube M 8×30 DIN 933	12
—	—	Federring 8,5 DIN 127	14
—	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	14

Ähnlich Bild Nr.	Erfagteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
21	021 F 26854-15	Lagerbuchse	2
22	021 E 26854-18	Dichtungsring 80/38 \varnothing \times 13	2
23	—	Hochschulter-Kugellager 6209 DIN 625	4
24	021 D 26854-6	Vorgelegeritzel Z = 16	2
25	021 F 26854-27	Verichlußfappe	2
26	021 D 26854-4	Nchse	2
27	021 D 26854-5	Vorgelegerad Z = 52	2
—	—	Sechskantschraube M 8 \times 30 DIN 931	12
29	—	Walzblante Scheibe 15 DIN 433	12
30	—	Kronenmutter M 14 Kr 753	12
—	—	Eplint 3 \times 30 DIN 94	12
32	021 F 26854-24	Zwischenring	2
33	—	Hochschulter-Kugellager, 6211 DIN 625	2
34	021 F 26854-25	Lagerscheibe	2
35	—	Sg-Ring A 55 \times 1,5 LgN 15236	2
36	—	Sg-Ring J 110 \times 2,5 LgN 15237	2
37	—	Hochschulter-Kugellager, 6212 DIN 625	2
38	021 E 26854-16	Dichtungsring 90/70 \varnothing \times 13	2
39	021 E 26854-12	Sicherungsblech	2
40	021 E 26854-11	Verichlußschraube	2






Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück-Gruppe
Driebrad			
41	021 B 26854 U 1	Driebrad, links, vollständig	1
42	021 B 26855 U 1	Driebrad, rechts, vollständig	1
43	021 D 26854-56	Flanschhabe	2
44	—	Halbrundniet 13×38 DIN 124	16
46	021 F 26854-58	Driebradrolle	24
47	021 F 26854-59	Bolzen	24
48	021 E 26854-57	Segment (breit) für linkes Driebrad, vollständig	24
49	021 E 26855-57	Segment (schmal) für rechtes Driebrad, vollständig	24
50	—	Sicherungsblech 10,5 DIN 93	96
51	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934 u. 555	96
52	021 D 26854 U 3	Stappe, vollständig	2
—	—	Sechskantschraube ¹⁾ mit Zapfen M 10×60 DIN 561	4
—	—	Sechskantmutter ¹⁾ M 10 DIN 934	4
—	—	Geschraubtes Driebrad (wahlweise Ausführung)	—
—	021 F 26854-98	Paßschraube (statt Teil bzw. Bild-Nr. 44)	16
—	—	Federling 15 DIN 127	16
—	—	Sechskantmutter M 14 DIN 934	16

¹⁾ Für Demontage des Driebrades.



Abbild. Bilb Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
	021 B 40501	Wanne, vollständig, einbaufertig	1
—	021 C 40501 U 12	Zughakenbefestigung links	1
—	021 C 40501 U 13	Zughakenbefestigung rechts	1
—	021 E 40501-68	Halbrundniet 10,5×42	16
—	021 E 40501-66	" 10,5×38	17
9	021 E 26860-86	Verlufschraube für Kraftstoffbehälter- und Getriebe- ablaß	3
10	021 E 26860-137	Verlufschraube für Sedimentwasser-Ablaß	2
11	—	Dichtring A 45×52 DIN 7603	je 1
12	—	Dichtring A 75×84 DIN 7603	je 1
—	021 B 40501 U 23	Lager für Drehfurbel	1
—	—	Verlufschraube f. Drehfurbel AM 45×1,5 DIN 7604	1
13	—	Dichtring A 38×44 DIN 7603 für Abb. 10.....	2
14	021 E 40501-256	Dichtung	1
—	021 D 40501 U 34	Bodenventil, vollständig	2
16	021 D 40501 U 15	Federbod	1
—	021 E 40501-65	Halbrundniet, 10,5×27.....	4
—	021 E 40501-67	" 10,5×33.....	3
—	021 E 40501 U 17	Verlufschraube für Kühlwasserablaß, vollständig	1
17	021 D 40501 U 14	Zughaken, vollständig	2
—	021 E 40501 U 18	Verluf für Motorölablaß, vollständig	1
—	021 E 40501 U 19	Verluf für Öl-Ablaß, Motor u. Vorratsbehälter	1
19	—	Sechskantschraube M 12×35 Kr 553	6
—	021 E 8903-2	Dichtung für Bodenventil.....	2
24	021 C 40501 U 11	Anschlag für Vorderfeder	2
25	021 F 28300-46	Gummipuffer	2
26	021-26860-46	Vorsteddraht.....	2
44	021 F 40501-170	Buchse für Kettenspanner.....	2

Ähnlich Bild Nr.	Erfabteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
46		Sechskantichraube M 10×15 DIN 933	6
—	021 F 26868-16	Gummilager hinten für Schaltgetriebe	1
47	—	Federring 10,5 DIN 127	6
—	021 E 40501-64	Halbrundniet 10,5×30	8
—	021 E 40501-63	„ 10,5×24	7
—	021 E 40501-71	„ 10,5×47	2
—	021 D 40501-5	Halter für Luftfilter	1
—	021 E 40501-69	Halbrundniet 10,5×55	2
—	—	Senfniet 6×40 DIN 661	4
—	021 B 40501 U 6	Lagerkasten, links, für Leitradschwinge	1
—	021 B 40501 U 7	„ rechts, für Leitradschwinge	1
—	021 D 40501 U 36	Gehäuse für Anhängerkupplung	1
—	—	Halbrundniet 8×25, DIN 660	6
—	—	Senfniet 6×35, DIN 661	2
—	—	„ 8×35, DIN 661	6
—	—	„ 6×40, DIN 661	8
—	—	„ 6×28, DIN 661	14
—	—	Spannstift für Kettenantrieb	4
—	—	10×40 HgN 15206	
—	—	Senfniet 6×24, DIN 661	2
—	021 F 40501-32	Dichtung	2
—	021 C 40501-1	Konsole, links für Kotflügel und Auspuffstopf	1
—	021 D 40501 U 16	Konsole, rechts für Kotflügel und Werkzeugkasten, vollst.	1
—	021 B 40501 U 8	Lagerbock für Lenkung u. Motor links	1
—	021 C 40501 U 10	Lagerbock für Kühler links	1
—	021 C 40501 U 9	Lagerbock für Kühler rechts	1




Abbild. Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück-Gruppe
1	021 B 40511	Vorderachse, vollständig, bestehend aus: Feder, Spurstange, Lenkhebel, Stoßdämpfergabelstange, aufmontierten Naben, Federbundlager mit Hammererschraube	1
2	5 D 2418-9	Nabscheibe, 5 Zoll-20 L	2
3	021 D 26861-8	Stoßdämpfer, links	1
4	021 D 26861-7	Stoßdämpfer, rechts	1
—	—	Sechskantschraube M 14×1,5×25 Kr 551, für Stoßdämpferbefestigung	6
—	—	Federring 15 DIN 127	6
7	021 D 40511-4	Hebel	2
—	—	Sechskantschraube M 10×35 DIN 931	2
—	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934	2
—	—	Federring 10,5 DIN 127	2
11	021 F 26861-28	Eilentbloc für Hebel	2
12	021 D 26861-6	Gabelstange	2
13	021 F 26861-23	Schraube für Hebel und Gabelstange, oben	2
—	—	Flache Kronenmutter M 16×1,5 Kr 754	2
15	021 F 26861-28	Eilentbloc für Gabelstange, unten	2
16	021 B 40511 U1	Blattfeder, vollständig	1
17	021 F 26861-79	Buchse für Federauge	1
—	021-26861-87	1. Federblatt 80×7; 240 lg.	1
—	021-26861-88	2. Federblatt 80×7; 360 lg.	1
—	021-26861-89	3. Federblatt 80×7; 480 lg.	1
—	021-26861-90	4. Federblatt 80×7; 600 lg.	1
—	021-26861-91	5. Federblatt 80×7; 720 lg.	1
—	021-26861-92	6. Federblatt 80×7; 860 lg.	1
—	021-26861-93	7. Federblatt 80×7; 960 lg.	1
—	021-26861-94	8. Federblatt 80×7; 1080 lg.	1

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
—	021-26861-95	9. Federblatt 80×7; 1200 lg.	1
—	021-26861-96	10. Federblatt 80×7; 1350 lg.	1
—	021-26861-97	11. Federblatt 80×7; 1400 lg.	1
—	021-26861-98	12. Federblatt 80×7; 1465 lg.	1
18	021 D 40511 U 2	Federbund, vollständig	1
19	021 D 40511 U 3	Lagerflansch, vollständig	2
—	—	Sechskantschraube M 12×25 Kr 551	8
—	—	Sicherungsblech 13 DIN 93	8
21	021 F 26861-80	Abdeckscheibe	2
—	—	Spannstift 5×8 HgN 15206	2
—	021 F 26861-82	Sechskantschraube für vorderen Lagerzapfen	1
—	—	Sechskantschraube für hinteren Lagerzapfen	1
—	—	M 14×1,5×15 Kr 551	1
—	—	Druschmierkopf A 16 Kr 1411	1
—	—	Sechskantschraube M 12×25 Kr 551	8
—	—	Sicherungsblech 13 DIN 93	8
24	021 E 26861-14	Federbolzen 200 mm lg.	2
—	—	Spannstift 8×45 HgN 15206	2
—	—	Sechskantmutter M 18×1,5 Kr 751	2
—	—	Scheibe 19 DIN 433	2
—	021 F 26861-30	Sicherungsblech	2
—	—	Druschmierkopf A 16 Kr 1411	2
25	021 F 26861-21	Buchse	1
26	021 B 40511 U 4	Achsdreieck, vollständig	1
27	021 D 40511-135	Fauststück	2
28	021 D 26861-127	Gelenkbügel für hintere Lagerung	1
29	021 C 26861-120	Federlager, links	1
30	021 C 26861-121	Federlager, rechts	1

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
31	021 D 26861 U 3	Lagerung, hinten, vollständig	1
32	021 D 26861-132	Lager, hinten	1
33	021 F 26861-136	Buchse	1
34	021 D 26861-133	Bolzen	1
35	021 F 26861-28	Silentblech	1
36	021 F 26861-137	Scheibe (Hartgewebe)	2
37	021 F 26861-138	Scheibe	1
—	—	Flache Kronenmutter M 20×1,5 Kr 754	1
—	—	Splint 4×40 DIN 94	1
38	021 E 26861-15	Zwischenlage	4
—	—	Sechskantschraube M 12×50 Kr 551 für Lagerbefestigung	2
—	—	Flache Kronenmutter M 12 Kr 754	2
—	—	Splint 3×25 DIN 94	2
39	021 F 26861-22	Schraube für Gelenkbügel	1
—	—	Flache Kronenmutter M 16×1,5 Kr 754	1
42	021 D 26861 U 4	Achshenkel, links, mit Buchsen und Dichtring	1
43	021 D 26861 U 5	Achshenkel, rechts, mit Buchsen und Dichtring	1
44	021 F 26861-148	Buchse, oben	2
45	021 F 26861-149	Buchse, unten	2
46	021 F 26861-17	Dichtring (Labyrinthdichtung) für Nabe	2
47	021 E 26861-13	Lenzapfen	2
48	021 F 26861-25	Scheibe	2
49	021 F 26861-20	Verchlussklappe, oben	2
50	021 F 26861-27	Sicherungsblech	2
—	—	Druschmierkopf A 16 Kr 1411	2
51	021 F 26861-31	Verchlussblech, unten	2
53	021 D 40511-1	Lenzhebel, links, ohne Pufffeder	1
54	021 D 40511-2	Lenzhebel, rechts, ohne Pufffeder	1


Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
55	—	Paßfeder A 8×5×25 DIN 496	2
—	—	Flache Kronenmutter M 20×1,5 Kr 754	2
—	—	Splint 4×40 DIN 94	2
57	021 D 26861-4	Nabe mit 5 Radschrauben	2
—	—	Sechskantschraube M 14×1,5×35	10
59	C 14,5 Kr 4361	Kugelfederring	10
60	—	Flachbuntnutter B 14 Kr 4361	10
61	021 E 26856-27	Innenicherung für Gewinding	2
62	021 E 26856-26	Gewinding (Labyrinthdichtung)	2
63	—	Zylinderrollenlager NUL 40e DIN 5412	2
64	021 E 26856-28	Stabbedscheibe	2
65	021 F 26856-6	Scheibe	2
—	021 F 26856-5	Paßbeilage 1 mm stark	Nach Bedarf
—	021 F 26856-5	Paßbeilage 0,5 mm stark	
66	021 F 26856-5	Paßbeilage 0,3 mm stark	
—	021 F 26856-5	Paßbeilage 0,2 mm stark	
—	021 F 26856-5	Paßbeilage 0,1 mm stark	
67	—	Kugellager 6404 DIN 625	2
—	—	Scheibe 17 DIN 125	2
—	—	Flache Kronenmutter M 16×1,5 Kr 754	2
—	—	Splint 4×30 DIN 94	2
69	021 E 26856-2	Radkappe	2
—	—	Fahrspringring 67 Kr 951	2
—	—	Druckschmierkopf A16 Kr 1411	2
71	021 D 26861-9	Fanggurt	2
—	—	Sechskantschraube M 18×1,5×105 Kr 551	2
—	—	Sechskantmutter M 18×1,5 Kr 752	2
—	—	Federring 19 DIN 127	2

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Spurstange			
73	021 D 40512-11	Spurstange, vollständig	1
—	—	Sechskantschraube M 10×40 Kr 551 für Kugelgelenk	2
—	—	Kronenmutter M 10 DIN 935	2
—	K 35×40 Grad	Kugelgelenk, vollständig für Spurstange	1
74	K 35×40 Grad	Kugelgelenk, vollständig für Lenkstange	1
—	K 35×40 Grad	Kugelgelenk, vollständig für Lenkstange mit Stoßdämpfer	1
75	—	Kugelbolzen	2
76	—	Kugelpfanne, unten	2
77	—	Kugelpfanne, oben für Kugelgelenk K 35×40 Grad	2
78	—	Staubkappe, unten	2
79	—	Staubkappe, oben	2
80	—	Strallenfeder	2
—	—	Walzblanke Scheibe 17 DIN 433	4
—	—	Flache Kronenmutter M 16×1,5 Kr 754	2
—	—	Splint 4×32 DIN 94	2



Ähnlich Bild Nr.	Erfachteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
1	021 B 26856 K 1	Laufschwinge mit Lagerung, vollständig	8
2	021 B 26856-10	Laufschwinge	8
3	021 F 26856-17	Dichtring	8
4	021 D 26856 U 3	Schwingenlager mit Halteteil	8
5	021 F 26856-25	Halteteil	16
6	021 F 26856-18	Druckstück	8
7	021 F 26856-20	Dichtung	8
8	021 E 26856-11	Scheibe, äußere	8
9	021 E 26856-13	Lager, äußeres	8
10	021 E 26856-15	Zwischenbuchse	8
11	021 D 26856 U 2	Lagerhülse, vollständig	8
	—	Druckschmierkopf A 16 Kr 1411	2
12	021 E 26856-14	Lager, inneres	8
13	021 E 26856-12	Scheibe, innen	8
—	021 F 26856-19	Beilage 1 mm für innere Lagerung	nach Bedarf
—	021 F 26856-19	Beilage 0,5 mm für innere Lagerung	
—	021 F 26856-19	Beilage 0,3 mm für innere Lagerung	
—	021 F 26856-19	Beilage 0,2 mm für innere Lagerung	
15	021 E 26856-16	Dichtungsring	8
16	021 F 26856-21	Dichtung	8
17	—	Nutmutter M 45 × 1,5 Kr 851	8
18	—	Datenspringring 49 Kr 951	8
19	021 F 26856-8	Verschleißblech in der Schwinge und im Schwingenlager	16
20	021 E 26856-3	Zurücksicherung	16
21	021 F 40507-9	Schwerstannstift	8
—	—	Sechskantichraube M 10 × 45 DIN 931	32
24	021 C 40507-1	Stabfeder	8

Tafel 13



Mod: Gruppe 7

Kettenlaufwerk

Tafel 13

Ähnlich Bild Nr.	Erfagteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
25	021 B 40509 I 31	Leitradschwinge, links, mit Lagerung, vollständig	1
26	021 B 40510 U 1	Leitradschwinge, rechts, mit Lagerung, vollständig	1
27	021 B 26858-2	Leitradschwinge	2
28	021 F 26856-17	Dichtring	2
29	021 D 40509 U 2	Schwingerlager, links, vollständig	1
—	021 D 40510 U 2	Schwingerlager, rechts	1
30	021 F 26856-25	Haltefeil	4
31	021 F 26856-18	Druckstück	2
32	021 F 26856-20	Dichtung	2
33	021 E 26856-11	Scheibe	2
34	021 E 26856-13	Lager, außen	2
35	021 E 26858-3	Lagerbüchse	2
—	—	Druckschmierkopf A 16 Kr 1411	4
36	021 E 26856-11	Scheibe	2
37	021 E 26858 U 2	Zwischenstück mit Scheibe	2
38	021 E 26856-14	Lager, innen	2
39	021 E 26858-4	Dichtungsring	2
40	021 F 26858-9	Dichtung	2
42	021 F 26858-12	Nutmutter	4
43	021 F 26858-7	Scheibe	2
—	—	Sechskantschraube M 10×25 DIN 931	8
—	—	Sicherungsblech 10,5 DIN 93	8
46	021 F 26858-6	Bolzen	4
47	021 E 40509-29	Paten	2
48	—	Blanke Scheibe 22 DIN 1440	2
49	021 F 26858-8	Außenicherung	2
50	021 D 26858 U 4	Kettenspanner, links, vollständig	1

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
51	021 D 26859 U 4	Kettenspanner, rechts, vollständig	1
52	021 E 26858-14	Gabel	2
53	021 E 26858-1	Abstreifbolzen	2
54	021 F 26858-18	Außenficherung	2
55	021 F 26858-17	Scheibe	2
56	021 E 26858 U 5	Zapfen mit Rohr	2
—	—	Druckschmierkopf A 16 Kr 1411	2
58	021 F 26858-19	Außenficherung	2
59	021 E 26858-16	Überfalle	2
60	—	Bolzen 10 h 11×50 DIN 1433	2
—	—	Eplint 4×22 DIN 94	2
63	021 E 26858 U 6	Nachstellhülse	2
64	021 C 26858 U 7	Lederhülle	2





Bild Nr.	Ersteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
66	021 C 26856 U 4	A-Radhälfte, bestehend aus: innere Radscheibe mit Gummibandage, Nabe und Lagerung u. Schrauben	4
67	021 C 26856 U 6	A-Radscheibe mit Gummibandage ohne Nabe und Innenteile ¹⁾	4
68	021 E 26856 U 8	Gummibandage	8
69	021 C 26856 U 5	Nabe	4
70	—	Halbrundniet 10×24 DIN 124	20
—	021 F 26856-7	Sechskantschraube ²⁾	20
72	021 F 26856-4	Sicherungsblech für Radkappe	4
73	—	Mutter M 10 DIN 555	20
—	—	Federring 10,5 DIN 127	20
75	021 E 26856-28	Stabbedscheibe	4
76	—	Zylinderrollenlager NUL 40 DIN 5412	4
77	021 E 26856-26	Gewinding	4
78	021 E 26856-27	Innenjicherung	4
79	021 F 26856-6	Scheibe	4
80	021 F 26856-5	Beilage 1 mm	nach Bedarf
	021 F 26856-5	Beilage 0,5 mm	
	021 F 26856-5	Beilage 0,3 mm	
	021 F 26856-5	Beilage 0,2 mm	
—	—	Beilage 0,1 mm	—
81	—	Kugellager 6404 DIN 625	4
—	—	Blanke Scheibe 17 DIN 125	4
—	—	Flache Kronenmutter M 16×1,5 Kr 754	4
—	—	Splint 4×30 DIN 94	4
86	021 E 26856-2	Radkappe	4
—	—	Druckschmierkopf A 16 Kr 1411	4

¹⁾ Werden vollständige A-Räder benötigt, so sind außer den A-Radhälften dieselbe Anzahl A-Radscheiben (Nr. 67) mitzubestellen bzw. umgekehrt.

²⁾ Mit Nr. 73 bestellen.

Tafel 15




Nach: Gruppe 7

Kettenlaufwerk

Tafel 15

Abbild. Bilb. Nr.	Ersteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
88	021 C 26856 U9	V-Rad mit Lagerung und Gummibandage	4
89	021 E 26856 U8	Gummibandage	8
90	021 E 26856-28	Clabbedscheibe	4
91	—	Zylinderrollenlager NUL 40e DIN 5412	4
92	021 E 26856-26	Gewindering	4
93	021 E 26856-27	Innenficherung	4
94	021 E 26856-6	Scheibe	4
95	021 F 26856-35	Beilage	nach Be- darf
96	—	Kugellager 6404 DIN 625	4
100	—	Fahrspringring für Radkappe 71 Kr 951	4
102	021 E 26856-2	Radkappe	4
103	—	Druckschmierkopf A 16 Kr 1411	4
104	021 C 26856 U9	Leitrad mit Lagerung und Gummibandage	2
105	021 E 26856 U8	Gummibandage	4
106	021 E 26856-28	Clabbedscheibe	2
107	—	Zylinderrollenlager NUL 40e DIN 5412	2
108	021 E 26856-26	Gewindering	2
109	021 E 26856-27	Innenficherung	2
110	021 F 26856-6	Scheibe	2
111	021 F 26856-35	Beilage	nach Be- darf
112	—	Kugellager 6404 DIN 625	2
—	—	Blanke Scheibe 17 DIN 125	2
—	—	Flache Scheinmutter M 16×1,5 Kr 754	2
—	—	Spindel 4×30 DIN 125	2
116	—	Fahrspringring für Radkappe 71 Kr 951	2
118	021 E 26856-2	Radkappe	2
119	—	Druckschmierkopf A 16 Kr 1411	2




Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Zentung			
1	021 B 40512-1	Zentung, vollständig	1
Zentgehäuse			
17	62 Gh 23	Gehäuse	1
18	—	Simmering BM 32×45×10	1
19	62 Lb 12	Außere Lagerbüchse	1
20	R1-18-A	Innere Lagerbüchse	1
—	000698	Feststellschraube	1
—	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934	1
—	Ab 10	Ablußdeckel	1
—	034004	Papierdichtung	1
—	—	Zylinderschraube M 6×12 DIN 83	4
—	—	Federring 6,6 DIN 127	4
Gehäusedeckel			
35	62 Gd 7	Gehäusedeckel	1
49	—	Simmering BM 25×42×10	1
51	000638	Nachstellschraube	1
50	Mu 11	Feststellmutter	1
—	629100	Papierdichtung	1
—	—	Sechskantschraube M 8×40 DIN 931	3
—	—	Zylinderschraube M 8×45 DIN 83	2
—	—	Federring 8,5 DIN 127	2
—	029021	Eisenabstreife	3
—	—	Zylinderstift 4×6×20 DIN 7	2
—	—	Verschlußschraube AM 14×1,5 DIN 7604	1

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
—	—	Dichtring B 14×20 DIN 7603	1
—	—	Sechskantverschraube M 8×40 DIN 931	1
—	—	Sechskantverschraube M 8×35 DIN 931	1
—	—	Sechskantverschraube M 8×50 DIN 931	1
—	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	2
—	—	Federring 8,5 DIN 127	3
Zenterspindel			
7	Ls 85.25.73	Zenterspindel	1
—	62 Sn 064.4	Schnecke	1
8	—	Zentradmutter M 22×1,5 Kr 752	1
—	400004	Kugellauftring	2
—	000927	Kugelfäßig mit Kugeln	2
10	400005	Haltering	2
—	—	Zentradfeil 5×7,5 DIN 304	1
Zentrad			
2	42 Lr 51.1	Zentrad 425 Ø	1
—	Ve 131	Zentradabdeckung	1
Mantelrohr			
14	Ma 38.27	Mantelrohr	1
15	62 Na 15	Nachstellmutter	1
—	000980	Gummipendelbüchse	1
—	021 D 46512 U 1	Lager für Zentfäule	1
Fingerhebelwelle			
27	62 Fw 7	Fingerhebelwelle	1
28	—	Kronenmutter M 26×1,5 Kr 754	1
29	—	Eplint 5×50 DIN 94	1
—	044998 A	Regelrollenlager, vollständig	1

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
30	043502	Fingerbolzen	1
—	044004	Konus	1
—	025009	Mutter	1
—	028015	Sicherungsblech	1
33	043002	konische Rolle	26
—	Ve 21	Gleitfeder	1
Winkeltrieb			
—	Ve 245	Gehäuse	1
—	Ve 237	Deckel	1
—	—	Simmerring BM 36×25×10	1
—	Ve 249	Büchse	1
—	Ve 294	Büchse	1
—	Sr. 1	Sechskantverschraube	1
—	Mu 4	Sechskantmutter	1
—	—	Sechskantverschraube M 10×50 Kr 551	1
—	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934	1
—	—	Sicherungsblech 10,5 DIN 93	1
—	—	Sechskantverschraube M 8×25 Kr 551	2
—	—	Sechskantverschraube M 8×30 Kr 551	4
—	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	6
—	—	Federring 8,5 DIN 127	6
—	—	Verschlußschraube AM 14×1,5 DIN 7604	1
—	—	Dichtring A 14×20 DIN 4609	1
—	—	Druckschmierkopf A 16 DIN 1411	1
—	Ve 246	Regelrad	1
—	Ve 189	Regelrad	1
—	Ve 250	Bolzen	1

Ähnlich Bild Nr.	Erfachteile Nr.	Benennung	Stück in Gruppe
—	Ve 270-280	Unterlegscheiben	
—	—	Sechskantmutter M 18×1,5 Kr 752	1
—	Ve 197	Sicherungsblech	
—	—	Paßfeder A 6×6×20 DIN 496	1
Zentstodhebel			
—	021 D 40512-9	Zentstodhebel	1
Zentstange			
—	021 D 40512-10	Zentstange, vollständig	1
—	021 D 40512-11	Spurstange, vollständig	1

Tafel 17




Gruppe 9

Fuß- und Handhebelwert

Tafel 17

Ähnlich Bild Nr.	Erfachteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
1	021 D 40517 U9	Grundplatte für Fußhebellagerung	1
2	—	Sechskantschraube M 10×15 DIN 933	4
3	—	Federring 10,5 DIN 127.....	4
6	021 D 40517-116	Stupplungsfußhebel	1
7	021 E 26864-24	Zugfeder	1
14	021 D 40517 U12	Fußhebelstange mit Fußplatte	1
—	021 F 40517-18	Fußhebelabdichtungshülle	2
15	021 D 40517-118	Welle	1
—	—	Paßfeder A 6×6×35 fein DIN 496	2
17	021 D 40517-160	Lagerbod	1
18	021 F 26864-98	Büchse	1
25	021 D 40517-115	Bremsfußhebel	1
26	021 E 40517-122	Drehfeder	1
28	—	Bolzen mit kleinem Kopf 12 h 11×35×30 DIN1435	1
—	—	Eplint 4×20 DIN 94	1
34	021 D 40517 U12	Fußhebelstange mit Fußplatte	1
—	021 F 40517-18	Fußhebelabdichtungshülle	2
35	021 E 40517-120	Lagerbod	1
—	—	Sechskantschraube M 8×22 DIN 931	
—	—	Sicherungsscheibe A 8,4 HgN 14509.....	
—	—	Sechskantmutter M 8 DIN 555	
39	021 F 26864-33	Büchse	1
—	—	blanke Scheibe 20 DIN 1440	1
41	021 D 40517-117	Hebel	1
—	—	Sechskantschraube M 10×45 DIN 931	2
—	—	Sechskantmutter M 10 DIN 555	2


Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Stück in Gruppe
45	021 E 40517-123	Druckstange für Kuppl.-Betätigung	1
46	—	Gabelkopf G 12×24 Kr 1752	2
—	—	Sechskantmutter M 12 DIN 934	1
48	—	Bolzen mit kleinem Kopf 12 h 11×35×30 DIN1435	2
—	—	blanke Scheibe 12 DIN 1440	2
—	—	Eplint 4×20 DIN 94	2
51	021 D 40517-1	Kupplungs-Betätigungshebel	1
52	021 D 26864 U17	Anschlag mit Hebel	1
53	—	Blanke Scheibe 20 DIN 1440	1
54	—	Eg-Ring A 20×1,2 Lg N 15236	1
55	—	Paßfeder A 10×8×20 DIN 496	1
56	021 E 26864-31	Anschlagsschraube	1
57	—	Sechskantmutter M 12 DIN 934	1
58	—	Sechskantschraube M 10×35 DIN 931	1
59	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934	1
60	021 D 40517 U 4	Beschleunigerfußhebel, vollständig	1
61	021 D 40517-89	Lager	1
—	—	Nietstift A 8 h 11×64 HgN 15205	1
63	021 E 40517-95	Drehfeder	1
68	021 F 26864-45	Stopfen	1
69	021 E 26864-75	Feder	1
—	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	3
73	021 E 40517-4	Lagerbod	2
—	—	Sechskantschraube M 8×20 DIN 601	4
—	—	Federring 8,5 DIN 127	4
—	—	Sechskantmutter M 8 DIN 555	4



Ähnlich Bild Nr.	Erfachteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
77	021 C 26864 U22	Handbremshebel, vollständig	1
78	021 C 26864-79	Handbremshebel ohne Einzelteile	1
79	021 F 26864-86	Stange	1
—	—	Sechskantmutter M 6 DIN 934	1
81	—	Gabelkopf G 6×12 Kr 1752	1
82	—	Bolzen mit Kopf 6 h 11×18×15 DIN 1434	4
—	—	blanke Scheibe 6 DIN 1440	1
—	—	Eplint 2×10 DIN 94	1
85	021 F 26864-85	Klinke	1
—	—	blanke Scheibe 8 DIN 1440	1
88	021 E 26864-88	Druckfeder	1
89	021 F 26864-87	Knopf	1
—	—	Zylinderstift 2 h 11×16 DIN 7	1
91	021 C 26864-80	Lagerbock	1
92	021 F 26864-84	Bahnbogen	1
—	—	Senknie 6×18 DIN 661	2
94	021 F 26864-93	Deckel	1
95	021 F 26864-94	Dichtung	1
—	—	Halbrundschraube M 6×16 DIN 577	2
97	—	blanke Scheibe 6,4 DIN 125	2
98	021 E 26864-83	Welle	1
99	—	Seg-Ring A 15×1 I gN 15236	2
100	021 C 26864-81	Hebel, links	1
101	021 C 26864-82	Hebel, rechts	1
102	021 F 26864-90	Ausgleichbalken	1
103	021 F 26864-92	Bolzen	4
—	—	Eplint 3×15 DIN 94	8

Ähnlich Bild Nr.	Erfachteile- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
105	021 E 26864-89	Zugfeder	2
—	—	Sechskantichraube M 8×18 DIN 933 für Lagerbock	4
—	—	Federring 8,5 DIN 127	4
108	021 C 40517 U3	Handgasbetätigung, vollst. mit Hebel und Gehäuse	1
109	021 D 40517-69	Gehäuse	1
110	021 E 40517-71	Zierblende	1
114	021 E 40517-70	Handgashebel	1
115	021 F 26864-12	Kugelfnopf	1
116	021 F 26864-7	Bolzen	1
117	021 F 26864-13	Brems Scheibe für Handgashebel	1
118	—	Zylinderstift 3 m 6×14 DIN 7	1
119	021 E 26864-10	Druckfeder	1
120	021 F 26864-9	Federteller	1
121	—	Kronenmutter M 8 Kr 754	1
—	—	Splint 2×18 DIN 94	1
133	021 D 40517-3	Zugstange für Zwischenwelle	1
134	—	Winkelgelenk A 10 Kr 1802	2
135	—	Sicherungs Scheibe A 6,4 HgN 14509	2
136	—	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2
137	021 E 26864-77	Abdichtkappe (Weichgummi)	1
138	021 F 26864-76	Platte	1
140	021 D 40517 U6	Handgas-Zwischenwelle, vollständig	1
144	021 D 40517 U2	Zugstange, vollständig, von Zwischenwelle zur Welle ..	1
145	—	Winkelgelenk A 10 Kr 1802	1
146	—	Sicherungs Scheibe A 6,4 HgN 14509	2
—	—	Sechskantichraube M 6 DIN 555	2
143	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	4
147	—	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2

Ähnlich Bild Nr.	Erfachteile- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
148	021 F 26864-74	Bolzen	1
149	—	Blanke Scheibe 6,4 DIN 125	1
150	—	Splint 15×10 DIN 94	1
151	021 B 40517 U1	Welle für Gasbetätigung, vollständig	1
152	021 F 40517-9	Zugstange, vollständig, von Welle zum Vergaser	1
153	—	Winkelgelenk A 10 Kr 1802	2
154	—	Sicherungs Scheibe A 6,4 HgN 14509	2
—	—	Sechskantmutter M 6 DIN 555	2
160	021 D 40517-2	Zugstange für Starterzug	1
—	—	Sechskantmutter M 6 DIN 555	1
161	—	Sicherungs Scheibe A 6,4 HgN 14509	1
162	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	1
163	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	1
164	021 F 26864-12	Kugelfnopf	1
165	AS 1144/2	Zugstange, vollständig, für Anrecht-Luftfilter-Betätigung ..	1



Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Stück in Gruppe
Stufenhauptzylinder			
1	021 C 26864-30	Stufenhauptzylinder	1
2	A 16734	Gehäuse	1
3	A 11251	Federteller	1
4	A 11246	Druckfeder	1
5	A 5484	Bodenventil	1
6	A 5558	Sekundärmanschette	1
7	A 4731	Dichtring 30×25×1,5 für Gewindekopf	1
8	A 16738	Gewindekopf	1
9	A 2157	Dichtring 18×14×1,5	1
10	A 16739	Anschlußschleife	1
11	A 3237	Dichtring 21×16×1,5	1
12	A 3235	Durchlaßschraube	1
13	A 10740	Stoplichtschalter	1
14	A 4060	Verchlusstopfen	1
15	A 4070	Dichtring 27×23,5×1,5	1
16	A 5205	Anschlußschleife	1
17	A 5208	Dichtring 29×23,5×0,8	1
18	A 5206	Durchlaßschraube	1
19	A 5435	Druckmanschette	1
20	A 16291	Druckfeder	1
21	A 116512	Federteller	1
22	A 11250	Füllmanschette	1
23	A 25272	Kolben mit Füllringen, Sekundärmanschette und Um- schaltteilen	1
24	A 4433	Anschlagsscheibe	1
25	A 4434	Sicherungsfederring	1
26	A 4436	Schutzkappe	1


Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
27	A 4437	Schutzlappen-Bandage am Zylinder	1
28	A 16287	Kolbenstange, 120 mm lang	1
29	A 4438	Schutzlappen-Bandage an der Kolbenstange	1
30	—	Sechskantschraube M 8×22 DIN 931 für Befestigung des Stufenhauptzylinders	4
31	—	Sicherungsscheibe 8,4 HgN 14509	4
32	—	Sechskantmutter M 8 DIN 555	4
Ausgleichbehälter			
33	021 D 40518-1	Ausgleichbehälter	1
34	A 6607	Gehäuse	1
35	A 5193	Einfüllsieb	1
36	A 5409	Dichtring für Verschlussklappe	1
37	A 5404	Verschlussklappe mit Dichtring	1
38	A 2363	Anschlußnippel	1
39	A 2157	Dichtring 18×14×1,5	2
40	—	Sechskantmutter M 14×1,5 KrK 752	1
41	A 2227	Befestigungsband mit Sechskantschraube, Federring und Sechskantmutter	1
42	A 2231	Sechskantschraube, Federring und Sechskantmutter für Befestigungsband	1
—	021 E 40518-3	Platte	1
—	021 E 40518-4	Schelle	1
43	—	Sechskantschraube M 6×15 Kr 551	6
44	—	Federring 6,6 DIN 127	6
45	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	6
—	021 D 40518 U 1	Abschirmblech	1

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Leitung für Triebdrabbremse			
46	021 D 40518 U 2	Rohrleitung vom Ausgleichbehälter zum Stufenhauptzylinder	1
48	9731 Z	Schelle	1
49	—	Halbrundschraube M 6×15 DIN 86	1
50	—	Federring 6,6 DIN 127	1
51	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	1
52	021 D 40518 U 6	Rohrleitung vom Stufenhauptzylinder zur linken Bremse (innen)	1
—	021 F 40518-12	Rohranschlußschleife	2
—	A 26114	Rohrverbindung mit Schwingungsdämpfer	2
—	021 E 40518-2	Durchgangsstück	1
53	021 F 40518-5	Einlaßnippel	1
—	021 F 40518-6	Schraubenbolzen	1
54	A 2157	Dichtring A 14×20 DIN 7603	2
—	—	Dichtring A 16×22 DIN 7613	1
—	—	Flache Sechskantmutter M 20×1,5 K 752	1
56	021 D 40518 U 4	Rohrleitung zur linken Bremse (außen)	1
57	021 D 40518 U 3	Rohrleitung vom Stufenhauptzylinder zur rechten Bremse (innen)	1
58	021-40518-20	Rohrschutz (Gummi 15×7 ø 35 lg.)	2
59	—	Schelle 1×15 Kr 2571	2
—	—	Federring 6,6 DIN 127	2
—	—	Sechskantschraube M 6×8 DIN 86	2
65	021 D 40518 U 5	Rohrleitung zur rechten Bremse (außen)	1
62	021 E 40518-2	Durchgangsstück	1
—	021 F 40518-5	Einlaßnippel	1
—	—	Flache Sechskantmutter M 16×1,5 Kr 752	2
63	—	Dichtring A 16×22 DIN 7603	1

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück Gruppe
—	—	Dichtring A 14×20 DIN 7603	1
64	021 F 40518-6	Schraubenbolzen	1
—	A 26111	Rohrverbindung mit Schwingungsdämpfer	2
Triebrad-Bremse			
66	A 16553	Triebrad-Bremse (Innenbadenbremse) vollständig	2
67	A 26612	Bremssadenträger mit Bremssadenlager	2
68	A 16347	Bremszylinder, vollständig	2
69	A 3479	Gehäuse für Bremszylinder	2
70	A 2844	Druckfeder	2
71	A 10361	Füllstück	4
72	A 4289	Manschette	4
73	A 4292	Nolben	4
74	A 2380	Schutzklappe	4
75	A 2179	Entlüftungsventil, vollständig	2
76	A 2157	Dichtring 18×14×1,5	2
77	A 4903	Anschlußchleife	2
78	A 3237	Dichtring 21×16×1,5	2
79	A 3235	Durchlaßschraube	2
—	—	Federring 10,5 DIN 127	4
—	—	Sechskantschraube M 10×20 DIN 933 für Bremszylinderbefestigung	4
82	A 25636	Lagerbolzen	4
—	—	Kronenmutter M 20×1,5 Kr 754	4
—	—	Eplint 4×20 DIN 94	4
85	A 26533	Bremssade mit Belag und angenietetem Sateu	4
86	A 2837	Bremssbelag	4

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück Gruppe
87	A 2833	Senkniet	40
88	A 25613	Lasje	2
—	—	Eplint 4×40 DIN 94	4
90	A 2828	Nachstellcenterbolzen	4
91	A 1449	Unterlegscheibe	4
92	—	wellenförmiger Spannring 14 S	4
—	—	Sechskantmutter M 14 DIN 934	4
—	—	blanke Scheibe 10,3 DIN 125	8
—	—	Eplint 3×20 DIN 94	4
96	A 26239	Gummipuffer zwischen Bremszylinder und Rückzugfeder	2
97	A 25615	Rückzugfeder	2

Tafel 20



Nach: Gruppe 10

Bremsanlage

Tafel 20

Abnlich Bild Nr.	Erfachteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Doppelhauptzylinder			
98	021 C 40512-4	Doppelhauptzylinder für Lenkbremse, vollständig	1
99	A 26280	Gehäuse	1
100	A 4684	Entlüfterventil, vollständig	2
101	A 15506	Betätigungsnoten (unten) für rechte Lenkbremse ...	1
—	—	Gewindestift mit Spitze M 5×8 DIN 553	1
—	—	Rahfeder 7×7×14 DIN 497	1
102	—	Lagernadel 23,8×3 mm	52
103	A 15507	Außenring für Nadellager	1
104	A 15505	Betätigungsnoten (oben) für linke Lenkbremse	1
105	A 25273	Kolben mit Federbüchse, Druckfedern und Betätigungs- rolle, vollständig	2
106	A 4287	Manschette für Kolben	2
107	A 11846	Federteller	2
108	A 15513	Druckfeder für Manschette	2
109	A 16808	Dichtring 32×27×1,5	2
110	A 16744	Anschlußkopf	2
111	A 26281	Berschlusblech	1
—	—	Federring 4,3 DIN 127	4
—	—	Halbrundschrabe M 4×12 DIN 86	4
114	A 15516	Berschlusblech	1
—	—	Federring 4,3 DIN 127	2
—	—	Halbrundschrabe M 4×12 DIN 86	2
117	A 16834	Deckel, rechts	1
—	—	Sechskantschraube M 8×35 DIN 933	2
—	—	Federring 8,5 DIN 127	2
—	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	2
—	—	Sechskantschraube M 8×30 DIN 933	1
—	—	Federring 8,5 DIN 127	1

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Leitung für Lenkbremse			
123	021 D 26863-22	Verbindungsschlauch zwischen Doppelhauptzylinder und Rohrleitung	2
124	021 D 26863 U8	Rohrleitung vom Verbindungsschlauch zum linken Betätigungszylinder	1
125	021 D 26863 U9	Rohrleitung vom Verbindungsschlauch zum rechten Betätigungszylinder	1
126	021-40512-25	Rohrschuß (Gummi 15×7 × 20 lg.)	4
127	021 E 26863-17	Rohrleitungsschellenhälfte	1
128	021 E 26863 U 6	Rohrleitungsschellenhälfte	1
129	021 E 26863-19	Rohrleitungsschellenhälfte	1
130	021 E 26863 U 7	Rohrleitungsschellenhälfte	1
131	021-40512-26	Asbesteinlage 20×5, 240 lg.	2
136	021 D 26863-22	Verbindungsschlauch zwischen Rohrleitung und Betätigungszylinder	2
	021 F 26863	Pfropfen	1
137	021 E 26863-20	Hülse	1
132	—	Halbrundschraube M 6×12 DIN 86	8
—	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	8
Betätigungszylinder			
138	021 D 26864-95	Betätigungszylinder (A 16623)	2
139	A 16624	Anschlußkopf	2
140	A 1684	Entlüftungsventil, vollständig	2
141	A 7059	Manchette	2
142	A 16737	Kolben	2
143	A 15460	Kolbenstange	2
144	A 15461	Schutzhülse	2
145	A 15462	Filzdichtring	2

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Duplex-Bremse			
148	021 B 26853-93	Bremsdeckplatte, links, vollständig	1
—	021 B 26853-53	Bremsdeckplatte, rechts, vollständig	1
149	23 D 11105 L	Bremsdeckplatte, links, ohne aufmontierte Teile ...	1
—	23 D 11105 R	Bremsdeckplatte, rechts, ohne aufmontierte Teile ...	1
150	23 D 40101	Bremsbade mit Belag	1
151	23 D 45101	Bremsbelag	8
152	94103	Hohlriet 4×8	32
153	23 D 30101 L	Knotenhebel, groß, links	1
—	23 D 30101 R	Knotenhebel, groß, rechts	1
154	23 D 31101 L	Knotenhebel, klein, links	1
—	23 D 31101 R	Knotenhebel, klein, rechts	1
155	23 D 51101 L	Rückzugfeder, stark, links	2
—	23 D 51101 R	Rückzugfeder, stark, rechts	2
—	23 D 55101	Klemmsicherung	2
156	23 D 52101 L	Rückzugfeder, schwach, links	2
—	23 D 52101 R	Rückzugfeder, schwach, rechts	2
157	23 D 20101 L	Nabelhebel mit Drehbolzen, links	1
—	23 D 20101 R	Nabelhebel mit Drehbolzen, rechts	1
158	23 D 23101	Drehbolzen	2
159	23 D 53101	Rückzugfeder	2
160	23 D 42101	Stegblech	4
161	23 D 55101	Klemmsicherung	4
162	23 D 70135	Seilzug, vollständig	2
—	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	2
164	66153	Reguliermutter	2
165	23 D 1750F	Filzdichtung	2

Notz: Gruppe 10

Bremsanlage

Tafel 20


Ähnlich Bild Nr.	Erfahteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
166	23 D 17102	Klemme für Seilzug	2
—	—	Sechskantschraube M 6×18 Kr 551	4
—	—	Federring 6,6 DIN 127	4
—	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	4
170	23 D 18101 L	Gleitstück, links	1
—	23 D 18101 R	Gleitstück, rechts	1
171	94105	Hohlniet 4×10	2
172	94106	Hohlniet 4×12	2
173	021 C 26853 U 9	Bremstrommel mit Nabe	2
174	021 D 26853-110	Bremstrommel	2
175	021 E 26853-111	Nabe	2
—	—	Senfniet 8×20 DIN 661	12

Gruppe 11

Stirnwand und Verkleidung

Ähnlich Bild Nr.	Erfahteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
—	021 B 40521-1	Anzeigebrett, ohne Instrumente	1
—	021 F 26871-34	Schild „Entstört nach Gruppe I“	1
—	021 E 26865-35	Schild „Zentralschmierung“	1
—	021 E 40521-47	Schild „Kupplung“	1
—	021 F 40520-87	Schild „Anlasser“	1
—	021 E 32813-75	Schild „Kettenspanner“	1
—	021 E 40521-43	Leistungsschild	1
Spritzwand			
—	021 C 40521 U 1	Spritzwandoberteil	1
—	021 F 26863-45	Durchgangssprossen für Bremsrohrleitung durch Spritzwand links	2
—	021 C 40521 U 3	Spritzwandunterteil	1
—	021 D 40521 U 6	Dedel für Spritzwandoberteil	1
—	021 E 40521 U 22	Winkel, links	1
—	021 D 40521 U 21	Winkel, rechts	1
—	021 E 40521-3	Seitenblech, links	1
—	021 E 40521-4	Seitenblech, rechts	1
—	021 E 40521-9	Schild für Dreiweghahn	1
—	021 E 40521-8	Winkel für Dreiweghahn	1
—	021 B 40521 U 15	Verkleidung	1
—	021 D 40521 U 11	1. Fußkasten-Deckbrett	1
—	021 E 40521 U 13	Winkelstütze	1
—	021 E 40521 U 14	Winkelstütze	1
—	AS 5868	Instrumentenbrett-Stütze, links	1
—	AS 5869	Instrumentenbrett-Stütze, rechts	1
—	AS 5865	Strebe	1

Abbild Nr.	Erfahteil- Nr.	Benennung	Stück in Gruppe
		Abdichtbürste	
—	021 D 40521 U23	Gülle, vollständig	1
		Fußkasten	
—	021 D 40521 U11	Deckbrett, vollständig	1
—	021 D 40521 U7	Wand, vollständig	1
—	021 D 40521 U12	Fußbrett, vollständig	1
—	021 D 40521 U17	Fußkasten, rechts	1
—	021 D 40521 U 2	Bodenbrett, links, unten	1
—	021 D 40521 U16	Bodenbrett, rechts	1
		Lederjack	
—	021 C 26867 U41	Lederjack für Motorabdichtung	1




Ähnlich Bild Nr.	Erfahteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Sammler			
1		Sammler 12×75 Kr 2311	1
2	021 B 40520 U36	Sammlerverkleidung, vollständig	1
3	021 D 40520 U37	Kastenunterteil, vollständig	1
4	021 D 40520 U38	Kastengoberteil, vollständig	1
—	—	Filzstreifen 6 stark	1
Schalter			
12	—	Sammler-Hauptschalter A DIN 72756 F1	1
13	AS1236	Verkleidung	1
14	—	Sechskantschraube M 6×12 Kr 553	4
15	—	Federring 6,6 DIN 127	4
16	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	4
17	—	Stechdose B DIN 72591 F1	1
18	—	blanke Halbrundschraube M 4×12 DIN 86	4
19	—	Federring 4,3 DIN 127	4
20	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934	4
21	Boich-Nr. SW 6114	Steder für Scheibenwischer	1
22	Notef-Nr. 1-14B	Stufenschalter für Nachtmarschgerät ¹⁾	1
23	021 E 26871-25	Kippschalter für Instrumentenbeleuchtung	1
24	—	blanke Halbrundschraube M 4×12 DIN 86	2
25	—	Federring 4,3 DIN 127	2
26	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934	2
27	021 E 26871-22	Winterschalter	1
—	—	blanke Halbrundschraube M 5×20 DIN 86	2
—	—	Federring 5,3 DIN 127	2
—	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934	2

¹⁾ Bei Aufbaufirma bestellen.


Ähnlich Bild Nr.	Erzteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Anzeigergeräte			
31	Typ UR 145 218688	Drehzahlmesser	1
32	226827-0	Welle (750 mm lang)	1
35	021 D 26871-17	Tachometer mit Antriebswelle	1
36	AS 5124	Antriebswelle	1
37	—	Sechskantschraube M 6 × 28 Kr 551 für Anschluß am Getriebe	1
38	—	Sicherungsscheibe 6 HgN 14509	1
39	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	1
40	—	Schelle 1 × 10 Kr 2571	2
41	7171/K 1	Treibschraube	2
42	021 E 40512 U 2	Radstellungsanzeiger, vollständig	1
42	021 E 40512-82	Radstellungsanzeiger (o)	1
—	021 D 40512-81	Halter	1
—	021 E 40512-83	Halter	1
—	021 F 40512-86	Stellring	2
—	021 F 40512-87	Platte	1
—	—	Linienchraube M 4 × 6 DIN 85	2
—	—	Linienchraube M 2 × 4 DIN 85	2
—	021 E 40512 U 3	Halter	1
—	021 E 40512 U 4	elast. Antriebswelle	1
—	021 E 40512-84	Regelrad	1
—	021 E 40512-85	Regelrad	1
46	021 D 26871-11	Kühlwasserfernthermometer mit Leitung und Anschluß	1
50	021 E 26871-23	Öldruckmanometer	1
51	021 D 40520 U 33	Rohrleitung	1
52	—	Kabelschelle 1 × 6 Kr 2571	1
53	—	blanke Halbrundschraube M 4 × 10 DIN 86	1
54	—	Federring 4,3 DIN 127	1
55	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934	1

Ähnlich Bild Nr.	Erzteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
56	021 F 26871-52	Schelle	1
57	021 F 26871-35	Anzeigeleuchte (rot) für Winter	1
58	21 F 26871-38	Glühlampe 24 V, 3 W	1
59	021 F 26871 U 29	Anzeigeleuchte (blau) für Fernlicht	1
60	021 F 26871-38	Glühlampe 24 V, 3 W	1
61	021 E 26871-21	Instrumentenleuchte	3
62	—	Glühlampe 12 V, 3 W, Kr 2601	3
63	—	Signalhorn DIN 72702 F1	1
—	021 F 40520-86	Druckknopf für Signalhorn	1
64	—	Sechskantschraube M 10 × 70 DIN 931	1
65	AS 1178/2	Beilegscheibe	1
66	AS 1178/1	Beilegscheibe	1
67	—	Rohr 16 × 1,5 × 20	1
68	—	Federring 10,5 DIN 127	1
69	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934	1
84	021 D 26871-9	Schaltkasten	1
94	021 E 26871-19	Abblendschalter	1
95	—	blanke Halbrundschraube M 5 × 12 DIN 86	2
96	—	Federring 5,3 DIN 127	2
103	021 E 40520-9	Steddose für Anhänger	1
104	—	Senkschraube M 5 × 30 DIN 63	3
107	021 E 26871-20	Sicherungsdoose (6fach) ohne Sicherungen	2
—	021 D 40520-1	Bügel für Sicherungsdoosen	1
108	021 F 26871-32	Sicherung 15 Amp.	11
109	021 F 26871-33	Sicherung 40 Amp.	1
110	—	Zylinderschraube M 4 × 25 DIN 84	4
111	—	Federring 4,3 DIN 127	4
112	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934	4
113	AS 1216	Befestigungsbügel	1


Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
114	—	blanke Halbrundschaube M 5×20 DIN 86	2
115	—	Federring 5,3 DIN 127	2
116	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934	2
122	021 E 26871-30	Zwischendoße	2
126	021 F 26871-28	Kabelverbinder (3fach)	1
130	021 F 26871-29	Kabelverbinder (4fach)	3
131	AS 1265	Schutzkasten	1
132	—	blanke Halbrundschaube M 4×30 DIN 86	2
133	—	Federring 4,3 DIN 127	4
134	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934	4



Abbild. Nr.	Erzeuger- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
1	021 B 40513-1	Kühlerblock mit Verschraubung, Dichtring, Sieb und Lüfter, vollständig	1
2	—	Verschraubung 48×4 Kr G 402 mit Dichtring	1
3	AS 5614	Dichtring	1
4	AS 5615	Sieb	1
22	021 E 40513 U 1	Kühlwasserleitung (Rohr mit Rohrbogen), vollständig	1
23	021-40513-9	Schlauch 48/40 Ø; 90 lg	1
	021-40513-10	Schlauch 48/40 Ø; 55 lg	1
25	021-40513-12	Band 0,3×9; 230 lang	6
26	021-40513-11	Schlauch 48/40 Ø; 140 lg	1
27	021 F 26868-25	Klemme für Schlauchschelle	6
—	021 F 40513-7	Beilage	4
—	—	Endloser Keilriemen 20×14×925 DIN 2215	1
—	021 E 40513 U 1	Rohr mit Krümmer	1
—	021 E 40513 U 2	Verkleidung	1




Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
1	021 B 40516-55	Kraftstoffbehälter, vollständig (140 ltr.)	1
—	021 F 40516-3	Zweigegehahn	—
Kraftstoffleitung			
26	021 F 40516 U 1	Kraftstoffrohr vom Behälter zur Kraftstoffpumpe	1
27	—	Rohrschutz (Gummi) 15×9 Ø, 40 lang	4
28	—	Scheibe 1×15 Kr 2571	5
29	—	Halbrundschraube M 5×12 DIN 86	5
30	—	Federring 5,3 DIN 127	5
31	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934	5
—	021 40516-11	Überwurfmutter	9
—	021 F 40516-12	Verbindungsstück	2
—	021 F 40516-30	Band	2
—	AS 5940	Zweigegehahn mit Griff	1
32	021 E 40516-1	Panzerschlauch	1
—	—	Dichtring A 14×20 DIN 7603	1
—	021 F 40516-40	Sieb	2
—	021 D 40516 U 3	Boden	1
—	021 F 26863-45	Flanschen (Gummi)	1
Abgaschalldämpfer mit Leitung			
34	021 D 40514-1	Abgaschalldämpfer, vollständig	1
35	—	Schraube M 8×20 DIN 558	3
36	—	Sicherungscheibe A 8,4 HgN 14509	3
37	—	Sechskantmutter M 8 DIN 555	3
40	—	Sechskantschraube M 10×30 DIN 931	2
—	—	Sechskantschraube M 6×10 DIN 931	2
41	—	Sicherungscheibe 10 DIN 125	2
—	—	Sicherungscheibe A 6,4 HgN 14509	2
42	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934	2
—	021 D 40514 U 1	Abgasleitung (Untergr.)	—
—	021 E 40514 U 3	Rohrkammer (Untergr.)	—
—	021 D 40514 U 2	Wärmeschutz (Untergr.)	—
43	021 D 26870 U 2	Schutzblech (Untergr.)	1



Abbild. Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Pumpe für Zentralschmierung			
1	021 D 40519-1	Pumpe	1
2	RS 2886	Unterlage für Pumpenbefestigung	1
3	—	Sechskantschraube M 6×30 Kr 551	3
4	—	Federring 6,6 DIN 127	3
5	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	3
6	P-300/1	Gehäuse für Pumpe	1
7	P-219	Kugel für Ventil (6 Ø)	1
8	P-215	Berschraubung (Kugelventil)	1
9	P-216	Ölsieb	1
10	P-203	Dichtungsring	1
11	P-202	Deddel	1
12	P-103/7a W	Stößel	1
13	P-1005	Dichtungsscheibe für Stößel	1
14	P-1008/1	Unterlegscheibe für Stößel	2
15	P-1007 a	Kugelmutter für Stößel	1
16	P-1007	Sechskantmutter für Stößel	1
17	P-302	Dichtungsscheibe für Pumpenzylinder	1
18	P-301	Beschlußkappe für Pumpenzylinder	1
19	P-209	Dichtung für Stopfbuchse	6
20	P-208/2	Gegenmutter für Stopfbuchse	1
21	P-208/1	Stopfbuchse	1
22	P-115 W	Feder	1
23	P-1008	Scheibe	1
24	P-214 W	Knopf	1
—	—	Splint 2×28 DIN 94	1
31	021 E 40519-5	T-Stüd	3

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
32	021 E 40519-4	Kniestück	5
33	021 F 40519-13	Durchgangsstück	1
34	—	Federring 19 DIN 127	1
35	M-204	Sechskantmutter	1
36	021 F 40519-14	Rohrverbinder	1
37	021 F 40519-19	Berschraubungen	12
38	021 F 40519-21	Dichtungskonus	12
39	021 F 40519-23	Dichtungsring 18×22 DIN 7603	8
40	021 F 40519-3	Verteiler	1
41	021 F 40519-2	Verteiler	1
44	021 F 40519-16	Biegestames Rohr	1
63	Z-157 S	Kniestück	1
64	Z-9	Dichtungsring	1
65	Z-155 W	Kniestück	4
66	Z-482 W	Kniestück	2
67	—	Federring 13,5 DIN 127	2
68	Z-104	Sechskantmutter	2
69	Z-103	Durchgangsstück	1
70	—	Federring 13,5 DIN 127	1
71	Z-104	Sechskantmutter	1
72	Z-406 W	Zwischennippel	10
73	Z-52	Zwischennippel	4
74	Z-25	Berschraubung	36
75	021 F 40519-22	Dichtungskonus	36
76	021 F 40519-8	Rohrschelle	4
77	Z-166	Rohrschelle	2
78	A-168	Rohrschelle	5
79	021 F 40519-9	Rohrschelle	2

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
80	021 F 40519-10	Rohrschelle	3
—	—	Sechskantschraube M 6×18 Kr 551	4
—	—	Halbrundschrabe M 5×20×20 DIN 86	2
—	Z-160	Halbrundschrabe	13
—	7/2055	Treibschraube	4
—	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	3
—	Z-163	Vierkantmutter	2
—	—	Federring 5,3 DIN 127	13
—	—	Federring 6,6 DIN 127	4



Abtlich Bild Nr.	Erfahteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
1	021 B 40522	Anhängerkupplung, vollständig	1
2	021 D 14615	Gaten	1
3	021 D 26735	Schlüsselbolzen mit Kette	1
4	—	Bolzen 22 h 11×90 DIN 1433	1
	021 F 26873-11	Schwerpannstift 6×40 HgN 15206	1
6	021 D 26873-2	Federbolzen	1
7	021 D 26873-1	Lagerbock	1
8	—	Sechskantschraube M 12×35 Kr 551	4
9	—	Kronenmutter M 12 Kr 753	4
—	—	Splint 3×25 DIN 94	4
11	021 E 26873-8	Drehbüchse	1
12	021 E 26873-7	Druckfeder	1
13	021 F 26873-10	Federteller	1
14	—	Kronenmutter M 20 Kr 753 für Federbolzen	1
—	—	Splint 4×40 DIN 94	1

Ähnlich Bild Nr.	Erfakteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
16	021 B 38415 u 16	Gleiskette, vollständig, 38 Glieder, Zpw 50/240/160 . . .	1
16	021 B 38417 u 18	Gleiskette, vollständig, 38 Glieder, Zgw 50/240/160 . . .	1
17	021 B 33331 U 5	Kettenglied, vollständig, ohne Polster und Bolzen für Zpw	—
17	021 B 33334 U 1	Kettenglied, vollständig, ohne Polster und Bolzen für Zgw	—
18	021 B 33331 U 2	Gummipolster	—
19	—	Sicherung für Gummipolster A 10,5 HhN 14509	—
—	—	Sechskantchraube M 10×15 DIN 931	—
21	021 E 33331-1	Kettengliedbolzen mit Sicherung	—
—	—	Eplint 5×30 DIN 94	—
23	021 E 33331-19	Sicherungsscheibe	—
24	021 E 33300-9	Berschlussschraube für Fettkammer	—
25	021 E 33331 U 6	Nadellager, vollständig, bestehend aus	—
—	—	Nadel 2,5×15,8 DIN 617	—
—	—	Büchse, innen	—
—	—	Büchse, außen	—
26	021 E 33331-6	Hülse	—
27	021 E 33331 U 7	Dichttring (Gummi, ölfest) mit Ringfeder	—
28	021 E 33331-5	Deckel	—

Ähnlich Bild Nr.	Erfakteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
a) Zubehör			
—	021 E 26879-9	Abblendkappe für Scheinwerfer	2
—	021 E 25983	für Suchscheinwerfer	1
—	021 E 26879-10	für Haltlußleuchte	2
—	021 D 40599 U 1	Andrehkurbel	—
—	U 274	Blechbüchse für Stauferfett, 80 mm \varnothing	1
—	021 D 34799-118	Behälter für Bremsflüssigkeit	1
—	021-26879-50	Entlüftungsschlauch für ATE-Bremse	1
—	021-26879-50	Entlüftungsschlauch für Lenkbremßbetätigung	1
—	Teves A 25552	Füll- und Entlüftungsgerät für Lenkbremßbetätigung ¹⁾	1
—	U 548	Fettpresse mit Schlauch und Rippel	1
—	U 130/549	Düsenrohr für Fettpresse	1
—	—	Handlampe mit Schutzkorb, Klemmvorrichtung, Glüh- lampe und 5 m Kabel mit Stecker (0)	1
—	U 482	Handölkanne, eiförmig, für 0,25 l	1
—	—	Luftdruckmesser in Stabform mit Hülle (0)	1
—	U 514	Spritzkanne für 0,08 l Kraftstoff	1
—	U 306	Segeltuchreimer mit Ausgustülle	1
—	—	Abstreppseil 12 mm \varnothing , 5 m lang, mit Schäkel 2,5 ²⁾ , 12 DIN 76031	2
—	U 152/1	S-Haken, Tragkraft 1000 kg	1
—	U 153/2	Schäkel, Tragkraft 2000 kg 2 Bild 1 HNA Lg 101	1
—	21B-7510	Tasche für Ausweise und Beschreibungen	1
—	R 2103	Segeltuchhülle für Halbrundseile (0)	1
—	21 D 7507	Stab zum Zeichengeben	1
—	Bosch SAS 3/7	Schlüssel für Schaltkasten	2
—	U 158	Schlüsselringe mit Blechschild, 65×12×2 mm	2

¹⁾ Nur wenn Fz. mit Druckluftbeschaffungsanlage ausgestattet ist.

²⁾ Bis zur Lieferung der genormten Abstreppseile dürfen nur handelsübliche Seile mit Ring und Haken mitgegeben werden.

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
—	—	Stahlwinde mit hebendem Gehäuse, 1,5 Hublast, 1,5-DIN 7355 oder U 1681	1
—	021 E 26879-11	Unterlegkloß für Wagenwinde	1
—	U 1726	Borhangschloß	3
—	—	Wagenheber mit Hebel, 2t Tragfähigkeit, B DIN 76024 FI	1
—	—	Einliterölsflasche für Motorenöl, DIN RAL 6420	3
—	U 1705	Feuerlöscher (2 l Tetra-Löcher)	1
—	Demag-Nr. RS 3492	Schmierplan für Typ D 7 und D 7 p	1
—	U 1662	Handluftpumpe mit Druckprüfer 1)	1
b) Werkzeug			
—	R 1842	Brechstange, 1200 mm lang	1
—	R 1948	Durchtreiber, rund, 4 mm	1
—	R 5355	Drehstift, abgestuft, für Steckschlüssel, 9-19 mm Schlüsselweite	1
—	R 1 5355	Drehstift, abgestuft, für Steckschlüssel, 11-55 mm Schlüsselweite	1
—	R 7 5190	Doppelschraubenschlüssel, 6 und 8 mm Maulweite	1
—	R 2 5215	Doppelschraubenschlüssel, 9 und 11 mm Maulweite	1
—	R 6 5215	Doppelschraubenschlüssel, 12 und 14 mm Maulweite	1
—	R 8 5215	Doppelschraubenschlüssel, 17 und 19 mm Maulweite	1
—	R 1 5216	Doppelschraubenschlüssel, 22 und 24 mm Maulweite	1
—	R 4 5216	Doppelschraubenschlüssel, 27 und 30 mm Maulweite	1
—	R 7 5216	Doppelschraubenschlüssel, 32 und 36 mm Maulweite	1
—	R 9 5322	Sechskantsteckschlüssel 8 und 9 mm SW	1
—	R 5325	Sechskantsteckschlüssel, 12 und 14 mm SW	1
—	R 5328	Sechskantsteckschlüssel 17 und 19 mm SW	1
—	R 5332	Sechskantsteckschlüssel, 22 und 24 mm SW	1

1) Nur wenn Nfz. mit Niederdruckreifen ausgestattet ist.

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
—	R 5335	Sechskantsteckschlüssel, 27 und 30 mm SW	1
—	R 2321	Teilegriff, 25 mm Griff \varnothing	1
—	R 3144	Flachmeißel, 150 mm lang	1
—	R 5381	Fahrzeugzange, 250 mm lang	1
—	R 2103	Halbrandseife, 200 mm lang	1
—	R 4588	Hammer mit Stiel, 1 kg	1
—	R 4406	Rehrfachzange, 160 mm lang	1
—	R 6 5292	Schnellspannschraubenschlüssel, Spannweite 60 mm, 260 mm lang	1
—	R 1 5152	Schraubenzieher, rund, mit Griff, 180 mm lang, für 0,4 mm Schraubenschlitzbreite	1
—	R 6 5152	Schraubenzieher, rund, mit Griff, 305 mm lang, für 1,2 mm Schraubenschlitzbreite	1
—	R 4424	Borhschneider (Beißzange), 160 mm lang	1
—	R 2/1850	Aufzieheisen für Luftbereifung, einseitig gekröpft, 600 mm lang	1
Zonderwerkzeug für Fahrgestell			
—	021 E 26879-6	Radnabenschlüssel SW 60	1
—	Demag-Nr. RS 2624	Ringsteckschlüssel	1
—	021-26879-50	Schlüssel für ATE-Bremse	1
für Motor			
—	Maybach Nr. 225084/1	Kühlerlehre	1
—	Maybach Nr. 219681/8	Düsen- und Zündkerzenschlüssel	1
—	Maybach Nr. 85494	Schlüssel für Wasserpumpe	1
—	U 58	Zündkerzenbürste	1

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
		für Gleisketten Zgw. 51/240/160 oder Zpw 51/240/160	
—	021 E 33333-1	Schlagbolzen	2
—	031 E 33302-7	Schmierfüßen	1
—	021 D 33352-2	Ring Schlüssel für Bolsterbefestigungsschrauben	1
—	021 C 33333-50	Spannzange für Gleitschuftetten	2
c) Vorratsfächer und Werkstoffe			
—	021 D 34799-68	Kasten mit Ersatzteilen für Druckluftbremse ¹⁾ , enthaltend:	1
—	Snorr 4 Kr 3658 Boisch SVNR1/1x	Dichtring	1
—	B 15 DIN 74297 FI	Schlupftring	2
—	C 15 DIN 74297 FI	Druckring	2
—	D 12 DIN 74297 FI	Dichtring	4
—	D 14 DIN 74297 FI	Dichtring	2
—	B 22 x 27 DIN 7603	Dichtring	4
—	B 12 x 16 DIN 7603	Dichtring	2
—	021 E 34799-76	Kasten mit Ersatzteilen für elektrische Anlage, enthaltend	1
—	12 V 35/35 W Kr2601	Scheinwerferlampe	1
—	Boisch NGL 716/1 Osram 3766	Becherlampe (für Fernlichtkontrolle)	1
—	12 V 3 W Kr2601	Kugellampe (für Standlicht im Scheinwerfer, Seitenleuchte, Schaltbrettbeleuchte, Ladefunktion)	1
—	12V15 W Kr 2601	Kugellampe (für Haltlicht)	1
—	12V1,5W Kr 2601	Kugellampe (für Einheitschalter, Nebelchalter)	1

¹⁾ Nur für Stz. mit Druckluftbeschaffungsanlage.

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
—	12V 10W Kr2601	Stablampe (für Schlussleuchte, Winter, Prüflampe im Winterhalter)	1
—	12V 10W Kr2601	Stablampe (für Nachtmarschgerät)	1
—	15/8 DIN 72581	Sicherungspatrone 15/8	6
—	40/25 DIN 72581	Sicherungspatrone 40/25	2
für Rotor			
—	Maybach Nr 81915	Dichtung für Wasserpumpe	2
—	351 192/0	Ersatzglocke für Kraftstoffpumpe	1
—	351 193/0	Korkdichtung für Kraftstoffpumpe	1
—	Boisch W225T22	Zündkerzen	2
—	C 14 x 20 DIN 7603	Dichtring	2
—	20 x 925 DIN 2215	Keilriemen für Lüfter	1
—	20 x 800 DIN 2215	Keilriemen für Lichtmaschine	1
für Fahrgestell			
—	021 E 26858-1	Scherbolzen für Leitrad	10
für Gleiskette			
—	021 B 33334 U 1	Kettenglieder, einbaufertig, für Zgw. 51/240/160 ¹⁾ ...	4
—	021 B 33331 U 5	Kettenglieder, einbaufertig, für Zpw. 51/240/160 ¹⁾ ...	4
—	021 B 33331 U 4	Kettengliedbolzen	7
—	5 x 30 DIN 94	Eplinte für Kettengliedbolzen	25
—	021 E 33300-9	Fettkammer-schrauben	5
—	021 D 3331 U 2	Gummipolster W 102	100
—	M 10 x 15 DIN 931	Sechskantkopfschrauben für Gummipolster	60
—	—	Sicherung für Sechskantkopfschrauben A 10,5 Hg 14509	60
—	—	Bogen Schmirgelleinen, fein (0)	1
—	—	Bindedraht, 1 mm Ø, gewickelt (0)	0,1 kg

¹⁾ wahlweise

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
—	—	Isolierband, 16 mm breit, 5 m lang in Büchse (Früh- haltepackung) (0)	1
—	—	Kästen mit 5 Ventileinsätzen (0)	1
—	—	Kästen mit Gummieinstandigungsmitteln (0)	1
		Inhalt: 200 cm selbstvulkanisierende Gummipolster, Gummilösung, Raspel und Schere	
—	—	Fußklappen	0,5 kg
—	—	Büchse mit Taktum etwa 50 cm ³ Inhalt (0)	1
		Dem Gerät beigegebene Vorschriften und Anweisungen:	
		I. D-Vorschriften	
—	je nach Typ	Gerätbeschreibung und Bedienungsanweisung zum Fahrgestell	1
—	D 672/6	Ersatzteilliste zum Fahrgestell	1
		II. Firmen-Vorschriften	
—	—	Gerätbeschreibung zum Maybach-Motor NL 38 TRKM oder HL 42 TRKM	1
—	—	Ersatzteilliste zum Maybach-Motor NL 38 TRKM oder HL 42 TRKM	1
—	—	Bergaser-Düsentafel	1
—	—	Bosch-Fahrzeugausrüstung ATE-Bremse	1
—	—	Bosch-Druckluft-Bremsanlage ¹⁾	1
—	—	Ausrüstungsliste (Verzeichnis über Zubehör, Werkzeug und Ersatzteile)	1
—	—	Nfz.-Nachtmarschgerät	1

¹⁾ Nur wenn Nfz. mit Druckluftbeschaffungsanlage ausgestattet ist.



672/6

TR 5024
D 672/6

Zum Einlegen in das Gerät!

**Leichter gepanzerter
Zugkraftwagen (Sd. Kfz. 250)**

**und Abarten
auf Fahrgestell I. Zgkw. 1 t Typ D 7 p**

Ersatzteilliste zum Fahrgestell

CENTRAL EUROPEAN BRANCH

Vom 15. 8. 41

**JOINT U. S. AND
BRITISH PROPERTY**

MIRS

Berlin 1941

Gedruckt bei der Ernst Steiniger Druck- und Verlagsanstalt

60 pages (double-page count)

D 672/6

Zum Einlegen in das Gerät!

Leichter gepanzerter Zugkraftwagen (Sd.Kfz. 250)

und Abarten
auf Fahrgestell l. Zgkw. 1: Typ D7p

Ersatzteilliste zum Fahrgestell

Zum Einlegen in das Gerät,	
Motor - Nr.	553330
von 15.8.41 Anzahl - Nr.	203549
WH - Nr.	1385434
Vereinnahmt im	
Begleitheft S.	16.
Datum	1.2.43.

Berlin 1941

Gedruckt bei der Ernst Steiniger Druck- und Verlagsanstalt

Inhalt

Gruppe		Seite	Tafel
	Vorbemerkungen	3	—
1	Motor	7	1
2	Kupplung	9	2
3	Schalt-Lenkgetriebe und Gelenkwelle	13	3-7
4	Triebbradtrieb	41	8 u. 9
5	Wanne	47	10
6	Vorderachse	49	11
7	Kettenlaufwerk	55	12-15
8	Lenkung	65	16
9	Fuß- und Handhebelwerk	71	17 u. 18
10	Bremsanlage	79	19 u. 20
11	Stirnwand und Verkleidung	89	21
12	Elektrische Ausrüstung und Anzeigegegeräte	91	—
13	Kühler	97	22
14	Kraftstoffbehälter mit Leitung	99	23
15	Abgaschalldämpfer mit Leitung	99	23
16	Zentralschmierung	101	24
17	Anhängerkupplung	105	25
18	Gleiskette Zgw. oder Zpw. 51/240/160	106	25
19	Zubehör und Vorratsachen	107	—

Vorbemerkungen

1. Das Fahrgestell Typ D 7 p des leichten Zugkraftwagens 1 t findet Verwendung bei Sd. Kfz. 250, 252, 253 und ihren Varianten.

2. Bei Anfordern von Ersatzteilen für das Fahrgestell des leichten Zugkraftwagens 1 t, Typ D 7 p, sind für den mobilen Einsatz der Wehrmacht die erlassenen Sonderverfügungen maßgebend. Nach Aufhebung des mobilen Einsatzes sind die Ersatzteile nach Ziffer 5 zu bestellen.

Die Ersatzteilliste für den Motor (Firmenvorschrift) ist jedem Zgw.-Fahrgestell beigegeben.

3. Die Ersatzteile sind unter ausdrücklicher Angabe des Typs D 7 p sowie der Stückzahl, Benennung der Einzelteile, Bestell-Nr., Fahrgestell-, Motor-, Getriebe- bzw. Gleiskettennummer in Auftrag zu geben.

Beim Bestellen von Getrieben und Einzelteilen von Getrieben ist neben der Nummer auch die Herstellerfirma des Getriebes anzugeben.

Beim Bestellen von Einzelteilen der Gleisketten muß außerdem der Kettentyp Zpw. 51/240/160 oder Zgw. 51/240/160 angegeben werden. Die Nummer der Kette ist auf dem ersten und letzten Glied (roter Anstrich) eingeschlagen.

Gummipolster sind unter Angabe der auf der Unterseite angebrachten Größenbezeichnung zu bestellen. Diese besteht aus dem Buchstaben W und einer dreistelligen Zahl) z. B. W 300).

Bei jedem Bestellen von Ersatzteilen ist die genaue Anschrift des Empfängers und die gewünschte Versandart anzugeben.

4. Die Angaben „rechts“, „vorn“ usw. gelten in Fahrtrichtung.

Die zu einem vollständigen Ersatzteil gehörigen Einzelteile sind nach der Benennung des Ersatzteiles eingerückt. Diese Teile können auch einzeln bestellt werden. Beim Bestellen eines vollständigen Ersatzteiles werden sie ohne gesonderte Auf-führung mitgeliefert.

5. Die mit R und U bezeichneten handelsüblichen Werkzeuge und Geräte und die mit DIN-Angaben versehenen Werkstoffe sind bei Bedarf im freien Handel zu beschaffen. (o) bedeutet handelsüblich.

6. Herstellerfirmen

a) Motor und Kupplung

1. Maybach-Motorenbau G. m. b. H., Friedrichshafen a. B.
Drahtanschrift: Maybachmotor Friedrichshafen-Bodensee
Fernruf: Friedrichshafen a. B. 654—655
2. Nordbau G. m. b. H., Berlin-Niederhönneweide, Berliner
Straße 139
Drahtanschrift: Nordbau Berlin
Fernruf: Berlin 63 21 51

b) Fahrgestell

1. Demag A. G., Wetter (Ruhr)
Drahtanschrift: Demag Wetterruhr
Fernruf: Wetter (Ruhr) 2041—2043
Fernschreiber: K 3227
2. Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer Aktiengesellschaft,
Frankfurt (Main)
Drahtanschrift: Adler Frankfurtmain
Fernruf: Frankfurt (Main) 70 111
3. Büssing-N. A. G., Berlin-Oberhönneweide
Drahtanschrift: Büssingteile Berlin
Fernruf: Berlin 63 00 12

c) Getriebe

Vollständige Getriebe und Schaltkästen sind zu bestellen bei:

Fa. Demag }
" Adler } Anschriften siehe unter 6. b) 1.—3.
" Büssing }

Einzelteile für das Getriebe sind je nach Fabrikat bei folgenden Firmen in Auftrag zu geben:

Fa. Maybach }
" Adler } Anschriften siehe unter 6. a) 1, und b) 2.—3.
" Büssing }

d) Gleisketten

Typ Bpw. 51/240/160

1. Fa. Karl Ritscher G. m. b. H., Moorburger Treckerwerke,
Moorburg bei Hamburg
Drahtanschrift: Moortred Hamburgwilhelmsburg
Fernruf: Hamburg 37 22 48

2. Fa. Demag (Anschrift siehe unter 6. b) 1.

3. Fa. Siemens, Siegener Maschinenbau A. G., Abt. Inge-
nerie, Eisfeld (Sieg)
Drahtanschrift: Siemens/Dahlbruch
Fernruf: Siegen 47 55
Typ Bpw. 51/240/160

4. Fa. Ritscher (Anschrift siehe unter Nr: 1)

Berlin, den 15. 8. 41


Oberkommando des Heeres

Heereswaffenamt

Amisgruppe für Entwicklung und Prüfung

J. B.


Fichtner



Abt. Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
1	021 B-40502-1	Motor , vollständig, mit Kupplung Maybach Typ HL 42 TRKM ¹⁾ mit 300 W Lichtmaschine, ohne Windflügel	1
2	—	Verchlussschraube AM 18×1,5 DIN 7604 für Loch von Aufhängeöse (rechte Motorseite)	1
3	—	Dichtring 18×22 DIN 7603	1
4	—	Dichtring B 14×18 DIN 7603 für Wasserablaßbahn	1
4	—	Witzschraube M 10×26 DIN 938	4
5	021 E 26851-2	Beilage	6
6	AS 1235	Unterlegblech	2
7	—	Federring 10,5 DIN 127	4
8	—	Mutter M 10 DIN 934	4
9	—	Schraube M 10×75 DIN 931	2
10	021 E-26851-5	Beilage 1 mm ft.	nach Bedarf
10	021 E-26851-6	Beilage 2 mm ft.	
11	—	Federring 10,5 DIN 127	2
12	—	Mutter M 10 DIN 934	2
—	021 D 40502 U 1	Krümmmer	1
—	021 D 40502 U 2	Anschlußstück	1
—	021 E 40502-7	Rohrstück	1
—	—	Zylinderschraube M 4×20 DIN 84	3
—	—	Halbrundschraube M 4×8 DIN 86	3
—	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934	3
—	—	Sicherungscheibe A 4,3 HgN 14509	3
13	021 B 40515-1	Luftfilter mit Reglerchieber	1
		Delbag Typ C VB 30 oder Stuecht LWO 20/6	
14	021-40515-2	Gummischlauch 80×70 ø 90 lang	1
15	021 F 26868-25	Schlauchklemme	1
16	021-40515-7	Schlauchband 3×0,2; 330 lang	2
—	—	Sechskantschraube M 10×30 DIN 931	2
—	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934	2
—	—	Federring 10,5 DIN 127	2
—	021 D 40515 U 1	Stütze	1

¹⁾ Siehe Maybach-Ersatzteilliste für Motor.

Tafel 2



Gruppe 2


Kupplung

Tafel 2

Abbild. Bildd. Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
—	3442	Kupplung, vollständig (F u. S-Komet PF 220) mit Anpressplatte und Ritnehmer Scheiben	1
1	1880561	Kupplung, vollständig mit Anpressplatte, ohne Ritnehmer Scheiben, bestehend aus	
2	1801290	Abchlussplatte	1
3	1806230	Hebel	
4	1807090	Welle	3
5	1805961	Schenkel Feder	3
6	1805200	Blattfeder	6
7	1805190	Blattfeder	6
8	245140	Sicherungsscheibe	6
9	1815010	Schraube	6
10	1814060	Federtülle	9
11	1805070	Hauptfeder	9
12	1802160	Anpressplatte	1
13	1809160	Bolzen	3
14	1816040	Druckplättchen	3
15	1815530	Keilmutter	3
16	1860190 FE	Ritnehmer Scheibe, vollständig	2
17	1840460	Ritnehmer Scheibe	2
18	1841340 FE	Belagring	4
19	1817102	Riete für Belag	24
20	1842090	Nabe	2
21	1811060	Verstärkungerring	
22	1817060	Riete für Nabe	16
23	1819170	Zwischenscheibe	1
24	1808060	Ritnehmer	3
25	1851280	Ausrüchtlager, vollständig	1
		(Größe 5 Spez. Maybach)	

Abbild Nr.	Erfahteil- Nr.	Benennung	Stück Gruppe
26	1812100	Gehäuse	1
27	1812171	Kugellager	1
28	1811200	Schmierfilz	1

Tafel 3



Gruppe 3 Schalt-Lenkgetriebe und Gelenkwelle Tafel 3

Abbild. Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
1	AS 5745-4 (VS 102498 H)	Maybach Schaltgetriebe mit Lenkgetriebe, vollständig mit angeschraubter Abdeckhaube	1
—	021 B 40504	Lenkgetriebe mit Rigel ¹⁾ , vollständig	1
—	AS 5257/2 (021 B 26868-1)	Schaltgetriebe ohne Lenkgetriebe jedoch mit Tellerrad ¹⁾ und angeschraubter Abdeckhaube	1
2	AS 5616	Schaltgetriebegehäuse, linke und rechte Hälfte mit Stiftschrauben, Gewindestopfen, Lagerhalteflisten und Firmenschild	1
Schrauben			
3	322080,0	Gewindestopfen für linke Gehäusehälfte	2
4	AS 1141	Gewindestopfen für Rücklaufwellenbohrung	1
5	—	blanke Senkschraube M 8×15 DIN 87 für Ölkanalverschluß in linker Gehäusehälfte	4
6	—	Sechskantschraube M 10×10 DIN 933 für Ölkanalverschluß in rechter Gehäusehälfte	1
7	—	Sicherungsblech 10,3 DIN 93	1
—	—	Stiftschraube M 12×35 DIN 940 für Lenkgetriebe Seite	4
—	AS 1287	Stiftschraube für Lenkgetriebe	6
8	—	Stiftschraube M 10×120 DIN 940 in linker Gehäusehälfte	1
9	—	Stiftschraube M 10×155 DIN 940 in rechter Gehäusehälfte	7
—	—	Stiftschraube M 8×35 DIN 940 für vorderen Deckel ..	3
—	—	Stiftschraube M 8×60 DIN 940 für vorderen Deckel in linker Gehäusehälfte	2
10	AS 1301	Stiftschraube für hinteren Deckel	—
11	AS 1302	Stiftschraube für hinteren Deckel und Schaltlösler ..	2
12	—	Stiftschraube M 6×125 DIN 940 für Schaltzylinderdeckel	6

¹⁾ Abweichens von der Darstellung im Bild Nr. 1.

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrzeug-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Ähnlich Bild Nr.	Erfagteil-Nr.	Benennung	Stückle Gruppe
13	—	Stiftschraube M 8×20 DIN 940 für Schaltgabel- und Erzenterbüchse	3
14	—	Stiftschraube M 6×15 DIN 940 für Tachometer-Antrieb in linker Gehäusehälfte	1
15	—	Stiftschraube M 8×20 DIN 940 für Kupplungsmembrane in rechter Gehäusehälfte	—
16	—	Stiftschraube M 10×20 DIN 940 für Ölpumpe in rechter Gehäusehälfte	2
17	—	Regelstift 6×40 DIN 1 in rechter Gehäusehälfte	2
18	—	Sechskantschraube M 10×250 DIN 931 für Gehäuse ...	2
19	—	Sechskantschraube M 10×225 DIN 931 für Gehäuse ...	10
20	—	Sechskantschraube M 10×230 DIN 931 für Gehäuse (auch für Schelle für Unterdruckleitung)	4
21	—	blanke Scheibe 10,5 Kr 961	40
22	—	Sicherungsblech 10,5 DIN 93	40
23	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934	24
24	E 7686	Oleinfüllstopfen	1
25	E 7684	Ölablassstopfen	1
Vorderer Abschlußdeckel			
26	325767/0	vorderer Abschlußdeckel	1
—	325763/0	Buchse	2
27	325780/0	Zierblende (Schaltchema)	1
28	7170 C/5	Treibschraube	4
28a	—	Kerbstift 5 ∅ × 16 KN 4	4
29	224647/0	Wellendichtung, Orig. Goetze	1
—	—	blanke Scheibe 8,4 Kr 961	5

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Ähnlich Bild Nr.	Erfagteil-Nr.	Benennung	Stückle Gruppe
—	—	Sicherungsblech 8,4 DIN 93	5
—	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	5
30	322766/1	Bolzen	1
Fahrtrichtungshebel			
31	231228/0	Fahrtrichtungshebel mit Büchse (325763/0) und Schalterknopf	1
31a	AS 1413	Fahrtrichtungshebel mit Schaltknopf	1
32	15032	Schaltknopf	1
32a	E 7989/90	Schaltknopf mit Gegenmutter	1
33	325764/0	Mitnehmer	1
34	325765/0	Schwerspannstift	1
34a	—	Zylinderstift 6 m 6×28 DIN 7	1
Vorwählung			
35	231230/0	Vorwählhebel	1
—	RS 2781	Kegetrad	1
—	RS 2791	Gewindestück	
—	—	Regelstift 4×26 DIN 1 für Kegeträder	1)
—	—	blanke Halbrundschraube M 5×12 DIN 86	
36	331227/0	Kugelnopf	1
37	325770/0	Kopfstück	1
38	325772/0	Bolzen für Kopfstück	—
—	325773/0	Schwerspannstift	1
—	—	Zylinderstift 2 m 6×15 DIN 7	2

1) Nur bei Fahrgest. der Fa. Demag.

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Nach: Gruppe 3 Schalt-Getriebe und Gelenkwelle Tafel 3

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
—	325772/0	Schwerspannstift	1
—	—	Zylinderstift 6 m 6×24 DIN 7	1
39	325774/0	Blattfeder	1
40	325775/0	Platte	1
41	—	Federring 4,3 DIN 127	2
42	—	blanke Halbrundschraube M 4×8 DIN 86	2
43	325776/0	Hebel auf Vorwählerwelle	1
44	—	Sechskantschraube M 6×25 Kr 551	1
45	—	Federring 6,6 DIN 127	1
46	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	1
—	325778/0	Schwerpannstift	1
—	—	Zylinderstift 4 m 6×18 DIN 7	1
47	AS 5005	Stange, vollständig	1
48	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 (zum Kontern)	2
49	—	Winkelgelenk A 13 Kr 1801 (mit Mutter)	2
50	—	Federring 8,5 DIN 127	2
51	325777/1	Hebel am Schaltkasten (48,5 mm von Mitte zu Mitte Bohrung)	1
51a	257578	Hebel am Schaltkasten (58 mm von Mitte zu Mitte Bohrung)	1
—	AS 5101	Abstands Scheibe	1
52	—	Sechskantschraube M 6×25 Kr 551	1
53	—	Federring 6,6 DIN 127	1
54	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	1
—	325778/0	Schwerpannstift	1
—	—	Zylinderstift 4 m 6×18 DIN 7	1

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Nach: Gruppe 3 Schalt-Getriebe und Gelenkwelle Tafel 3


Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Hinterer Abschlußdedel			
55	325483/0	Dichtung zwischen Getriebegehäuse und hinterem Dedel (Papier)	1
56	322024/0	hinterer Abschlußdedel	1
57	—	blanke Scheibe 8,4 Kr 961	6
58	—	Sicherungsblech 8,4 DIN 93	6
59	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	6
60	321779/1	Kugelschalenhälfte	1
61	321756/1	Fixierbolzen	1
62	322171/0	Doppelknoten	1
63	322070/0	Betätigungswelle für Bremse	1
64	321027/0	Führungsbuchse	1
65	—	blanke Senfschraube M 6×18 DIN 87	1
66	322068/0	Hebel	1
67	—	Gewindestift mit Zapfen M 6×18 DIN 417	1
68	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	1
69	322069/0	Hebelstift	1
70	—	Bolzen 6 F 8×18×13,6 DIN 1434	1
71	—	walzblanke Scheibe 6,4 DIN 433	1
72	—	Splint 1,5×12 DIN 94	1
73	322020/0	Führungsbuchse	2
74	322031/0	Exzenterbuchse	1
75	322071/0	Spanneisen für Exzenterbuchse	1
76	—	Zylinderstift 4 m 6×14 DIN 7 für Exzenterbuchse	1
77	—	Sicherungsblech 8,4 DIN 93	3
78	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	3

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Ähnlich Bild Nr.	Erfachteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
79	321985/3	Hebel	3
80	—	Federring, glatt 8,5 DIN 127	3
81	—	Sechskantschraube M 8 × 22 DIN 933	3
82	—	Regelstift 6 × 32 DIN 1	3
83	307645/3	Gleitstift	3
84	324155/0	Riegelbolzen für Schloßstange	1
85	60638	Feder	1
86	—	Sicherungsblech 19 DIN 93	1
87	322202/0	Verlufschraube	1
88	321960/0	Verlufdeckel	1
89	—	Sicherungsblech 10,5 DIN 93	2
90	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934	2
91	322470/0	Buchse (Lager für Tachometerantriebsrad)	1
92	—	Sechskantschraube M 6 × 30 Kr 551 für Tachometer- wellenananschluß	1
—	—	Sicherungscheibe 6 HgN 14509	1
—	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	1
—	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751 für Lagerbefestigung	1
—	—	Sicherungsblech 6,4 DIN 93	1
94	021 E 26868-16	Gummilager für Getriebebefestigung	1
95	021 E 26868-12	Beilage 1 mm stark	nach Be- darf
	021 E 26868-13	Beilage 2,5 mm stark	
96	—	Sechskantschraube M 10 × 18 DIN 933	2
97	—	Sechskantschraube M 10 × 35 DIN 931	2
98	—	Sicherungsblech 10,8 DIN 93	4

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrzeug-Nr. die Ge-
triebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schalt-
kasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Zafel 4



Notz: Gruppe 3 Schalt-Lenkgetriebe und Gelenkwelle

Zafel 4

Ähnlich Bild Nr.	Erfachteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Schaltkasten			
100	230214/2	Schaltkasten mit Entlüfterfilter, Anschlussstutzen und langer Welle mit Drehwinkel 66° mit Hebel (48,5 mm lang) 325777/1	1
	227683/1	Filtereinsatz	1
102	226660/2	Schaltzylinder, vollständig I (G)	1
	230305/1	Anschraubplatte, vollständig	1
	226662/2	Schaltzylinder, vollständig II und III (B)	1
104	227405/0	Schaltzylinderdeckel	1
105	322405/0	Handschaltdeckel am Schaltzylinderdeckel	1
106	—	Sechskantschraube M 6 × 120 Kr 551	3
107	—	Sicherungsblech 6,2 DIN 93	3
108	322421/0	Scheibe	3
109	—	Sechskantschraube M 6 × 130 Kr 551	1
110	323373/0	Sicherungsblech	1
111	322741/0	Scheibe	1
112	—	Sechskantschraube M 6 × 145 Kr 551	1
113	—	Sicherungsblech 6,2 DIN 93	1
114	322421/0	Scheibe	1
115	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	6
116	—	Sicherungsblech 6,2 DIN 93	6
117	322421/0	Scheibe	6
118	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	2
119	—	Sicherungsblech 6,2 DIN 93	2
120	322421/0	Scheibe	2

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben, bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Notz: Gruppe 3 Schalt-Ventgetriebe und Gelenkwelle **Tafel 4**

Ähnlich Bild Nr.	Erfakteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Unterdruckleitungsrohre			
121	323514/0	Unterdruckleitungsrohr Nr. 5 vom Schaltkasten zum Kupplungsbremser	1
122	323267/0	Schlauchmuffe (22 × 14) für Unterdruckleitungsrohr Nr. 5	2
123	323524/0	Rohrschelle für Unterdruckleitungsrohr Nr. 5	1
124	323528/0	Rohrschuß für Unterdruckleitungsrohr Nr. 5	1
125	324482/0	Unterdruckleitungsrohr Nr. 2	1
126	324483/0	Unterdruckleitungsrohr Nr. 3	1
127	324484/0	Unterdruckleitungsrohr Nr. 9	1
128	323268/0	Schlauchmuffe 15/8 ∅ für Unterdruckleitungsrohr Nr. 2, 3 und 9 vom Schaltkasten zum Schaltauslöser	6
129	AS 1364	Rohrschelle für Unterdruckleitungsrohr Nr. 2 und 9	1
130	323521/0	Rohrschuß	2
131	AS 1365	Schellenhalter für AS 1364	1
132	—	Sechskantschraube M 5 × 12 DIN 933	1
133	—	Federring 5,3 DIN 127	1
134	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934	1
Schaltauslöser			
135	230075/1	Schaltauslöser mit Anschlußstutzen	1
—	324486	Befestigungsbügel	1
Kupplungsbremser			
136	228597/0	Kupplungsbremser mit Anschlußstutzen	1

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Notz: Gruppe 3 Schalt-Ventgetriebe und Gelenkwelle **Tafel 4**

Ähnlich Bild Nr.	Erfakteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Gummimembrane			
137	32405/0	Gummimembrane	1
138	—	Sicherungsblech 8,4 DIN 93	2
139	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	1
Unterdruckleitung			
140	021 D 26868-7	Rückschlagventil, vollständig	1
141	—	Dichtring A 26 × 32 DIN 7603	2
142	021 E 26868-14	Anschlußstutzen	1
143	021 E 40503-11	Rohr vom Rückschlagventil zum Rohrspant, senkrecht ..	1
144	021 D 40503-6	Rohr vom Rückschlagventil zum Rohrspant, waagrecht ..	1
145	021 D 40503-5	Rohr vom Rohrspant zum Schaltkasten, waagrecht ..	1
146	021 D 26868-4	Rohr vom Rohrspant zum Schaltkasten, senkrecht	1
147	021 - 40503-22	Schlauchmuffe (Gummi) 29 × 22 ∅, 70 lang	5
147a	021-40503-21	Schlauchmuffe (Gummi) 29 × 22 ∅, 90 lang	1
148	021 F 26868-20	Schlauchflemme	12
149	021-40503-24	Band	12
150	021 40503-23	Schlauchmuffe 29 × 22 ∅, 20 lang	3
151	021 F 26868-20	Rohrschelle an Wanne	1
152	021 E 26868-15	Rohrschelle am Getriebe	1
160	—	Sechskantschraube M 6 × 20 Kr 551	1
161	—	Federring 6,6 DIN 127	1
162	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	1

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Nach: Gruppe 3 Schaltventilgetriebe und Gelenkwelle **Tafel 4**

Ähnlich Bild Nr.	Erfahteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Dichtungen			
371	321994/0	Dichtung zwischen Schaltkasten und Anschraubplatte etwa 0,5 mm Öl-Abil	1
372	320660/1	Dichtungen zwischen Zylinder und Anschraubplatte etwa 1 mm Sieglerit	1
373	321982/1	Gummiring, Gummi	1
374	322406/0	Dichtung zwischen Notschaltdeckel und Schaulochdeckel etwa 2 mm Kork	1
375	321984/0	Dichtung zwischen Getriebegehäuse und Schaulochdeckel etwa 2,5 mm Kork	1
376	320678/1	Dichtungen zwischen Schaltzylinder und Zylinderdeckel etwa 0,5 mm Sieglerit	3
377	321980/1	Dichtung zwischen Anschraubplatten etwa 1 mm Sieglerit	1
378	321981/1	Dichtung zwischen Anschraubplatten etwa 1 mm Sieglerit	1
379	321541/1	Dichtung zwischen Schaltauslöser und Lagerbock etwa 0,5 mm Öl-Abil	1
380	322090/0	Dichtung zwischen Schaltkastengehäuse und Schiebergehäuse etwa 0,5 mm Öl-Abil	1
381	322089/1	Dichtung zwischen Zwischenstück und Schiebergehäuse etwa 0,5 mm Öl-Abil	1
382	321731/0	Dichtung zwischen Deckel für Doppelventil und Schiebergehäuse etwa 0,5 mm Öl-Abil	1
383	321724/2	Dichtungen zwischen Deckel und Zwischenstück und Zwischenscheibe etwa 0,5 mm Öl-Abil	2
384	321732/0	Dichtung zwischen Deckel für Steuerkolben und Schaltkastengehäuse etwa 0,5 mm Öl-Abil	1
385	322577/0	Dichtungsring für Filter etwa 2,5 mm Kork	1
386	322086/0	Dichtung für Deckel am Filtereinbaß etwa 0,5 mm Öl-Abil	1
387	321723/0	Dichtung zwischen Ablußdeckel und Schaltkastengehäuse etwa 0,5 mm Öl-Abil	1


Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Nach: Gruppe 3 Schaltventilgetriebe und Gelenkwelle **Tafel 4**

Ähnlich Bild Nr.	Erfahteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Abbedhaube für Getriebe			
—	021 C 40503 U 3	Abbedhaube, vollst. mit Klemmschienen	1
—	021 D 40503 U 1	Stübe vollständig, zur Abbedhaube linke Getriebe-seite	1
—	021 D 40503 U 2	Stübe vollständig, zur Abbedhaube rechte Getriebe-seite	1
—	—	Sechskantschraube M 6 × 15 DIN 558	3
—	—	Federring 6,6 DIN 127	3
—	—	Sechskantschraube M 10 × 15 DIN 931	1
—	—	Federring 10,5 DIN 127	1

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Tafel 5



Notz: Gruppe 3 Schalt-Getriebe und Gelenkwelle

Tafel 5

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück in Gruppe
Vorgelegewelle und Hüdlaufl			
163	322001/2	Rad 1, Z = 29	1
164	322297/0	Verlufstheibe für Rad 1, 3 mm Hart	1
165	E 5552	Innenföherung	1
166	323604/0/6	Ausgleichsring ¹⁾ zu Rad 1	1
167	—	Radiaglager Norma 6310 zu Rad 1	1
168	322047/0	Buchse für Radiaglager Norma 6310	1
169	322014/2	Klaunenring zu Rad 3	1
170	322058/1/6	Ausgleichstheibe ¹⁾ zu Lager NL 30	1
171	—	Rollenlager ohne Außenring, Norma NL 30 zu Rad 1	1
172	322003/2	Rad 3, Z = 44	1
173	—	Rollenlager ohne Innenring, Norma RUNL 60 zu Rad 3	1
174	322045/0	Buchse für Rollenlager RUNL 60	1
175	322005/3	Rad 5, Z = 53	1
176	322058/1/6	Ausgleichstheibe ¹⁾ zu Lager NL 30	1
177	—	Rollenlager ohne Außenring, Norma NL 30 zu Rad 3	1
178	322014/2	Klaunenring zu Rad 5	1
179	—	Rollenlager ohne Innenring, Norma RUNL 60 zu Rad 5	1
180	322045/0	Buchse für Rollenlager RUNL 60	1
181	—	Paßfedel A 6x4x15, fein DIN 496, für Mitnehmerstheibe 322060/0	1
182	322009/2	Rad 9, Z = 21	1
183	322057/0	Rutenlauflring auf der Antriebswelle zu Rad 9	1

¹⁾ Auf erforderliches Maß schleifen.

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben, bei Bestellungen für Schaltkasten- und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Noch: Gruppe 3 Schalt-Getriebe und Gelenkwelle Tafel 5

Ähnlich Bild Nr.	Erfahteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
184	22032/2	Rad 7, Z = 19, vollständig	1
185	322060/0	Mitnehmerscheibe für Antriebswelle	1
186	322228/0	Feder auf der Antriebswelle	1
187	322061/0	Scheibe für Antriebswelle	1
188	322726/1/1	Ausgleichring zwischen 322061/0 und 322060/0, 1 mm stark	nach Bedarf
	322726/1/2	Ausgleichring zwischen 322061/0 und 322060/0, 1,2 mm stark	
	322726/1/3	Ausgleichring zwischen 322061/0 und 322060/0, 1,5 mm stark	
	322726/1/4	Ausgleichring zwischen 322061/0 und 322060/0, 1,8 mm stark	
189	322022/0	Antriebswelle	1
190	—	Radiarlager Norma 6307 für Antriebswelle	1
—	324531/0	Abstandsbuchse zwischen den Lagern 6307 und 6208	1
191	—	Radiarlager Norma 6208 für Antriebswelle	2
192	322296/0	Abstandsbuchse zwischen den Lagern 6208	1
193	322043/0	Buchse für Radiarlager 6208 und 6307	1
194	322725/1/5	Ausgleichscheibe ¹⁾ zu Lager 6208	1
195	226602/0	Rad 10/11, Z = 21/19 (Rücklaufriegel mit Buchse)	1
196	322011/1	Buchse	1
197	322033/0/2	Anlaufscheibe für Rücklaufriegel, 2 mm stark	nach Bedarf
	322033/0/1	Anlaufscheibe für Rücklaufriegel, 1,9 mm stark	
	322033/0/3	Anlaufscheibe für Rücklaufriegel, 2,2 mm stark	
198	322032/1	Rücklaufriegelwelle	1
199	—	Schließstopfen M 14 x 1,5 Kr 1022	1

¹⁾ Außerordentliches Maß schleifen.


Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Noch: Gruppe 3 Schalt-Getriebe und Gelenkwelle Tafel 5

Ähnlich Bild Nr.	Erfahteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
200	—	Sicherungsblech 10,5 DIN 93	1
201	—	Sechskantschraube mit Zapfen M 10 x 25 DIN 561	1
Ölpumpe			
202	228706/0	Ölpumpe, vollständig	1
203	321956/0	Gehäuse	1
204	321951/0	Pumpenrad, Z = 8, getriebenes	1
205	321950/0	Pumpenrad, Z = 8, treibendes (mit Vierlaufzapfen) ..	1
206	—	Zylinderstift 3 m 6 x 14 DIN 7	2
207	321957/0	Dedel	1
208	E 3182	Sicherungsblech	3
209	—	Sechskantschraube M 6 x 14 Kr 553 für Dedel	1
210	—	Sechskantschraube M 6 x 35 Kr 551 für Dedel	2
211	321958/0	Saugstufen	1
212	321959/0	Siebblech	1
213	—	Sicherungsblech 6,4 DIN 93	2
214	—	Sechskantschraube M 6 x 12 Kr 553	2
215	E 3182	Sicherungsblech	2
216	—	Sechskantschraube M 6 x 32 Kr 551	2
217	AS 1207	Sicherungsblech	1
218	—	Sechskantschraube M 8 x 50 DIN 931 für Ölpumpenbefestigung	2
219	226982/0	Antriebswelle	1
220	—	Radiarlager 6201	1
221	321952/0	Antriebsrad, Z = 29 für Ölpumpe	1
222	321953/0	Keilwelle	1
223	—	Radiarlager 6201	1

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Zafel 6



Nach: Gruppe 3 Schalt-Getriebe und Gelenkwelle

Zafel 6

Ähnl. Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Hauptwelle, Tachometerantrieb			
224	332002/3	Rad 2, Z = 66	1
225	227000/0	Bremstonus mit Belag	1
226	—	Radiallager Norma 6308 zu Rad 2	1
227	323605/1/6	Ausgleichsring ¹⁾ zu Rad 2	1
228	322041/0	Führungsbuchse für Bremsscheibe und Lager 6308	1
229	322067/0	Druckbolzen	2
230	—	Rollenlager ohne Innenring, Norma RUNL 50 zu Rad 2	1
231	322046/0	Buchse für Rollenlager RUNL 50	1
232	—	Rollenlager ohne Außenring, Norma NL 20 zu Rad 4	1
233	322013/2	Klauentring zu Rad 2	1
234	322004/2	Rad 4, Z = 43	1
235	—	Rollenlager ohne Innenring, Norma RUNL 50 zu Rad 4	1
236	322046/0	Buchse für Rollenlager RUNL 50	1
237	—	Rollenlager ohne Außenring, Norma NL 20 zu Rad 6	1
238	322059/1/6	Ausgleichscheibe ¹⁾ zu Lager NL 20	1
239	322013/2	Klauentring zu Rad 4	1
240	322006/2	Rad 6, Z = 34	1
241	—	Rollenlager ohne Innenring, Norma RUNL 50 zu Rad 6	1
242	322046/0	Buchse für Rollenlager RUNL 50	1
243	322012/2	Klauentring zu Rad 6 und 8	1
244	321967/1	Nutenwelle	1
245	322059/1/6	Ausgleichscheibe ¹⁾ zu Lager NL 20	1
246	322055/0	Nutenlauftring auf der Nutenwelle zu Rad 8	1

¹⁾ Auf erforderliches Maß schleifen.

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrzeug-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten- und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Notz: Gruppe 3 Schalt-Lenzgetriebe und Gelenkwelle **Tafel 6**

Ähnlich Bild Nr.	Erfachteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
247	—	Rollenlager ohne Außenring, Norma NL 20 zur Nutenwelle	1
248	322056/1/7	Druckring ¹⁾	1
249	322054/0	Druckring ¹⁾	1
250	322008/2	Rad 8, Z = 44	1
251	—	Rollenlager ohne Innenring, Norma RUNL 50 zu Rad 8	1
252	322050/1/6	Ausgleichscheibe ¹⁾ zu Lager RUNL 50	1
253	322046/0	Buchse für Rollenlager RUNL 50	1
254	—	Rollenlager Norma WJL 65e für Antriebsriegel (Antriebskegelriegel Z = 23 siehe Lenzgetriebe Seite 34)	1
255	322469/0	Tachometer-Antriebsrad Z = 3	1
256	322468/0	Tachometer-Antriebsrad mit Welle, Z = 10	1
257	87638	Dichtungsring	1
258	63606	Feder	1
259	322585/0	Bolzen im Rad	1
260	63746	Bolzen mit Bund im Gehäuse	1
261	322049/0	Buchse für Rollenlager WJL 65 e	1
262	322053/0	Nutenmutter für Lager 3311 DIN 629	1
263	322044/0	Buchse für Kugellager 3311 DIN 629	1
264	—	Gewindestift mit Zapfen M 6 10 DIN 417	3
265	—	Schräglagellager Dreihig 3311 DIN 629 für Antriebsriegel	1
266	322052/0	Ringmutter für Lager 3311 DIN 629	1
267	—	Rollenlager ohne Außenring, Norma NL 55 zu Rad 8	1
268	322051/0	Ringmutter für Kegelriegel	1


¹⁾ Auf erforderliches Maß schleifen.

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Notz: Gruppe 3 Schalt-Lenzgetriebe und Gelenkwelle **Tafel 6**

Ähnlich Bild Nr.	Erfachteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Schaltung, Innenteile			
269	322008/0	Doppelgabelhebel	2
270	329608/0	Träger mit 1 Kugelbolzen, vollständig	1
271	307031/3	Führungshülse	3
272	307030/2	Feder für Schaltsperrung	1
273	307028/3	Kugelpfanne für Schaltsperrung	3
274	229607/0	Träger mit 2 Kugelbolzen, vollständig	1
275	—	Sicherungsblech 8,3 DIN 93	2
276	—	Sechskantchraube M 8 x 25 DIN 933	2
277	324409/0	Sicherungsblech	1
278	—	Sechskantchraube M 6 x 18 Kr 53	2
279	322017/0	Gabelhebel	1
280	323375/0	Dichtungsscheibe	3
281	322038/0	Lagerbuchse	3
282	62949/2	Gleitsegment	10
283	322027/1	Schaltstange, 283 mm lang	1
284	322029/0	Mitnehmer, 90 mm lang	1
285	322028/0	Schaltstange, 160 mm lang	1
286	322030/0	Mitnehmer, 75 mm lang	1
287	70202	Feststellchraube	2
288	—	Sicherungsblech 10,5 DIN 93	2
289	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934	2

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.



Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Gelenkwelle			
290	021 D 26852-1	Gelenkwelle, vollständig mit passenden Anschlüssen an Motor und Schaltgetriebe.....	1
291	Rheinmetall SK 462	Schmiernippen.....	2
292	021 F 26852-2	Sechskant-Schraube.....	6
293	—	Strennmutter M 8 DIN 935.....	6
294	—	Splint 2 x 20 DIN 94.....	6
Getriebe			
295	AS 5733	Gehäuse mit Abdeckbedel für Getriebe, vollständig, mit angeietetem Bremsschild 023 D 1105 (ohne Bremssteile; Bremsen siehe Seite 87).....	1
296	021 C 26853 U8	Ölrohr, vollständig mit Verschlusscheibe.....	1
297	—	Stiftschraube M 10 x 80 DIN 938.....	8
299	—	Gewindestift M 8 x 10 DIN 551.....	2
300	021 E 26853U10	Entlüfter, vollständig.....	1
—	—	Halbrundschraube M 8 x 15 DIN 86.....	2
—	—	Federring 8,5 DIN 127.....	2
301	AS 1217	Dichtung (Papier).....	1
302	—	Sicherungsblech 8,4 DIN 93.....	2
303	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934.....	2
304	021 B 40504-A	Ausgleichgetriebe ¹⁾ , vollständig mit lose beigelegtem Antriebs-Regeltrieb.....	1

¹⁾ Das Antriebs-Regeltrieb und Tellerrad sind paarweise aufeinander abgestimmt und eingelaufen; bei Ersatzbedarf müssen sie nur paarweise bestellt und eingebaut werden. Bei Nichtbefolgung muß mit unruhigem Lauf und verkürzter Lebensdauer des Antriebs gerechnet werden. Vorsichtsmäßige Einstellung von Tellerrad und Regeltrieb nur durch ausgebildete Monteurs. Ausgebaute, nichtbeschädigte Räder zurücksenden an Herstellerfirma zur Weiterverwendung!

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Teil-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
305	021 D 26503-173	Ausgleichgetriebegehäuse	1
306	AS 5746	Nadjah ¹⁾ (Tellerad und Antriebs-Regelriegel)	1
307	021 D 26853 U 5	Seitenflansch links, vollständig mit Buchsen	1
308	021 D 26853 U 4	Seitenflansch rechts, vollständig mit Buchsen	1
309	021 F 26853-69	Buchse für Seitenflansch	2
310	021 E 26853-71	Buchse für Planetenriegel	6
311	021 E 26853-70	Buchse für Planetenriegel	6
312	021 E 26853-34	Bolzen	6
313	—	Kronenmutter M 12×1,5 Kr 754	6
314	—	Splint 3×30 DIN 94	6
315	021 D 26853-31	Sonnenrad, Z = 39	2
316	021 F 26853-36	Zwischenscheibe	1
317	021 D 26853 U 6	Hülßenrad, vollständig mit Buchsen	2
318	021 E 26853-87	Lenkriellaufbuchse (äußere)	2
319	021 E 26853-86	Lenkriellaufbuchse (innere)	2
320	021 D 26853-33	Planetenriegel, Z = 10	6
321	021 D 26853-32	Planetenrad, Z = 25	6
322	—	Paßfeder A 6×4×18 fein, DIN 496	6
323	—	Kronenmutter M 14×1,5 Kr 754	12
324	—	Splint 3×30 DIN 94	12
325	—	Zylinderrollenlager NFL 80e DIN 5412	1
326	—	Kugellager 6216 DIN 625	1

¹⁾ Das Antriebs-Regelriegel und Tellerad sind paarweise aufeinander abgestimmt und eingelaufen; bei Ersatzbedarf müssen sie nur paarweise bestellt und eingebaut werden. Bei Nichtbefolgung muß mit unruhigem Lauf und verkürzter Lebensdauer des Antriebs gerechnet werden. Vorschriftsmäßige Einstellung von Tellerad und Regelriegel nur durch ausgebildete Monteure. Ausgebauene, nichtbeschädigte Räder zurücksenden an Herstellerfirma zur Weiterverwendung!


Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
327	—	Se-Ring 80×2 LgN 15236	2
328	021 E 26853-5	Zwischenring	2
329	021 C 26853 U 2	Abschlußdeckel, seitlich mit Stiftschrauben, Gewindestiften, Dichtungsträger, Dichtung und Bremse	1
330	—	Stiftschraube M 8×14 DIN 938	2
331	021 F 26853-35	Stange	3
332	—	Sicherungsblech 8,4 DIN 93	3
333	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	3
334	—	Gewindestift M 8×10 DIN 551 für Verschließen der Abdrüchschraubenlöcher	3
335	—	Gewindestift M 8×10 DIN 551	2
336	021 F 26853-6	Beilage 0,5 mm stark	1
337	021 F 26853-7	Beilage 0,18 mm stark	3
338	—	Sicherungsblech 10,5 DIN 93	8
339	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934	8
340	021 E 26853 U 3	Dichtungsträger, vollständig	1
341	021 F 26853-64	Dichtung 80/60 Ø×13	1
342	—	Se-Ring A 52×1,5 LgN 15236	2
344	021 E 26853-4	Deckel	2
345	021 F 26853-10	Dichtung 62/38 Ø×12	2
346	—	Federring 6,6 DIN 127	12
347	—	Sechskant-schraube M 6×18 DIN 933	12
348	021 D 26853-2	Welle, links	1
349	021 D 26853-1	Welle, rechts	1
351	021 F 26853-9	Sechskant-schraube	1
352	021 F 26853-8	Druckfeder	1

Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Getriebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schaltkasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.

Abbild Nr.	Erfaßter Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
353	021 E 26853-3	Muffe	2
354	—	Seg-Ring A 38 × 1,5 LgN 15236	2
355	AS 1198	Dichtung zwischen Schalt- und Lenkgetriebe (Papier)..	1
356	—	Sicherungsblech 10,5 DIN 93	3
357	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934 für Befestigung des Lenkgetriebes am Schaltgetriebe	4
358	—	Sicherungsblech 13 DIN 93	3
359	—	Sechskantmutter M 12 Kr 751 für Befestigung des Lenk- getriebes am Schaltgetriebe	4
360	AS 1146	Sicherungsblech	1
367	021 C 26853 U 11	Schutzblech für Gelenkwelle vollständig	1
368	021 E 26853-128	Preßpanstreifen	1
369	—	Sicherungscheibe 8 HgN 14509	1
370	—	Sechskantmutter M 8 × 12 DIN 933	1


Bei Bestellungen von Getriebeteilen ist neben der Fahrgestell-Nr. die Ge-
triebe-Nr. und die Herstellerfirma anzugeben; bei Bestellungen für Schalt-
kasten und -teile ist außerdem die Nummer des Schaltkastens anzugeben.



Ähnlich Bild Nr.	Ersteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Kettenantrieb			
1	021 B 40505	Kettenantrieb, links, vollständig, jedoch ohne Triebad .	1
2	021 B 40506	Kettenantrieb, rechts, vollständig, jedoch ohne Triebad .	1
3	021 D 26854 U 2	Gehäuse für linken Kettenantrieb mit angebaute Bremse, fertig gebohrt zum Zusammenbau, ohne Innenteile und Verschlussschrauben	
3	021 D 26855 U 2	Gehäuse für rechten Kettenantrieb mit angebaute Bremse, fertig gebohrt zum Zusammenbau, ohne Innenteile und Verschlussschrauben	1
—	—	Halbrundniet 10×26 DIN 124 zur Befestigung der Bremse am Gehäuse	32
4	021 E 26854-69	Eprirring	2
5	021 E 26854-10	Dedtel	2
—	—	Sicherungsblech 8,4 DIN 93	12
—	—	Sechskantschraube M 8×20 DIN 933	12
8	021 F 26854-70	Stopfen	2
9	—	Dichtring B 26×32 DIN 7603	2
10	—	Verschlussschraube AM 26×1,5 DIN 7604, für Ölstandkontrolle	2
11	—	Dichtring B 12×16 DIN 7603	4
12	—	Verschlussschraube AM 12×1,5 DIN 7604, für Öleinfallöffnung	2
—	—	Verschlussschraube AM 12×1,5 DIN 7604, für Öl-ablaßöffnung	2
13	021 E 40505-13	Bolzenschraube	10
14	021 E 40505-14	Paßschraube	2
15	—	Sicherungsblech 17 DIN 93	24
16	—	Sechskantmutter M 16×1,5 Kr 751	24
17	021 F 26854-28	Paßschraube	2
—	—	Sechskantschraube M 8×30 DIN 933	12
—	—	Federring 8,5 DIN 127	14
—	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	14

Abbild Nbr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
21	021 F 26854-15	Lagerbuchse	2
22	021 E 26854-18	Dichtungsring 80/38 \varnothing \times 13	2
23	—	Hochschulter-Kugellager 6209 DIN 625	4
24	021 D 26854-6	Vorgelegeripfel Z = 26	2
25	021 F 26854-27	Berschlusssappe	2
26	021 D 26854-4	Achse	2
27	021 D 26854-5	Vorgelegerad Z = 52	2
—	—	Sechskantschraube M 8 \times 30 DIN 931	12
29	—	Walzblanke Scheibe 15 DIN 433	12
30	—	Kronenmutter M 14 Ke 753	12
—	—	Eplint 3 \times 30 DIN 94	12
32	021 F 26854-24	Zwischenring	2
33	—	Hochschulter-Kugellager, 6211 DIN 625	2
34	021 F 26854-25	Lagerscheibe	2
35	—	Sg-Ring A 55 \times 1,5 LgN 15236	2
36	—	Sg-Ring J 110 \times 2,5 LgN 15237	2
37	—	Hochschulter-Kugellager, 6212 DIN 625	2
38	021 E 26854-16	Dichtungsring 90/70 \varnothing \times 13	2
39	021 E 26854-12	Sicherungsblech	2
40	021 E 26854-11	Berschlusschraube	2

Tafel 9




Nach: Gruppe 4

Friedrad-Antrieb

Tafel 9

Ähnlich Bild Nr.	Erfahrtell- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Friedrad			
41	021 B 26854 U 1	Friedrad, links, vollständig	1
42	021 B 26855 U 1	Friedrad, rechts, vollständig	1
43	021 D 26854-56	Flanschmutter	2
44	—	Halbrundniet 13×38 DIN 124	16
46	021 F 26854-58	Friedradrolle	24
47	021 F 26854-56	Bolzen	24
48	021 E 26854-57	Segment (breit) für linkes Friedrad, vollständig	24
49	021 E 26855-57	Segment (schmal) für rechtes Friedrad, vollständig ..	24
50	—	Sicherungsblech 10,5 DIN 93	96
52	021 D 26854 U 3	Stappe, vollständig	2
—	—	Sechskantschrauben mit Zapfen M 10×60 DIN 561	4
—	—	Sechskantmutter ¹⁾ M 10 DIN 934	4
—	021 F 26854-98	Flanschmutter (statt Teil bzw. Bild-Nr. 44)	16
—	—	Wederring 15 DIN 127	16
—	—	Sechskantmutter M 14 DIN 934	16


¹⁾ für Demontage des Friedrades.



Abnlich Bild Nr.	Erfagteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
	021 B 40501	Wanne, vollständig, einbaufertig	1
—	021 C 40501 U 12	Zughakenbefestigung links	1
—	021 C 40501 U 13	Zughakenbefestigung rechts	1
	021 E 40501-68	Halbrundniet 10,5×42	16
—	021 E 40501-66	10,5×38	17
9	021 E 26860-86	Verluchschraube für Kraftstoffbehälter und Getriebe ablaß	3
10	021 E 26860-137	Verluchschraube für Sedwasser-Ablaß	2
11	—	Dichtring A 45×52 DIN 7603	je 1
12	—	Dichtring A 75×84 DIN 7603	je 1
—	021 D 40501 U 23	Lager für Andrehkurbel	1
—	—	Verluchschraube f. Andrehkurbel AM 45×1,5 DIN 7603	1
13	—	Dichtring A 38×44 DIN 7603 für Abb. 10	2
14	021 E 40501-256	Dichtung	1
—	021 D 40501 U 34	Bodenventil, vollständig	2
16	021 D 40501 U 15	Federbeed	1
—	021 E 40501-65	Halbrundniet, 10,5×27	4
—	021 E 40501-67	" 10,5×33	3
—	021 E 40501 U 17	Verluchschraube für Kühlwasserablaß, vollständig	1
17	021 D 40501 U 14	Zughaken, vollständig	2
—	021 E 40501 U 18	Verluch für Motorölablaß, vollständig	1
—	021 E 40501 U 19	Verluch für Olablaß, Motor u. Vorratsbehälter	1
19	—	Sedstantischraube M 12×35 Kr 553	6
—	021 E 8903-2	Dichtung für Bodenventil	2
24	021 C 40501 U 11	Anschlag für Vorderfeder	2
25	021 F 28300-41	Gummipuffer	2
26	021 E 26860-46	Verluchdraht	2
44	021 F 40501-170	Buchse für Kettenspanner	2

Abtlich Bild Nr.	Erzeuger- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
46	—	Sechskantichraube M 10 × 15 DIN 993	6
—	021 F 26868-16	Gummilager hinten für Schaltgetriebe	1
47	—	Federring 10,5 DIN 127	6
—	021 E 40501-64	Halbrundniet 10,5 × 30	8
—	021 E 40501-63	" 10,5 × 24	7
—	021 E 40501-71	" 10,5 × 47	2
—	021 D 40501-5	Halter für Luftfilter	1
—	021 E 40501-69	Halbrundniet 10,5 × 55	2
—	—	Senfniet 6 × 40 DIN 661	4
—	021 B 40501 U 6	Lagerkasten, links, für Seitenradschwinge	1
—	021 B 40501 U 7	" rechts, für Seitenradschwinge	1
—	021 D 40501 U 36	Gehäuse für Anhängerkupplung	1
—	—	Halbrundniet 8 × 25, DIN 660	6
—	—	Senfniet 6 × 35, DIN 661	2
—	—	" 8 × 35, DIN 661	6
—	—	" 6 × 40, DIN 661	8
—	—	" 6 × 28, DIN 661	14
—	—	Spannstift für Kettenantrieb 10 × 40 HgN 15206	4
—	—	Senfniet 6 × 24, DIN 661	2
—	021 F 40501-32	Dichtung	2
—	021 C 40501-1	Konsole, links für Kotflügel und Auspufftopf	1
—	021 D 40501 U 16	Konsole, rechts für Kotflügel und Werkzeugkasten, Holzst.	1
—	021 B 40501 U 8	Lagerbock für Lenkung u. Motor links	1
—	021 C 40501 U 10	Lagerbock für Kühler links	1
—	021 C 40501 U 9	Lagerbock für Kühler rechts	1

Tafel 11



Gruppe 6

Vorderachse

Tafel 11


Ähnlich Bild Nr.	Erfachteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
1	021 B 40011	Vorderachse, vollständig, bestehend aus: Feder, Spurstange, Lenkhebel, Stoßdämpfergabelstange, aufmontierten Naben, Federbundlager mit Hammererschraube	1
—	5 D 2418-9	Nabscheibe, 6 Zoll-20 L	2
3	021 D 26861-8	Stoßdämpfer, links	1
4	021 D 26861-7	Stoßdämpfer, rechts	1
—	—	Sechskantschraube M 14×1,5×25 Kr 551, für Stoßdämpferbefestigung	6
—	—	Federring 15 DIN 127	6
7	021 D 40511-4	Hebel	2
—	—	Sechskantschraube M 10×35 DIN 931	2
—	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934	2
—	—	Federring 10,5 DIN 127	2
11	021 F 26861-28	Silentbloc für Hebel	2
12	021 D 26861-6	Gabelstange	2
13	021 F 26861-23	Schraube für Hebel und Gabelstange, oben	2
—	—	Große Krone Mutter M 16×1,5 Kr 754	2
15	021 F 26861-28	Silentbloc für Gabelstange, unten	2
16	021 B 40511-1	Blattfeder, vollständig	1
17	021 F 26861-79	Buchse für Federauge	1
—	021-26861-87	1. Federblatt 80×7; 240 lg.	1
—	021-26861-88	2. Federblatt 80×7; 360 lg.	1
—	021-26861-89	3. Federblatt 80×7; 480 lg.	1
—	021-26861-90	4. Federblatt 80×7; 600 lg.	1
—	021-26861-91	5. Federblatt 80×7; 720 lg.	1
—	021-26861-92	6. Federblatt 80×7; 860 lg.	1
—	021-26861-93	7. Federblatt 80×7; 960 lg.	1
—	021-26861-94	8. Federblatt 80×7; 1080 lg.	1

Ähnlich Bild Nr.	Erfahrteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
—	021 26861-95	9. Federblatt 80×7; 1200 lg.	1
—	021-26861-96	10. Federblatt 80×7; 1350 lg.	1
—	021-26861-97	11. Federblatt 80×7; 1400 lg.	1
—	021-26861-98	12. Federblatt 80×7; 1465 lg.	1
18	021 D 40511 U 2	Federbund, vollständig	1
19	021 D 40511 U 3	Lagerflansch, vollständig	2
—	—	Sechskantichraube M 12×25 Kr 551	8
—	—	Sicherungsblech 13 DIN 93	8
21	021 F 26861-80	Abdeckscheibe	2
—	—	Spannstift 5×8 HgN 15206	2
—	021 F 26861-82	Sechskantichraube für vorderen Lagerzapfen	1
—	—	Sechskantichraube für hinteren Lagerzapfen	1
—	—	M 14×1,5×18 Kr 551	1
—	—	Druschmierkopf A 16 Kr 1411	1
—	—	Sechskantichraube M 12×25 Kr 551	1
—	—	Sicherungsblech 13 DIN 93	8
24	021 E 26861-14	Federbolzen 200 mm lg.	2
—	—	Spannstift 8×45 HgN 15206	2
—	—	Sechskantmutter M 18×1,5 Kr 751	2
—	—	Scheibe 19 DIN 433	2
—	021 F 26861-30	Sicherungsblech	2
—	—	Druschmierkopf A 16 Kr 1411	2
25	021 F 26861-21	Buchse	1
26	021 B 40511 U 4	Achsdreieck, vollständig	1
27	021 D 40511-135	Fauststück	2
28	021 D 26861-127	Gelenkbügel für hintere Lagerung	1
29	021 C 26861-120	Federlager, links	1
30	021 C 26861-121	Federlager, rechts	1

Ähnlich Bild Nr.	Erfahrteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
31	021 D 26861 U 3	Lagerung, hinten, vollständig	1
32	021 D 26861-132	Lager, hinten	1
33	021 F 26861-136	Buchse	1
34	021 D 26861-133	Bolzen	1
35	021 F 26861-28	Stellenbloc	1
36	021 F 26861-137	Scheibe (Hartgewebe)	2
37	021 F 26861-138	Scheibe	1
—	—	Flache Kronenmutter M 20×1,5 Kr 754	1
—	—	Eplint 4×40 DIN 94	1
38	021 E 26861-15	Zwischenlage	4
—	—	Sechskantichraube M 12×20 Kr 551 für Lagerbefestigung	2
—	—	Flache Kronenmutter M 12 Kr 754	2
—	—	Eplint 3×25 DIN 94	2
39	021 F 26861-22	Schraube für Gelenkbügel	1
—	—	Flache Kronenmutter M 16×1,5 Kr 754	1
42	021 D 26861 U 4	Achsdreieck, links, mit Buchsen und Dichtring	1
43	021 D 26861 U 5	Achsdreieck, rechts, mit Buchsen und Dichtring	1
44	021 F 26861-148	Buchse, oben	2
45	021 F 26861-149	Buchse, unten	2
46	021 F 26861-17	Dichtring (Labyrinthdichtung) für Nabe	2
47	021 E 26861-13	Lenkzapfen	2
48	021 F 26861-25	Scheibe	2
49	021 F 26861-20	Beschlußkappe, oben	2
50	021 F 26861-27	Sicherungsblech	2
—	—	Druschmierkopf A 16 Kr 1411	2
51	021 F 26861-31	Beschlußblech, unten	2
53	021 D 40511-1	Lenkhebel, links, ohne Fahfeder	1
54	021 D 40511-2	Lenkhebel, rechts, ohne Fahfeder	1


Ähnlich Bild Nr.	Erfahter Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
55	—	Paßfeder A 8×5×25 DIN 496	2
—	—	Flache Kronenmutter M 20×1,5 Kr 754	2
—	—	Splint 4×40 DIN 94	2
57	021 D 26861-4	Nabe mit 5 Nabschrauben	2
—	—	Sechskantsschraube M 14×1,5×35	10
59	C 14,5 Kr 4361	Kugelfederring	10
60	—	Flachbuntmutter B 14 Kr 4361	10
61	021 E 26856-27	Innensicherung für Gewindering	2
62	021 E 26856-26	Gewindering (Labyrinthdichtung)	2
63	—	Zylinderrollenlager NUL 40e DIN 5412	2
64	021 E 26856-28	Stabbedscheibe	2
65	021 F 26856-6	Scheibe	2
66	021 F 26856-5	Paßbeilage 1 mm stark	Nach Bedarf
	021 F 26856-5	Paßbeilage 0,5 mm stark	
	021 F 26856-5	Paßbeilage 0,3 mm stark	
	021 F 26856-5	Paßbeilage 0,2 mm stark	
	021 F 26856-5	Paßbeilage 0,1 mm stark	
67	—	Kugellager 6404 DIN 625	2
—	—	Scheibe 17 DIN 125	2
—	—	Flache Kronenmutter M 16×1,5 Kr 754	2
—	—	Splint 4×30 DIN 94	2
69	021 E 26856-2	Nabkappe	2
—	—	Fatenspringring 67 Kr 951	2
—	—	Druckschmierkopf A 16 Kr 1411	2
71	021 D 26861-9	Fanggurt	2
—	—	Sechskantsschraube M 18×1,5×105 Kr 551	2
—	—	Sechskantmutter M 18×1,5 Kr 752	2
—	—	Federring 19 DIN 127	2

Ähnlich Bild Nr.	Erfahter Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Spurstange			
73	021 D 40512-11	Spurstange, vollständig	1
—	—	Sechskantsschraube M 10×40 Kr 551 für Kugelgelenk	2
—	—	Kronenmutter M 10 DIN 935	2
74	K 35×40 Grad	Kugelgelenk, vollständig für Spurstange	1
		Kugelgelenk, vollständig für Lenkstange	1
		Kugelgelenk, vollständig für Lenkstange mit Stehkämpfer	1
75	—	Kugelbolzen	2
76	—	Kugelpfanne, unten	2
77	—	Kugelpfanne, oben für Kugelgelenk K 35×40 Grad	2
78	—	Staubkappe, unten	2
79	—	Staubkappe, oben	2
80	—	Strallenfeder	2
—	—	Walzblanke Scheibe 17 DIN 433	4
—	—	Flache Kronenmutter M 16×1,5 Kr 754	2
—	—	Splint 4×32 DIN 94	2



Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
1	021 B 26856 U 1	Laufschwinge mit Lagerung, vollständig	8
2	021 B 26856-10	Laufschwinge	8
3	021 F 26856-17	Dichtring	8
4	021 D 26856 U 3	Schwingelager mit Halteteil	8
5	021 F 26856-25	Halteteil	16
6	021 F 26856-18	Druckstück	8
7	021 F 26856-20	Dichtung	8
8	021 E 26856-11	Scheibe, äußere	8
9	021 E 26856-13	Lager, äußeres	8
10	021 E 26856-15	Zwischenbuchse	8
11	021 D 26856 U 2	Lagerhülse, vollständig	8
	—	Druckschmierkopf A 16 Kr 1411	2
12	021 E 26856-14	Lager, inneres	8
13	021 E 26856-12	Scheibe, innen	8
—	021 F 26856-19	Beilage 1 mm für innere Lagerung	nach Bedarf
—	021 F 26856-19	Beilage 0,5 mm für innere Lagerung	
—	021 F 26856-19	Beilage 0,3 mm für innere Lagerung	
—	021 F 26856-19	Beilage 0,2 mm für innere Lagerung	
15	021 E 26856-16	Dichtungerring	8
16	021 F 26856-21	Dichtung	8
17	—	Nutmutter M 45 × 1,5 Kr 851	8
18	—	Saferingring 49 Kr 951	8
19	021 F 26856-8	Reibungsblech in der Schwinge und im Schwingungslager	16
20	021 E 26856-3	Innenicherung	16
21	021 F 40507-9	Schwerstift	8
—	—	Sechskantschraube M 10 × 45 DIN 934	32
24	021 C 40507-1	Stabfeder	8

Tafel 13



Nach: Gruppe 7


Kettenlaufwerk

Tafel 13

Ähnl. Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Stück- le- Gruppe
25	021 B 40509 U 1	Leitradschwinge, links, mit Lagerung, vollständig	1
26	021 B 40510 U 1	Leitradschwinge, rechts, mit Lagerung, vollständig	1
27	021 B 26858-2	Leitradschwinge	2
28	021 F 26856-17	Dichtungsring	2
29	021 D 40509 U 2	Schwingenlager, links, vollständig	1
—	021 D 40510 U 2	Schwingenlager, rechts	1
30	021 F 26856-35	Haltebolzen	4
31	021 F 26856-18	Druckstück	2
32	021 F 26856-20	Dichtung	2
33	021 E 26856-11	Scheibe	2
34	021 E 26856-13	Lager, außen	2
35	021 E 26858-3	Lagerbüchse	2
—	—	Druckschmierstück A 16 Kr 1411	4
36	021 E 26856-11	Scheibe	2
37	021 E 26858 U 2	Zwischenstück mit Scheibe	2
38	021 E 26856-14	Lager, innen	2
39	021 E 26858-4	Dichtungsring	2
40	021 F 26856-9	Dichtung	2
42	021 F 26858-12	Nutmutter	4
43	021 F 26858-7	Scheibe	2
—	—	Sechskantschraube M 10×25 DIN 931	8
—	—	Sicherungsblech 10,5 DIN 93	2
46	021 F 26858-6	Bolzen	2
47	021 E 40509-29	Wellen	2
48	—	Blanke Scheibe 22 DIN 1440	2
49	021 F 26858-8	Außensicherung	2
50	021 D 26858 U 4	Kettenspanner, links, vollständig	1

Abtich Bild Nr.	Erfahrung Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
51	031 D 26859 U 4	Kettenspanner, rechts, vollständig	1
52	021 E 26858-14	Gabel	2
53	021 E 26858-1	Abstreifbolzen	2
54	021 F 26858-18	Außenficherung	2
55	021 F 26858-17	Scheibe	2
56	021 E 26858 U 5	Zapfen mit Rohr	2
—	—	Druckschmierkopf A 16 Kr 1411	2
58	021 F 26858-19	Außenficherung	2
59	021 E 26858-16	Überfalle	2
60	—	Bolzen 10 h 11 x 50 DIN 1433	2
—	—	Eplint 4 x 22 DIN 94	2
63	021 E 26858 U 6	Nachstellhülse	2
64	021 C 26858 U 7	Lederhülle	2

Tafel 14



Nach: Gruppe 7


Werkzeitanforderung

Tafel 14


Abbild Nr.	Ersteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
66	021 C 26856 U	A-Radhälfte, bestehend aus: innere Radscheibe mit Gummibandage, Nabe und Lagerung u. Schrauben	4
67	021 C 26856 U6	A-Radscheibe mit Gummibandage ohne Nabe und Innenteile ¹⁾	4
68	021 E 26856 U8	Gummibandage	8
69	021 C 26856 U5	Nabe	4
70	—	Halbrundniet 10×24 DIN 124	20
—	021 F 26856-7	Sechskantschraube ²⁾	20
72	021 F 26856-4	Sicherungsblech für Radkappe	4
73	—	Mutter M 10 DIN 555	20
—	—	Federring 10,5 DIN 127	20
75	021 E 26856-28	Clabbedscheibe	4
76	—	Zylinderrollenlager NUL 40e DIN 5412	4
77	021 E 26856-26	Gewinding	4
78	021 E 26856-27	Innenficherung	4
79	021 F 26856-6	Scheibe	4
80	021 F 26856-5	Beilage 1 mm	nach Bedarf
	021 F 26856-5	Beilage 0,5 mm	
	021 F 26856-5	Beilage 0,3 mm	
	021 F 26856-5	Beilage 0,2 mm	
	021 F 26856-5	Beilage 0,1 mm	
81	—	Kugellager 6404 DIN 625	4
—	—	Blatte Scheibe 17 DIN 125	4
—	—	Flache Kronenmutter M 16×1,5 Kr 754	4
—	—	Spit 4×30 DIN 94	4
86	021 E 26856-2	Radkappe	4
—	—	Druckschmierkopf A 16 Kr 1411	4

¹⁾ Werden vollständige A-Räder benötigt, so sind außer den A-Radhälften dieselbe Anzahl A-Radscheiben (Nr. 67) mitzubestellen bzw. umgekehrt.

²⁾ Mit Nr. 73 bestellen.



Abbild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
88	021 C 26856 18	J-Rad mit Lagerung und Gummibandage	4
89	021 E 26856 U8	Gummibandage	8
90	021 E 26856-28	Blabbedscheibe	4
91	—	Zylinderrollenlager NUL 40e DIN 5412	4
92	021 E 26856-26	Gewintring	4
93	021 E 26856-27	Innenicherung	4
94	021 E 26856-6	Scheibe	4
95	021 F 26856-35	Beilage	nach Bedarf
96	—	Kugellager 6404 DIN 625	4
100	—	Satenspringring für Radkappe 71 Kr 951	4
102	021 E 26856-2	Radkappe	4
103	—	Druckschmierkopf A 16 Kr 1411	4
104	021 C 26856 U9	Leitrad mit Lagerung und Gummibandage	2
105	021 E 26856 U8	Gummibandage	4
106	021 E 26856-28	Blabbedscheibe	2
107	—	Zylinderrollenlager NUL 40e DIN 5412	2
108	021 E 26856-26	Gewintring	2
109	021 E 26856-27	Innenicherung	2
110	021 F 26856-6	Scheibe	2
111	021 F 26856-35	Beilage	nach Bedarf
112	—	Kugellager 6404 DIN 625	2
—	—	Blanke Scheibe 17 DIN 125	2
—	—	Flache Kronenmutter M 16×1,5 Kr 754	2
—	—	Eplint 4×30 DIN 125	2
116	—	Satenspringring für Radkappe 71 Kr 951	2
118	021 E 26856-2	Radkappe	2
119	—	Druckschmierkopf A 16 Kr 1411	2




Abbild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Lenkung			
1	021 B 4051201	Lenkung, vollständig	1
Lenkgehäuse			
17	62 Gh 23	Gehäuse	1
18	—	Simmerring BM 32×45×10	1
19	62 Lb 12	Äußere Lagerbüchse	1
20	R1-18-A	Innere Lagerbüchse	1
—	000698	Feststellschraube	1
—	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934	1
—	Ab 10	Ablußdeckel	1
—	034004	Papierdichtung	1
—	—	Zylinderschraube M 6×42 DIN 83	4
—	—	Federring 6,6 DIN 127	4
Gehäusedeckel			
35	62 Gd 7	Gehäusedeckel	1
49	—	Simmerring BM 25×42×10	1
51	000638	Nachstellschraube	1
50	Mu 41	Feststellmutter	1
—	029100	Papierdichtung	1
—	—	Sechskantschraube M 8×40 DIN 931	3
—	—	Zylinderschraube M 8×45 DIN 83	2
—	—	Federring 8,5 DIN 127	2
—	029021	Eisenabstreife	3
—	—	Zylinderstift 4×6×20 DIN 7	2
—	—	Verlußschraube AM 14×1,5 DIN 7604	1

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
—	—	Dichtring B 14×20 DIN 7603	1
—	—	Sechskantschraube M 8×40 DIN 931	1
—	—	Sechskantschraube M 8×35 DIN 931	1
—	—	Sechskantschraube M 8×50 DIN 931	1
—	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	2
—	—	Federring 8,5 DIN 127	3
Zenterspindel			
7	Ls 85.25.73	Zenterspindel	1
—	62 Sn 064.4	Schneide	1
8	—	Zentradmutter M 22×1,5 Kr 752	1
—	400004	Kugellauftring	2
—	000927	Kugelförmig mit Kugeln	2
10	400005	Haltering	2
—	—	Zentradteil 5×7,5 DIN 304	1
Zentrad			
2	42 Lr 51.1	Zentrad 425 Ø	1
—	Ve 131	Zentradabdeckkappe	1
Mantelrohr			
14	Ma 38.27	Mantelrohr	1
15	62 Na 15	Nachstellmutter	1
—	000980	Gummi pendelbüchse	1
—	21 D 40512 U 1	Lager für Zentssäule	1
Fingerhebelwelle			
27	62 Fw 7	Fingerhebelwelle	1
28	—	Kronenmutter M 26×1,5 Kr 754	1
29	—	Eplint 5×50 DIN 94	1
—	044998 A	Regelrollenlager, vollständig	1

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
30	043502	Fingerbolzen	1
—	044004	Konus	1
—	025009	Mutter	1
—	088015	Sicherungsblech	1
33	043002	konische Nabe	26
—	Ve 21	Gleitfeder	—
Winkeltrieb			
—	Ve 245	Gehäuse	1
—	Ve 237	Dedel	1
—	—	Simmering BM 36×25×10	1
—	Ve 249	Büchse	1
—	Ve 294	Büchse	1
—	Sr. 1	Sechskantschraube	1
—	Mu 4	Sechskantmutter	1
—	—	Sechskantschraube M 10×50 Kr 551	1
—	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934	1
—	—	Sicherungsblech 10,5 DIN 93	1
—	—	Sechskantschraube M 8×25 Kr 551	2
—	—	Sechskantschraube M 8×30 Kr 551	4
—	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	6
—	—	Federring 8,5 DIN 127	6
—	—	Berücksichtigungsschraube AM 14×1,5 DIN 7604	1
—	—	Dichtring A 14×20 DIN 4609	1
—	—	Leiterschmierkopf A 16 DIN 1411	1
—	Ve 246	Regelrad	1
—	Ve 189	Regelrad	1
—	Ve 250	Bolzen	1

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Stück- Anzahl
—	Ve 270-280	Anterlegscheiben	
—	—	Sechskantmutter M 18×1,5 Kr 752	1
—	Ve 197	Sicherungsblech	
—	—	Paßfeder A 6×6×20 DIN 496	1
Zentstodhebel			
—	021 D 40512-9	Zentstodhebel	1
Zentstange			
—	021 D 40512-10	Zentstange, vollständig	1
—	021 D 40512-11	Spurstange, vollständig	1

Tafel 17




Gruppe 9

Fuß- und Handhebelwerk

Tafel 17

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
1	021 D 40517 U9	Grundplatte für Fußhebellagerung	1
2	—	Sechskantschraube M 10×15 DIN 933	4
3	—	Federring 10,5 DIN 127	4
6	021 D 40517-116	Kupplungsfußhebel	1
7	021 E 26864-24	Zugfeder	1
14	021 D 40517 U12	Fußhebelstange mit Fußplatte	1
—	021 F 40517-18	Fußhebelabdichtungshülle	2
15	021 D 40517-118	Welle	1
—	—	Paßfeder A 6×6×35 fein DIN 496	2
17	021 D 40517-160	Lagerbock	1
18	021 F 26864-98	Büchse	1
25	021 D 40517-115	Bremsfußhebel	1
26	021 E 40517-122	Drehfeder	1
28	—	Bolzen mit kleinem Kopf 12 h 11×35×30 DIN 1435	1
—	—	Splint 4×20 DIN 94	1
34	021 D 40517 U12	Fußhebelstange mit Fußplatte	1
—	021 F 40517-18	Fußhebelabdichtungshülle	2
35	021 E 40517-120	Lagerbock	1
—	—	Sechskantschraube M 8×22 DIN 931	1
—	—	Sicherungscheibe A 8,4 HgN 14509	1
—	—	Sechskantmutter M 8 DIN 555	1
39	021 F 26864-33	Büchse	1
—	—	Blanke Scheibe 20 DIN 1440	1
41	021 D 40517-117	Hebel	1
—	—	Sechskantschraube M 10×45 DIN 931	2
—	—	Sechskantmutter M 10 DIN 555	2

Ähnlich Bild Nr.	Erfakteil- Nr.	Benennung	Stück- ie Gruppe
45	021 E 40517-12	Druckstange für Kuppl.-Betätigung	1
46	—	Gabelkopf G 12×24 Kr 1752	2
—	—	Sechskantmutter M 12 DIN 934	1
48	—	Bolzen mit kleinem Kopf 12 h 11×35×30 DIN1435	2
—	—	blanke Scheibe 12 DIN 1440	2
—	—	Eplint 4×20 DIN 94	2
51	021 D 40517-1	Kupplungs-Betätigungshebel	1
52	021 D 26864 U17	Anschlag mit Hebel	1
53	—	Blanke Scheibe 20 DIN 1440	1
54	—	Seg-Ring A 20×1,2 Lg N 15236	1
55	—	Paßfeder A 10×8×20 DIN 496	1
56	021 E 26864-31	Anschlagsschraube	1
57	—	Sechskantmutter M 12 DIN 934	1
58	—	Sechskantschraube M 10×35 DIN 931	1
59	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934	1
60	021 D 40517 U 4	Beidhändigerfußhebel, vollständig	1
61	021 D 40517-89	Lager	1
—	—	Rietstift A 8 h 11×64 HgN 15205	1
63	021 E 40517-95	Drehfeder	1
68	021 D 26864-45	Stopfen	1
69	021 E 26864-75	Feder	1
—	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	3
73	021 E 40517-4	Lagerbod	1
—	—	Sechskantschraube M 8×20 DIN 601	4
—	—	Federring 8,5 DIN 127	4
—	—	Sechskantmutter M 8 DIN 555	4



Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
77	021 C 26864 U2	Handbremshebel, vollständig	1
78	021 C 26864-79	Handbremshebel ohne Einzelteile	1
79	021 F 26864-86	Stange	1
—	—	Sechskantmutter M 6 DIN 934	1
81	—	Gabelkopf G 6×12 Kr 1752	1
82	—	Bolzen mit Kopf 6 h 11×18×15 DIN 1434	1
—	—	blanke Scheibe 6 DIN 1440	1
—	—	Eplint 2×10 DIN 94	1
85	021 F 26864-85	Klinke	1
—	—	blanke Scheibe 8 DIN 1440	1
88	021 E 26864-88	Druckfeder	1
89	021 F 26864-87	Knopf	1
—	—	Zylinderstift 2 h 11×16 DIN 7	1
91	021 C 26864-80	Lagerbock	1
92	021 F 26864-84	Zahnbogen	1
—	—	Senkriet 6×18 DIN 661	2
94	021 F 26864-93	Deckel	1
95	021 F 26864-94	Dichtung	1
—	—	Halbrundschraube M 6×16 DIN 577	2
97	—	blanke Scheibe 6,4 DIN 125	2
98	031 E 26864-83	Belle	1
99	—	Se-Ring A 15×1 LgN 15236	2
100	021 C 26864-81	Hebel, links	1
101	021 C 26864-82	Hebel, rechts	1
102	021 F 26864-90	Ausgleichbalken	1
103	021 F 26864-92	Bolzen	4
—	—	Eplint 3×15 DIN 94	8

Mod: Gruppe 9

Fuß- und Handhebelwert

Tafel 18


Abbild. Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
105	021 E 26864-89	Zugfeder	2
—	—	Sechskantschraube M 8 × 18 DIN 933 für Lagerbock	4
—	—	Federring 8,5 DIN 127	4
108	021 C 40517 U3	Handgasbetätigung, vollst. mit Hebel und Gehäuse	1
109	021 D 40517-69	Gehäuse	1
110	021 E 40517-71	Zierblende	1
114	021 E 40517-70	Handgashebel	1
115	021 F 26864-12	Kugelfnopf	1
116	021 F 26864-7	Bolzen	1
117	021 F 26864-13	Bremscheibe für Handgashebel	1
118	—	Zylinderstift 3 m 6 × 14 DIN 7	1
119	021 E 26864-10	Druckfeder	1
120	021 F 26864-9	Federteller	1
121	—	Kronenmutter M 6 Kr 754	1
—	—	Eplint 2 × 18 DIN 94	1
133	021 D 40517-3	Zugstange für Zwischenwelle	1
134	—	Winkelgelenk A 10 Kr 1802	2
135	—	Sicherungscheibe A 6,4 HgN 14509	2
136	—	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2
137	021 E 26864-77	Abdichtkappe (Weichgummi)	1
138	021 F 26864-76	Platte	1
140	021 D 40517 U6	Handgas-Zwischenwelle, vollständig	1
144	021 D 40517 U2	Zugstange, vollständig, von Zwischenwelle zur Welle ..	1
145	—	Winkelgelenk A 10 Kr 1802	1
146	—	Sicherungscheibe A 6,4 HgN 14509	2
—	—	Sechskantschraube M 6 DIN 555	2
143	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	4
147	—	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2

Mod: Gruppe 9

Fuß- und Handhebelwert

Tafel 18

Abbild. Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
148	021 F 26864-74	Bolzen	1
149	—	Manke Scheibe 6,4 DIN 125	1
150	—	Eplint 15 × 10 DIN 94	1
151	021 C 40517 U1	Welle für Gasbetätigung, vollständig	1
152	021 F 40517-9	Zugstange, vollständig, von Welle zum Bergaser	1
153	—	Winkelgelenk A 10 Kr 1802	2
154	—	Sicherungscheibe A 6,4 HgN 14509	2
—	—	Sechskantmutter M 6 DIN 555	2
160	021 D 40517-2	Zugstange für Starterzug	1
—	—	Sechskantmutter M 6 DIN 555	1
161	—	Sicherungscheibe A 6,4 HgN 14509	1
162	—	Sechskantmutter M 6 Kr 754	1
163	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	1
164	021 F 26864-12	Kugelfnopf	1
165	AS 1144/2	Zugstange, vollständig, für Knecht-Luftfilter-Betätigung ..	1



Abbild. Nr.	Erfachteil- Nr.	Benennung	Stück- le Gruppe
Stufenhauptzylinder			
1	021 C 26864-30	Stufenhauptzylinder	1
2	A 16734	Gehäuse	1
3	A 11251	Federteller	1
4	A 11246	Druckfeder	1
5	A 5484	Bodenventil	1
6	A 5558	Sekundärmanchette	1
7	A 4731	Dichtring 30×25×1,5 für Gewindefopf	1
8	A 16738	Gewindefopf	1
9	A 2157	Dichtring 18×14×1,5	1
10	A 16739	Anschlußsleife	1
11	A 3237	Dichtring 21×16×1,5	1
12	A 3235	Durchlaßschraube	1
13	A 10740	Stoptlichtschalter	1
14	A 4060	Verschlusstopfen	1
15	A 4070	Dichtring 27×22,5×1,5	1
16	A 5205	Anschlußsleife	1
17	A 5208	Dichtring 29×23,5×0,8	1
18	A 5206	Durchlaßschraube	1
19	A 5435	Druckmanchette	1
20	A 16291	Druckfeder	1
21	A 16512	Federteller	1
22	A 11250	Füllmanchette	1
23	A 25272	Kolben mit Füllringen, Sekundärmanchette und Um- schaltteilen	1
24	A 4433	Anschlagsscheibe	1
25	A 4434	Sicherungsfederring	1
26	A 4436	Schutzklappe	1


Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
27	A 4437	Schutzklappen-Bandage am Zylinder	1
28	A 16287	Kolbenstange, 120 mm lang	1
29	A 4438	Schutzklappen-Bandage an der Kolbenstange	1
30	—	Sechskantschraube M 8×22 DIN 931 für Befestigung des Stufenhauptzylinders	4
31	—	Sicherungsscheibe 8,4 HgN 14309	4
32	—	Sechskantmutter M 8 DIN 555	4
Ausgleichbehälter			
33	021 D 40518-1	Ausgleichbehälter	1
34	A 6607	Gehäuse	1
35	A 5193	Einfüllsieb	1
36	A 5409	Dichtring für Verschlussstappe	1
37	A 5404	Verschlussstappe mit Dichtring	1
38	A 2363	Anschlußnippel	1
39	A 2157	Dichtring 18×14×1,5	2
40	—	Sechskantmutter M 14×1,5 KrK 752	1
41	A 2227	Befestigungsband mit Sechskantschraube, Federring und Sechskantmutter	1
42	A 2231	Sechskantschraube, Federring und Sechskantmutter für Befestigungsband	1
—	021 E 40518-3	Platte	1
—	021 E 40518-4	Schelle	1
43	—	Sechskantschraube M 6×15 Kr 551	6
44	—	Federring 6,6 DIN 127	6
45	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	6
—	021 D 40518 U 1	Abschirmblech	1

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Leitung für Triebradbremse			
46	021 D 40518 U 2	Rohrleitung vom Ausgleichbehälter zum Stufen- hauptzylinder	1
48	A 9731 Z	Schelle	1
49	—	Halbrundscheibe M 6×15 DIN 86	1
50	—	Federring 6,6 DIN 127	1
51	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	1
52	021 D 40518 U 6	Rohrleitung vom Stufenhauptzylinder zur linken Bremsse (innen)	1
—	021 F 40518-12	Rohranschlußschleife	2
—	A 26111	Rohrverbindung mit Schwingungsämpfer	2
—	021 E 40518-2	Durchgangsstück	1
53	021 F 40518-5	Einlaßnippel	1
—	021 F 40518-6	Schraubenbolzen	1
54	A 2157	Dichtring A 14×20 DIN 7603	2
—	—	Dichtring A 16×22 DIN 7613	1
—	—	Flache Sechskantmutter M 20×1,5 K 752	1
56	021 D 40518 U 4	Rohrleitung zur linken Bremsse (außen)	1
57	021 D 40518 U 3	Rohrleitung vom Stufenhauptzylinder zur rechten Bremsse (innen)	1
58	021-40518-20	Rohrschutz (Gummi 15×7 ø 35 lg.)	2
59	—	Schelle 1×15 Kr 2571	2
—	—	Federring 6,6 DIN 127	2
—	—	Sechskantschraube M 6×8 DIN 86	2
60	021 D 40518 U 5	Rohrleitung zur rechten Bremsse (außen)	1
62	021 E 40518-2	Durchgangsstück	1
—	021 F 40518-5	Einlaßnippel	1
—	—	Flache Sechskantmutter M 16×1,5 Kr 752	2
63	—	Dichtring A 16×22 DIN 7603	1

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
—	—	Dichtring A 14×20 DIN 7603	1
64	0214 40518-6	Schraubenbolzen	1
—	A 26111	Rohrverbindung mit Schwingungsämpfer	2
Triebrad-Bremse			
66	A 16553	Triebrad-Bremse (Innenbadenbremse) vollständig	2
67	A 26612	Bremsbadenträger mit Bremsbadenlager	2
68	A 16347	Bremszylinder, vollständig	2
69	A 3479	Gehäuse für Bremszylinder	2
70	A 2844	Druckfeder	2
71	A 10361	Fällstück	4
72	A 4289	Manschette	4
73	A 4292	Kolben	4
74	A 2380	Schutzkappe	4
75	A 2179	Entlüftungsventil, vollständig	2
76	A 2157	Dichtring 18×14×1,5	2
77	A 4903	Anschlußschleife	2
78	A 3235	Dichtring 21×16×1,5	2
79	A 3235	Durchlaßschraube	2
—	—	Federring 10,5 DIN 127	4
—	—	Sechskantschraube M 10×20 DIN 933 für Bremszylinderbefestigung	4
82	A 25636	Lagerbolzen	4
—	—	Kronenmutter M 20×1,5 Kr 754	4
—	—	Eplint 4×20 DIN 94	4
85	A 26533	Bremsbade mit Belag und angenietetem Hafem ...	4
86	A 2837	Bremsbelag	4

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
87	A 28333	Senfniet	40
88	A 25613	Lafche	2
—	—	Eplint 4×20 DIN 94	4
90	A 2828	Nachfließcenterbolzen	—
91	A 1449	Unterlegscheibe	4
92	—	wellenförmiger Spannrings 14 S	4
—	—	Sechskantmutter M 14 DIN 934	4
—	—	blanke Scheibe 10,3 DIN 125	8
—	—	Eplint 3×20 DIN 94	4
96	A 26239	Gummipuffer zwischen Bremszylinder und Rüdzugfeder	2
97	A 25615	Rüdzugfeder	2

Tafel 20



Woz: Gruppe 10

Bremsanlage

Tafel 20

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Doppelhauptzylinder			
98	021 C 40512-4	Doppelhauptzylinder für Lenkbremse, vollständig	1
99	A 26280	Gehäuse	1
100	A 4684	Entlüfterventil, vollständig	2
101	A 15506	Betätigungsnoden (unten) für rechte Lenkbremse ...	1
—	—	Gewindestift mit Spitze M 5×8 DIN 553	1
—	—	Fasfeder 7×7×14 DIN 497	1
102	—	Lagernadel 23,8×3 mm	52
103	A 15507	Außenring für Nabelager	1
104	A 15505	Betätigungsnoden (oben) für linke Lenkbremse ...	1
105	A 25273	Kolben mit Federbüchse, Druckfedern und Betätigungs- rolle, vollständig	2
106	A 4287	Manschette für Kolben	2
107	A 11846	Federteller	2
108	A 15513	Druckfeder für Manschette	2
109	A 16808	Dichtring 32×27×1,5	2
110	A 16744	Anschlußkopf	2
111	A 26281	Verchlußblech	1
—	—	Federring 4,3 DIN 127	4
—	—	Halbrundschraube M 4×12 DIN 86	4
114	A 15516	Verchlußblech	1
—	—	Federring 4,3 DIN 127	2
—	—	Halbrundschraube M 4×12 DIN 86	2
117	A 16834	Deckel, rechts	2
—	—	Sechskantschraube M 8×35 DIN 933	2
—	—	Federring 8,5 DIN 127	2
—	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	2
—	—	Sechskantschraube M 8×30 DIN 933	1
—	—	Federring 8,5 DIN 127	1

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Leitung für Lenkbremse			
123	021 D 26863-22	Verbindungsschlauch zwischen Doppelhauptzylinder und Rohrleitung	2
124	021 D 26863 U8	Rohrleitung vom Verbindungsschlauch zum linken Betätigungszylinder	1
125	021 D 26863 U9	Rohrleitung vom Verbindungsschlauch zum rechten Betätigungszylinder	1
126	021-40512-25	Rohrschutz (Gummi 15 x 7 ø 20 lg.)	4
127	021 E 26863-17	Rohrleitungsschellenhälfte	1
128	021 E 26863 U6	Rohrleitungsschellenhälfte	1
129	021 E 26863-19	Rohrleitungsschellenhälfte	1
130	021 E 26863 U7	Rohrleitungsschellenhälfte	1
131	021-40512-26	Asbesteinlage 20 x 5, 240 lg.	2
136	021 D 26863-22	Verbindungsschlauch zwischen Rohrleitung und Betätigungszylinder	2
	021 F 26863	Pfropfen	1
137	021 E 26863-20	Hülse	1
132	—	Halbrundschraube M 6 x 12 DIN 86	8
—	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	8
Betätigungszylinder			
138	021 D 26864-95	Betätigungszylinder (A 16623)	2
139	A 16624	Anschlußkopf	2
140	A 4684	Entlüftungsventil, vollständig	2
141	A 7059	Manschette	2
142	A 16737	Kolben	2
143	A 15460	Kolbenstange	2
144	A 15461	Schuhhülse	2
145	A 15462	Filzdichttring	2

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Duplex-Bremse			
148	021 B 26853-93	Bremsdeckplatte, links, vollständig	1
—	021 B 26853-53	Bremsdeckplatte, rechts, vollständig	1
149	23 D 11105 L	Bremsdeckplatte, links, ohne aufmontierte Teile ...	1
	23 D 11105 R	Bremsdeckplatte, rechts, ohne aufmontierte Teile ...	1
150	23 D 40101	Bremsbade mit Belag	4
151	23 D 45101	Bremsbelag	8
152	94103	Sohlniet 4 x 8	32
153	23 D 30101 L	Nockenhebel, groß, links	1
—	23 D 30101 R	Nockenhebel, groß, rechts	1
154	23 D 31101 L	Nockenhebel, klein, links	1
	23 D 31101 R	Nockenhebel, klein, rechts	1
155	23 D 51101 L	Rückzugfeder, stark, links	2
—	23 D 51101 R	Rückzugfeder, stark, rechts	2
—	23 D 55101	Klemmsicherung	2
156	23 D 52101 L	Rückzugfeder, schwach, links	2
—	23 D 52101 R	Rückzugfeder, schwach, rechts	2
157	23 D 20101 L	Kabelhebel mit Drehbolzen, links	1
—	23 D 20101 R	Kabelhebel mit Drehbolzen, rechts	1
158	23 D 23101	Drehbolzen	2
159	23 D 53101	Rückzugfeder	2
160	23 D 42101	Stegblech	4
161	23 D 55101	Klemmsicherung	2
162	23 D 70135	Seilzug, vollständig	2
—	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	2
164	66153	Reguliermutter	2
165	23 D 17501	Filzdichtung	2

Notiz: Gruppe 10

Bremsanlage

Tafel 20

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Stück in Gruppe
166	23 D 17102	Klemme für Seilzug	2
—	—	Sechskantschraube M 6 × 18 Kr 551	4
—	—	Federring 6,6 DIN 127	4
—	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	4
170	23 D 18101 L	Gleitstück, links	1
—	23 D 18101 R	Gleitstück, rechts	1
171	94105	Hohlniet 4 × 10	2
172	94106	Hohlniet 4 × 12	2
173	021 C 26853 U 9	Bremstrommel mit Nabe	2
174	021 D 26853-110	Bremstrommel	2
175	021 E 26853-111	Nabe	2
—	—	Senfniet 8 × 20 DIN 661	12


Gruppe 11

Stirnwand und Verteilung

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Stück in Gruppe
—	021 B 40521-1	Anzeigeblech, ohne Instrumente	1
—	021 F 26871-34	Schild „Entstört nach Gruppe I“	1
—	021 E 26863-35	Schild „Zentralschmierung“	1
—	021 E 40521-47	Schild „Kupplung“	1
—	021 F 40520-87	Schild „Anlasser“	1
—	021 E 32813-75	Schild „Kettenspanner“	1
—	021 E 40521-43	Leuchtungschild	1
Spritzwand			
—	021 C 40521 U 1	Spritzwandoberteil	1
—	021 F 26863-45	Durchgangspfropfen für Bremsrohrleitung durch Spritzwand links	2
—	021 C 40521 U 3	Spritzwandunterteil	1
—	021 D 40521 U 6	Deckel für Spritzwandoberteil	1
—	021 E 40521 U 22	Winkel, links	1
—	021 D 40521 U 21	Winkel, rechts	1
—	021 E 40521-3	Seitenblech, links	1
—	021 E 40521-4	Seitenblech, rechts	1
—	021 E 40521-9	Schild für Dreiveghahn	1
—	021 E 40521-8	Winkel für Dreiveghahn	1
—	021 B 40521 U 15	Berkleidung	1
—	021 D 40521 U 11	1. Fußkasten-Deckblech	1
—	021 E 40521 U 13	Winkelstütze	1
—	021 E 40521 U 14	Winkelstütze	1
—	AS 5868	Instrumentenblech-Stütze, links	1
—	AS 5869	Instrumentenblech-Stütze, rechts	1
—	AS 5865	Strebe	1

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil- Nr.	Benennung	Stück Gr. Gruppe
		Abdichtbürste	
—	021 D 40521 U23	Hülle, vollständig	1
		Fußtafeln	
	021 D 40521 U11	Deckbrett, vollständig	1
—	021 D 40521 U7	Wand, vollständig	1
—	021 D 40521 U12	Fußbrett, vollständig	1
—	021 D 40521 U17	Fußtafeln, rechts	1
—	021 D 40521 U 2	Bodenbrett, links, unten	1
—	021 D 40521 U16	Bodenbrett, rechts	1
		Lederpad	
—	021 C 26867 U41	Lederpad für Rotorabdichtung	1

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM



Ähnlich Bild Nr.	Erfaht.- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Sammler			
1	—	Sammler 12×75 Kr 2311	1
2	021 B 40520 U36	Sammlerverkleidung, vollständig	1
	021 D 40520 U37	Kastenunterteil, vollständig	1
5	021 D 40520 U38	Kastenoberteil, vollständig	1
—	—	Stiftstreifen 6 stark	1
Schalter			
12	—	Sammler-Hauptschalter A DIN 72756 F1	1
13	AS 1236	Verkleidung	1
14	—	Sechskantmutter M 6×12 Kr 553	4
15	—	Federring 6,6 DIN 127	4
16	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	4
17	—	Steddose B DIN 72591 F1	1
18	—	blanke Halbbrunsschraube M 4×12 DIN 86	4
19	—	Federring 4,3 DIN 127	4
20	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934	4
21	Boisch-Nr. SW 6114	Steder für Scheibenwischer	1
22	Kotel-Nr. 1214B	Stufenschalter für Nachtmarschgerät ¹⁾	1
23	021 E 26871-25	Kippschalter für Instrumentenbeleuchtung	1
24	—	blanke Halbbrunsschraube M 4×12 DIN 86	2
25	—	Federring 4,3 DIN 127	2
26	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934	2
27	021 E 26871-22	Wippschalter	1
—	—	blanke Halbbrunsschraube M 5×20 DIN 86	2
—	—	Federring 5,3 DIN 127	2
—	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934	2

¹⁾ Bei Aufbaufirma bestellen.


Ähnlich Bild Nr.	Erfaßteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Anzeigergeräte			
31	Typ UR 145 218688	Drehzahlmesser	1
32	226827-0	Welle (750 mm lang)	1
35	021 D 26871-17	Tachometer mit Antriebswelle	1
36	AS 5124	Antriebswelle	1
37	—	Sechskantschraube M 6 × 28 Kr 551 für Anschluß am Getriebe	1
38	—	Sicherungsscheibe 6 HgN 14509	1
39	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	1
40	—	Schelle 1 × 10 Kr 2571	2
41	7171/K 1	Triebsschraube	2
42	021 E 40512 U 2	Radstellungsanzeiger, vollständig	1
42	021 E 40512-82	Radstellungsanzeiger (8)	1
—	021 D 40512-81	Halter	1
—	021 E 40512-83	Halter	1
—	021 F 40512-86	Stellring	2
—	021 F 40512-87	Platte	1
—	—	Linienchraube M 4 × 6 DIN 85	2
—	—	Linienchraube M 2 × 4 DIN 85	2
—	021 E 40512 U 3	Halter	1
—	021 E 40512 U 4	elast. Antriebswelle	1
—	021 E 40512-84	Stegetrad	1
—	021 E 40512-85	Stegetrad	1
46	021 D 26871-11	Kühlwasserfernthermometer mit Leitung und Anschluß	1
50	021 E 26871-23	Öldruckmanometer	1
51	021 D 40520 U 33	Rohrleitung	1
52	—	Stabelschelle 1 × 6 Kr 2571	1
53	—	blanke Halbrundschraube M 4 × 10 DIN 86	1
54	—	Federring 4,3 DIN 127	1
55	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934	1

Ähnlich Bild Nr.	Erfaßteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
56	021 F 26871-52	Schelle	1
57	021 F 26871-35	Anzeigeleuchte (rot) für Winter	1
58	21 F 26871-38	Glühlampe 24 V, 3 W	1
59	021 F 26871 U 29	Anzeigeleuchte (blau) für Fernlicht	1
60	021 F 26871-38	Glühlampe 24 V, 3 W	1
61	021 E 26871-21	Instrumentenleuchte	3
62	—	Glühlampe 12 V, 3 W, Kr 2601	3
63	—	Signalhorn DIN 72702 F1	1
—	021 F 40520-86	Druckknopf für Signalhorn	1
64	—	Sechskantschraube M 10 × 70 DIN 631	1
65	AS 1178/2	Beilegscheibe	1
66	AS 1178/1	Beilegscheibe	1
67	—	Rohr 16 × 1,5 × 20	1
68	—	Federring 10,5 DIN 127	1
69	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934	1
84	021 D 26871-9	Schaltschrauben	1
94	021 E 26871-19	Abstufschalter	1
95	—	blanke Halbrundschraube M 5 × 12 DIN 86	2
96	—	Federring 5,3 DIN 127	2
103	021 E 40520-9	Stechdose für Anhänger	1
104	—	Senkschraube M 5 × 30 DIN 63	3
107	021 E 26871-20	Sicherungsbox (6fach) ohne Sicherungen	2
—	021 D 40520-1	Bügel für Sicherungsboxen	—
108	021 F 26871-32	Sicherung 15 Amp.	11
109	021 F 26871-33	Sicherung 40 Amp.	1
110	—	Zylinderchraube M 4 × 25 DIN 84	4
111	—	Federring 4,3 DIN 127	4
112	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934	4
113	AS 1216	Befestigungsbügel	1


Nach: Gruppe 12 Elektrische Ausrüstung und Anzeigeräte **Tafel 21**

Ähnlich Bild Nr.	Erfahrtel- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
114	—	blanke Halbrundschrabe M 5×20 DIN 86	2
115	—	Federring 5,3 DIN 127	2
116	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934	2
122	021 F 26871-30	Zwischendose	2
126	021 F 26871-28	Kabelverbinder (3fach)	2
130	021 F 26871-29	Kabelverbinder (4fach)	3
131	AS 1265	Schutzkasten	1
132	—	blanke Halbrundschrabe M 4×30 DIN 86	2
133	—	Federring 4,3 DIN 127	4
134	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934	4


Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM



Abnlich Bild Nr.	Erzteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
1	021 B 40513-1	Kühlerblock mit Verschraubung, Dichtung, Sieb und Lüfter, vollständig	1
2	—	Verschraubung 48×4 Kr G 402 mit Dichtung	1
3	AS 5614	Dichtung	1
	AS 5615	Sieb	1
22	021 E 40513 U 1	Kühlerwasserleitung (Rohr mit Rohrbogen), vollständig	1
23	021-40513-9	Schlauch 48/40 Ø; 90 lg	1
	021-40513-10	Schlauch 48/40 Ø; 55 lg	1
25	021-40513-12	Band 0,3×9; 230 lang	6
26	021-40513-11	Schlauch 48/40 Ø; 140 lg	1
27	021 F 26868-25	Klemme für Schlauchschelle	6
	021 F 40513-7	Beilage	4
—	—	Endloser Keilriemen 20×14×925 DIN 2215	1
—	021 E 40513 U 1	Rohr mit Krümmung	1
—	021 E 40513 U 2	Verkleidung	1




Abbild. Nr.	Erfachteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
1	021 B 40516-55	Kraftstoffbehälter, vollständig (140 Ltr.)	1
—	021 F 40516-3	Zweivegehahn	—
Kraftstoffleitung			
26	021 F 40516 U 1	Kraftstoffrohr vom Behälter zur Kraftstoffpumpe	1
27	—	Rohrschutz (Gummi) 15×9 Ø, 40 lang	4
28	—	Echelle 1×15 Kr 2571	5
29	—	Halbrundschraube M 5×12 DIN 86	5
30	—	Federring 5,3 DIN 127	5
31	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934	5
—	021 40516-11	Übertourmutter	9
—	021 F 40516-12	Verbindungsstück	2
—	021 F 40516-30	Band	2
—	AS 5940	Zweigwehahn mit Seil	1
32	021 E 40516-1	Panzer Schlauch	1
—	—	Dichtring A 14×20 DIN 7603	1
—	021 F 40516-40	Sieb	2
—	021 D 40516 U 3	Boden	1
—	021 F 26863-45	Kerpfen (Gummi)	1
Abgaschalldämpfer mit Leitung			
34	021 D 40514-1	Abgaschalldämpfer, vollständig	1
35	—	Schraube M 8×20 DIN 558	3
36	—	Sicherungsscheibe A 8,4 HgN 14509	3
37	—	Sechskantmutter M 8 DIN 555	3
—	—	Sechskantschraube M 10×30 DIN 931	—
—	—	Sechskantschraube M 6×10 DIN 931	2
41	—	Sicherungsscheibe 10 DIN 125	2
—	—	Sicherungsscheibe A 6,4 HgN 14509	2
42	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934	2
—	021 D 40514 U 1	Abgasleitung (Untergr.)	—
—	021 E 40514 U 3	Rohrkrümmer (Untergr.)	—
—	021 D 40514 U 2	Wärmschutz (Untergr.)	—
43	021 D 26870 U 2	Schutzblech (Untergr.)	1



Abbild. Bild Nr.	Erfagteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
Pumpe für Zentralschmierung			
1	021 D 40519-1	Pumpe	1
2	RS 2886	Unterlage für Pumpenbefestigung	1
3	—	Sechskantschraube M 6 × 30 Kr 551	3
4	—	Federling 6,6 DIN 127	3
5	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	3
6	P-300/1	Gehäuse für Pumpe	1
7	P-219	Kugel für Ventil (6 Ø)	1
8	P-215	Ver schraubung (Kug elventil)	1
9	P-216	Ölfieb	1
10	P-203	Dichtung sring	1
11	P-202	Dedel	1
12	P-103/7a W	Stößel	1
13	P-1005	Dichtung sscheibe für Stößel	1
14	P-1008/1	Unterlegscheibe für Stößel	2
15	P-1007 a	Kugelmutter für Stößel	1
16	P-1007	Sechskantmutter für Stößel	1
17	P-302	Dichtung sscheibe für Pumpenzylinder	1
18	P-301	Ver schlußkappe für Pumpenzylinder	1
19	P-209	Dichtung für Stopfbuchse	6
20	P-208/2	Gegenmutter für Stopfbuchse	1
21	P-208/1	Stopfbuchse	1
22	P-115 W	Weder	1
23	P-1008	Scheibe	1
24	P-214 W	Knopf	1
—	—	Eplint 2 × 28 DIN 94	1
31	021 E 40519-5	T-Stüd	3

Ähnlich Bild Nr.	Erfahrtteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
32	021 E 40519-4	Aniestück	5
33	021 F 40519-13	Durchgangsstück	1
34	—	Federring 19 DIN 127	1
35	M-204	Sechskantmutter	1
36	021 F 40519-14	Rohrverbinder	1
37	021 F 40519-19	Berschraubungen	12
38	021 F 40519-21	Dichtungsfonus	12
39	021 F 40519-23	Dichtungsring 18 x 22 DIN 7603	8
40	021 F 40519-3	Verteiler	1
41	021 F 40519-2	Verteiler	1
44	021 F 40519-16	Biegearmes Rohr	1
63	Z-157 B	Aniestück	1
64	Z-9	Dichtungsring	1
65	Z-155 W	Aniestück	4
66	Z-482 W	Aniestück	2
67	—	Federring 13,5 DIN 127	2
68	Z-104	Sechskantmutter	2
69	Z-103	Durchgangsstück	1
70	—	Federring 13,5 DIN 127	1
71	Z-104	Sechskantmutter	1
72	Z-406 W	Zwischennippel	10
73	Z-52	Zwischennippel	4
74	Z-25	Berschraubung	36
75	021 F 40519-22	Dichtungsfonus	36
76	021 F 40519-8	Rohrschelle	4
77	Z-166	Rohrschelle	2
78	A-168	Rohrschelle	5
79	021 F 40519-9	Rohrschelle	2

Ähnlich Bild Nr.	Erfahrtteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
80	021 F 40519-10	Rohrschelle	3
—	—	Sechskantschraube M 6 x 18 Kr 551	4
—	—	Halbrundschrabe M 5 x 20 x 20 DIN 86	2
—	Z-160	Halbrundschrabe	3
—	7/2055	Trichterschraube	2
—	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	3
—	Z-163	Vierkantmutter	2
—	—	Federring 5,3 DIN 127	13
—	—	Federring 6,6 DIN 127	4



Abnlich Bild Nr.	Ersafteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
1	021 B 4052	Anhängerkupplung, vollständig	1
2	021 D 14015	Paten	1
3	021 D 26735	Schlüsselbolzen mit Kette	1
	—	Bolzen 24 h 11×90 DIN 1433	1
5	021 F 26873-11	Schwerspannstift 6×40 HgN 15206	1
6	021 D 26873-2	Federbolzen	1
7	021 D 26873	Lagerbod	1
8	—	Sechskantschraube M 12×35 Kr 551	4
9	—	Kronenmutter M 12 Kr 753	4
	—	Splint 3×25 DIN 94	4
10	021 E 26873-8	Drehbüchse	1
12	021 E 26873-7	Druckfeder	1
13	021 F 26873-10	Federteller	1
14	—	Kronenmutter M 20 Kr 753 für Federbolzen	1
	—	Splint 4×40 DIN 94	1

Gruppe 18

Gleiskette Zgw. oder Zpw. 50/240/160

Tafel 23

Ähnlich Bild Nr.	Erfachteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
16	021 B 38415 u 18	Gleiskette, vollständig, 38 Glieder, Zpw 50/240/160	1
16	021 B 38417 u 18	Gleiskette, vollständig, 38 Glieder, Zgw 50/240/160	1
17	021 B 33331 U 5	Kettenglied, vollständig, ohne Polster und Bolzen für Zpw	—
17	021 B 33334 U 1	Kettenglied, vollständig, ohne Polster und Bolzen für Zgw	—
18	021 B 33331 U 2	Gummipolster	—
19	—	Sicherung für Gummipolster A 10,5 HhN 14509	—
—	—	Sechskantschraube M 10×15 DIN 931	—
21	021 E 33331-1	Kettengliedbolzen mit Sicherung	—
—	—	Eplint 5×30 DIN 94	—
23	021 E 33331-19	Sicherungsscheibe	—
24	021 E 33300-9	Berschlussschraube für Fettkammer	—
25	021 E 33331 U 6	Nabellager, vollständig, bestehend aus	—
—	—	Nabel 2,5×15,8 DIN 517	—
—	—	Büchse, innen	—
—	—	Büchse, außen	—
26	021 E 33331-6	Hülse	—
27	021 E 33331 U 7	Dichtering (Gummi, ölfest) mit Ringsfeder	—
28	021 E 33331-5	Deckel	—

Gruppe 19

Zubehör und Vorratsfächer

Ähnlich Bild Nr.	Erfachteil- Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
a) Zubehör			
—	021 E 26879-9	Abblendkappe für Scheinwerfer	2
—	021 C 25983	für Suchscheinwerfer	1
—	021 E 26879-10	für Lichtschlußleuchte	—
—	021 D 40599 U1	Andrehkurbel	1
—	U 274	Blechbüchse für Stauferfett, 80 mm \varnothing	1
—	021 D 34799-118	Behälter für Bremsflüssigkeit	1
—	021-26879-50	Entlüftungsschlauch für ATE-Bremse	1
—	021-26879-50	Entlüftungsschlauch für Lenkbremshilfe	1
—	Peves A 25552	Füll- und Entlüstungsgerät für Lenkbremshilfe ¹⁾	1
—	U 548	Fettpresse mit Schlauch und Rippel	1
—	U 130/549	Düsenrohr für Fettpresse	1
—	—	Handlampe mit Schutzkorb, Klemmvorrichtung, Glühlampe und 5 m Kabel mit Stecker (0)	1
—	U 482	Handölkanne, eiförmig, für 0,25 l	1
—	—	Luftdruckmesser in Stabform mit Hülle (0)	1
—	U 514	Spezialkanne für 0,08 l Kraftstoff	1
—	U 306	Segeltuchreimer mit Ausgußtülle	1
—	—	Ab schleppseil 12 mm \varnothing , 5 m lang, mit Schäkel 2,5 ²⁾ , 12 DIN 76031	2
—	U 152/1	S-Haken, Tragkraft 1000 kg	1
—	U 153/2	Schäkel, Tragkraft 2000 kg 2 Bild 1 HNA Lg 101	1
—	21B-7510	Tasche für Ausweise und Beschreibungen	1
—	R 2103	Segeltuchhülle für Halbrundseile (0)	1
—	21 D 7507	Stab zum Zeichengeben	1
—	BoSch SAS 3/8	Schlüssel für Schaltkasten	2
—	U 158	Schlüsselringe mit Blechschild, 65×12×2 mm	2

¹⁾ Nur wenn Kfz. mit Druckluftbeschaffungsanlage ausgestattet ist.

²⁾ Bis zur Lieferung der genormten Abschleppseile dürfen nur handelsübliche Seile mit Ring und Haken mitgegeben werden.

Ähnlich Bild Nr.	Erfagteil-Nr.	Benennung	Stück in Gruppe
—	—	Stahlwinde mit hebendem Gehäuse, 1,5 Hublag, 1,5 DIN 7355 oder U 1681	1
—	021 E 26879-11	Unterlegklotz für Wagenwinde	1
—	U 1726	Vorhangschloß	3
—	—	Wagenheber mit Hebel, 2t Tragfähigkeit, B DIN 76024 FI	1
—	—	Einliterölsflasche für Motorenöl, DIN RAL 6420	3
—	U 1705	Feuerlöcher (2 l Tetra-Löcher)	1
—	Demag-Nr. RS 3492	Schmierplan für Typ D 7 und D 7 p	1
—	U 1662	Handluftpumpe mit Druckprüfer 1)	1
b) Werkzeug			
—	R 1842	Brechstange, 1200 mm lang	1
—	R 1948	Durchtreiber, rund, 4 mm	1
—	R 5355	Drehstift, abgestuft, für Steckschlüssel, 9-19 mm Schlüsselweite	1
—	R 1 5355	Drehstift, abgestuft, für Steckschlüssel, 11-55 mm Schlüsselweite	1
—	R 7 5190	Doppelschraubenschlüssel, 6 und 8 mm Maulweite	1
—	R 2 5215	Doppelschraubenschlüssel, 9 und 11 mm Maulweite	1
—	R 6 5215	Doppelschraubenschlüssel, 12 und 14 mm Maulweite	1
—	R 8 5215	Doppelschraubenschlüssel, 17 und 19 mm Maulweite	1
—	R 1 5215	Doppelschraubenschlüssel, 22 und 24 mm Maulweite	1
—	R 4 5216	Doppelschraubenschlüssel, 27 und 30 mm Maulweite	1
—	R 7 5216	Doppelschraubenschlüssel, 32 und 36 mm Maulweite	1
—	R 9 5322	Sechskantstedschlüssel 8 und 9 mm SW	1
—	R 5325	Sechskantstedschlüssel, 12 und 14 mm SW	1
—	R 5328	Sechskantstedschlüssel 17 und 19 mm SW	1
—	R 5332	Sechskantstedschlüssel, 22 und 24 mm SW	1

1) Nur wenn R_{1/3} mit Niederdruckreifen ausgestattet ist.

Ähnlich Bild Nr.	Erfagteil-Nr.	Benennung	Stück in Gruppe
—	R 5335	Sechskantstedschlüssel, 27 und 30 mm SW	1
—	R 2321	Teilegriff, 25 mm Griff	1
—	R 3144	Flachmeißel, 150 mm lang	1
—	R 5381	Fahrerzugzange, 250 mm lang	1
—	R 2103	Halbrundfeile, 200 mm lang	1
—	R 4588	Hammer mit Stiel, 1 kg	1
—	R 4406	Mehrfachzange, 160 mm lang	1
—	R 6 5292	Schnellspannschraubenschlüssel, Spannweite 60 mm, 260 mm lang	1
—	R 1 5152	Schraubenzieher, rund, mit Griff, 180 mm lang, für 0,4 mm Schraubenschlüsselbreite	1
—	R 6 5152	Schraubenzieher, rund, mit Griff, 305 mm lang, für 1,2 mm Schraubenschlüsselbreite	1
—	R 4424	Vorschneider (Vorschzange), 160 mm lang	1
—	R 2/1850	Aufzieheisen für Luftbereifung, einseitig geträpft, 600 mm lang	1
Zonderwerkzeug für Fahrgestell			
—	021 E 26879-6	Nadnabenschlüssel SW 60	1
—	Demag-Nr. RS 2624	Ringstedschlüssel	1
—	021-26879-50	Schlüssel für ATE-Bremse	1
für Motor			
—	Maybach Nr. 225084/1	Fühlerlehre	1
—	Maybach Nr. 349681/8	Düsen- und Zündkerzenschlüssel	1
—	Maybach Nr. 85494	Schlüssel für Wasserpumpe	1
—	U 58	Zündkerzenbürste	1

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
		für Gleisketten Zgw. 51/240/160 oder Zpw 51/240/160	
—	021 E 33333-1	Schlagbolzen	2
—	021 E 33302-7	Schmierfüßen	1
—	021 D 33352-2	Ringschlüssel für Polsterbefestigungsschrauben	1
—	021 C 33333-50	Spannzange für Gleisketten	2
e) Vorratsfächer und Werkstoffe			
—	021 D 34799-68	Kästen mit Ersatzteilen für Druckluftbremse ¹⁾ , enthaltend:	1
—	Bojch SVNRI/1x	Dichtring	1
—	B 15 DIN 74297 FI	Schlupftring	2
—	C 15 DIN 74297 FI	Druckring	2
—	D 12 DIN 74297 FI	Dichtring	4
—	D 14 DIN 74297 FI	Dichtring	2
—	B 22 x 27 DIN 7603	Dichtring	4
—	B 12 x 16 DIN 7603	Dichtring	2
—	021 E 34799-76	Kästen mit Ersatzteilen für elektrische Anlage, enthaltend:	1
—	12 V 35/35 W Kr 2601	Scheinwerferlampe	1
—	Bojch NGL 716/1 Lstram 3766	Becherlampe (für Fernlichtkontrolle)	1
—	12 V 3 W Kr 2601	Kugellampe (für Standlicht im Scheinwerfer, Seitenleuchte, Schaltbrettbeleuchte, Ladefunktion)	1
—	12V15 W Kr 2601	Kugellampe (für Haltlicht)	1
—	12V1,5W Kr 2601	Kugellampe (für Einheitschalter, Nebelschalter)	1

¹⁾ Nur für Kfz. mit Druckluftbeschaffungsanlage.

Ähnlich Bild Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
—	12 V 10 W Kr 2601	Stablampe (für Schlußleuchte, Winter, Prüflampe im Winterchalter)	1
—	12 V 10 W Kr 2601	Stablampe (für Nachtmarschgerät)	1
—	15/8 DIN 72581	Sicherungspatrone 15/8	6
—	40/25 DIN 72581	Sicherungspatrone 40/25	2
für Rotor			
—	Raybo Nr 8015	Dichtung für Wasserpumpe	2
—	339 192/0	Ersatzglocke für Kraftstoffpumpe	1
—	351 193/0	Korkdichtung für Kraftstoffpumpe	1
—	Bojch W 225 T 22	Zündkerzen	2
—	C 14 x 20 DIN 7603	Dichtring	2
—	20 x 925 DIN 2215	Keilriemen für Wasser	1
—	20 x 800 DIN 2215	Keilriemen für Lichtmaschine	1
für Fahrgestell			
—	021 E 26858-1	Schwerbolzen für Leitrad	10
für Gleiskette			
—	021 B 33334 U 1	Kettenglieder, einbaufertig, für Zgw. 51/240/160 ¹⁾ ...	4
—	021 B 33331 U 5	Kettenglieder, einbaufertig, für Zpw. 51/240/160 ¹⁾ ...	4
—	021 E 33331 U 4	Kettengliedbolzen	7
—	5 x 30 DIN 94	Explinte für Kettengliedbolzen	25
—	021 E 33300-9	Fettammerschrauben	5
—	021 D 3331 U 2	Gummipolster W 102	100
—	M 10 x 15 DIN 934	Sechskantkopfschrauben für Gummipolster	60
—	—	Sicherung für Sechskantkopfschrauben A 18, HgN 14509	60
—	—	Bogen Schmirgelleimen, fein (0)	1
—	—	Bindedraht, 1 mm Ø, gewidelt	0,1 kg

¹⁾ wahlweise

Abbild. Bild Nr.	Ersatzteil Nr.	Benennung	Stück je Gruppe
—	—	Isolierband, 16 mm breit, 5 m lang in Büchse (Frischhaltepackung) (0)	1
—	—	Kasten mit 5 Ventileinsätzen (0)	1
—	—	Kasten mit Gummiinstandsetzungsmitteln (0)	1
—	—	Inhalt: 200 cm selbststaunfähige Gummipolster, Gummilösung, Raspe und Schere	
—	—	Fußklappen	0,5 kg
—	—	Büchse mit Datum etwa 50 cm ³ Inhalt (0)	1
Dem Gerät beigegebene Vorschriften und Anweisungen:			
I. D-Vorschriften			
—	je nach Typ	Gerätebeschreibung und Bedienungsanweisung zum Fahrgestell	1
—	D 672/6	Ersatzteilliste zum Fahrgestell	1
II. Firmen-Vorschriften			
—	—	Gerätebeschreibung zum Maybach-Motor NL 38 TRKM oder HL 42 TRKM	1
—	—	Ersatzteilliste zum Maybach-Motor NL 38 TRKM oder HL 42 TRKM	1
—	—	Bergaser-Düsentafel	1
—	—	Boich-Fahrgaugerüstung ATE-Bremse	1
—	—	Boich-Druckluft-Bremseanlage ¹⁾	1
—	—	Ausrüstungsliste (Verzeichnis über Zubehör, Werkzeug und Ersatzteile)	1
—	—	Riz-Nachtmarischgerät	1

¹⁾ Nur wenn Riz. mit Druckluftbeschaffungsanlage ausgestattet ist.

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

