

# ERSATZTEIL-KATALOG

für Einheits-Fahrgestell f. m. Pkw.  
mit Horch-Motor-Getriebe-Block  
(Horch-Type 901)

AUSGABE JANUAR 1939

---

AUTO UNION A-G · WERK HORCH  
ZWICKAU i. SA.

# ERSATZTEIL-KATALOG

für Einheits-Fahrgestell f. m. Pkw.  
mit Horch-Motor-Getriebe-Block  
(Horch-Type 901)

AUSGABE JANUAR 1939

---

AUTO UNION A-G · WERK HORCH  
ZWICKAU i. SA.

# ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

## FÜR REPARATUREN, ERSATZTEILE UND ZUBEHÖRLIEFERUNGEN.

**1. Allgemeines.** Unter „Fahrzeug“ im Sinne dieser Bestimmungen sind auch alle Fahrzeugteile zu verstehen, auch solche, die nicht wesentliche Bestandteile des Fahrzeuges sind.

Die nachfolgenden Bestimmungen gelten auch für den Abschluß aller weiteren Verträge über Reparaturen usw. zwischen der Auto Union A-G und dem Besteller.

Der Vertrag bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit nicht der Schriftform, doch gelten neben einem mündlich oder schriftlich abgeschlossenen Vertrag diese allgemeinen Bedingungen, soweit sie nicht ausdrücklich außer Kraft gesetzt sind.

Falls der Besteller den Reparaturauftrag nicht persönlich erteilt, so gilt der Überbringer des Wagens zum Vertragsabschluß ermächtigt. Entgegennahme und Weitergabe telegraphischer und telephonischer Aufträge geht auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers. Mündliche Erklärungen sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich festgelegt und von uns bestätigt sind.

Erfüllungsort für Lieferung ist der Sitz des Lieferwerkes, für alle weiteren Verpflichtungen beider Teile, auch aus Scheck- und Wechselprotesten, Chemnitz.

**2. Preise und Zahlungsbedingungen.** Kostenanschläge sind unverbindlich und werden nur auf ausdrücklichen Wunsch aufgestellt.

Bei Aufstellung eines Kostenanschlages gehen die hierzu erforderlichen Montage- und Montagekosten auch dann zu Lasten des Bestellers, wenn später von der Reparatur abgesehen wird.

Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, daß etwaige Mängel, die erst während der Reparaturarbeit zu Tage treten, ohne vorherige Verständigung mit ausgebessert, bzw. durch Einbau von Neuteilen repariert werden. Sollten diese unvorhergesehenen Arbeiten oder Ersatzteillieferungen einen zur ursprünglich angeordneten Reparatur unverhältnismäßig hohen Betrag ausmachen, so wird nach Möglichkeit das vorherige Einverständnis des Auftraggebers eingeholt.

Die Preise sind rein netto Kasse ohne Abzug zu verstehen. Für größere Reparaturen sind von der Summe des Kostenvorschlages 50 Prozent Anzahlung zu leisten. Im übrigen sind Reparatur- und Ersatzteillieferungen spätestens bei Ablieferung bzw. vor Versand des reparierten Fahrzeuges oder der Teile in bar ohne jeden Abzug zu bezahlen. In Zahlung gegebene Schecks müssen von einer Bank ausgestellt oder bestätigt sein. Eine Regulierung von Reparatur- und Ersatzteillieferungen mit Wechseln wird abgelehnt. An dem zur Reparatur gegebenem Fahrzeug bleibt der Auto Union A-G das Eigentumsrecht bis zur restlosen Begleichung der Reparaturkosten vorbehalten.

Erfolgt auf Wunsch des Bestellers die Ausführung der Reparatur oder eines Teiles außerhalb der beauftragten Dienststelle, so werden die Reisezeiten des Monteurs, ebenso seine eigentliche Arbeitszeit und die Reisespesen in Rechnung gestellt.

Der Besteller kann nicht gegen die Forderung der Auto Union A-G mit einer Gegenforderung aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen.

**3. Lieferung und Lieferzeit.** Die angegebenen Lieferzeiten sind stets freibleibend; Schadenersatzansprüche irgendwelcher Art wegen verspäteter Lieferung können unter keinen Umständen geltend gemacht werden. Falls Reparaturen auf Grund des Garantiescheines ausgeführt werden sollen, dann ist dies ausdrücklich vor Auftragserteilung hervorzuheben, der Garantieschein und auf Verlangen die Rechnung und evtl. auch die amtliche Zulassungsbescheinigung über das Fahrzeug unverzüglich vorzulegen. Später geltend gemachte Ansprüche auf Grund des Garantiescheines werden nicht berücksichtigt.

**4. Haftung während der Instandsetzungsarbeiten.** Die Instandsetzung des Fahrzeuges wird in eigenen oder fremden Werkstätten nach Wahl der Auto Union A-G ausgeführt. Die Auto Union A-G haftet nicht für Beschädigungen und Zerstörungen der ihr zur Reparatur übergebenen Fahrzeuge nebst Zubehör, die durch Naturereignisse oder andere höhere Gewalt irgendwelcher Art verursacht sind. Dies gilt auch, wenn die Fahrzeuge sich in fremden Werkstätten befinden. Die Haftung für das Abhandenkommen und Zerstörungen von Fahrzeugen, auch in fremden Werkstätten ist ausgeschlossen.

Soweit eine vertragliche Haftung der Auto Union A-G in Frage kommt, ist sie auf den Ersatz des realen Wertes des Fahrzeuges beschränkt, den es im Augenblick der Beschädigung oder Zerstörung hatte. Die Auto Union A-G kann nach eigener Wahl Ersatz leisten, entweder durch Wiederherstellung des Fahrzeuges in den Zustand, den es im Augenblick der Beschädigung hatte, oder durch Wertersatz. In allen Fällen trägt der Besteller die Kosten der Instandsetzung des Fahrzeuges, die vor dem Schadensfalle entstanden sind. Im Falle des Wertersatzes geht das beschädigte oder zerstörte Fahrzeug in das Eigentum der Auto Union A-G über.

Probe- und Überführungsfahrten, die entweder auf Wunsch oder im Interesse der einwandfreien Ablieferung des Fahrzeuges stattfinden, gelten als im Auftrag des Bestellers ausgeführt und gehen ohne Ausnahme auf Gefahr und zu Lasten des Bestellers bzw. Auftraggebers. Zur Versicherung des Fahrzeuges ist die Auto Union A-G nicht verpflichtet, aber berechtigt.

**5. Abnahme.** Die Fertigstellung der Reparaturarbeiten teilt die Auto Union A-G dem Besteller mit.

Die Abnahme des reparierten Fahrzeuges hat spätestens drei Tage nach Absendung des Benachrichtigungsschreibens zu erfolgen. Wird das Fahrzeug innerhalb dieser Frist nicht abgenommen, so darf die Auto Union A-G nach Ablauf dieser Frist für jeden angefangenen Tag ein angemessenes Lagergeld und, ohne daß es einer besonderen Mahnung bedarf, auf den nicht gezahlten Rechnungsbetrag Verzugszinsen von p. a. 2 Prozent über dem jeweiligen Reichsbankdiskont berechnen. Die Auto Union A-G ist berechtigt, das Fahrzeug anderweitig auf Kosten des Bestellers unterzustellen, sie hat die erfolgte Unterstellung anzuzeigen.

Die Auto Union A-G ist berechtigt, das Fahrzeug auf Grund ihres Pfand- und Zurückbehaltungsrechtes für ihre Forderungen versteigern zu lassen. Sie ist dabei von der Beobachtung der Bestimmungen über den Pfandverkauf befreit, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Der Besteller hat das Recht, vor der Abnahme das reparierte Fahrzeug selbst zu prüfen oder durch einen Beauftragten prüfen zu lassen. Der Besteller kann auf seine Kosten eine kurze Probefahrt verlangen.

Verzichtet der Besteller auf eine förmliche Abnahme oder auf eine Probefahrt, sei es ausdrücklich, sei es stillschweigend, so gilt das Fahrzeug als ordnungsgemäß geliefert. Als stillschweigender Verzicht gilt es, wenn das Fahrzeug eine Woche nach Absendung des Benachrichtigungsschreibens nicht abgenommen worden ist. Das der Auto Union A-G zustehende Eigentumsrecht an dem Fahrzeug erlischt erst nach restlosem Ausgleich der berechneten Reparaturkosten.

Ist das Fahrzeug (Teile, Zubehör) abgenommen oder ist auf Abnahme verzichtet, so ist eine Rüge von Mängeln, die erkennbar waren, ausgeschlossen.

Ist die Auto Union A-G mit dem Versand des Fahrzeuges beauftragt, so erfolgt der Versand nach bestem Ermessen durch die vorteilhafteste Verkehrsverbindung, jedoch ohne Verbindlichkeit für die richtige Wahl der Verpackung. Sofern keine besonderen Vereinbarungen bestehen, ge-

hen Frachtkunden, Stempel, Versicherungsspesen und Verladematerial, An- und Abwehr zu Lasten des Bestellers. Der Versand geschieht auf Gefahr des Bestellers.

Sämtliche im Verlauf der Reparatur ersetzten Teile gehen ohne Entgelt in das Eigentum der Auto Union A-G über. Nur auf ausdrücklichen Wunsch, der auf dem Reparaturauftragsschein vermerkt sein muß, erfolgt bei Abnahme des reparierten Fahrzeuges die Rückgabe.

**6. Gewährleistung.** Die Auto Union A-G übernimmt für die bei ihr ausgeführten Reparaturarbeiten von dem Tage ab, an dem die Übernahme im Werk oder der Versand ab Werk stattfindet, wenn der von der Auto Union A-G nach Prüfung der Schäden gemachte Reparaturvorschlag voll in Auftrag gegeben wurde, auf die Dauer von 2 Monaten Gewähr in der Weise, daß sie die erneuerten Teile, welche innerhalb dieser Zeit nachweisbar infolge Arbeitsfehler oder Materialfehler unbrauchbar werden, nach ihrer Wahl kostenlos ersetzt oder in ihrem Werke repariert. Ist Reparatur oder Ersatz nicht möglich oder mit unverhältnismäßig hohen Kosten verknüpft, so behält sie sich einen angemessenen Preisnachlaß vor. Jeder aus irgend einem Rechtsgrund gestellte Anspruch des Bestellers, insbesondere nach § 823 BGB und auf Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens ist ausgeschlossen.

Voraussetzung für die Haftung der Auto Union A-G ist, daß der Mangel unverzüglich nach seiner Entdeckung genau mitgeteilt und daß bei Bestimmung von Ersatzteilen und Reparaturen sofort die Gewährleistungspflicht unter Einsendung der schadhaften Stücke in Anspruch genommen wird.

Für Teile oder Arbeiten, die von der Auto Union A-G nicht selbst erzeugt werden, übernimmt sie keine Gewähr; die Gewährleistung beschränkt sich auf die Abtretung der ihr gegen Dritte wegen des Mangels zustehender Ansprüche.

Weiterhin leistet sie keine Gewähr für Schweißarbeiten, für die Haltbarkeit der Lackierung und der Glasscheiben, für eine bei der Reparatur verlangte anormale Ausführung von Chassis oder Motor und für die Anschlußschäden, die daraus entstehen.

Auch leistet die Auto Union A-G keine Gewähr für Arbeiten, die sie auf Wunsch des Bestellers außerhalb ihrer Werkstätten ausführt oder ausführen läßt. Auch lehnt sie eine Haftung für Schäden ab, die ihr Monteur in Ausführung oder gelegentlich der von ihm vorzunehmenden Arbeiten anrichtet. Die Gewährleistungspflicht erlischt, wenn das Fahrzeug innerhalb der Frist, während der Gewährleistungsansprüche geltend zu machen sind, in andere Hände übergeht.

Sie erlischt ferner, wenn das Fahrzeug nach der Abnahme von einer anderen Seite als der Auto Union A-G verändert oder repariert wird, oder Teile an ihm ersetzt werden. Die Kosten der Beseitigung von Mängeln durch andere trägt die Auto Union A-G auch dann nicht, wenn das Fahrzeug bei Feststellung des Mangels weit entfernt von dem Sitz der Auto Union A-G ist, es sei denn, daß sie sich ausdrücklich mit der auswärtigen Reparatur einverstanden erklärt hat. Das Fahrzeug ist der Auto Union A-G kostenlos zu übersenden und ist innerhalb einer Woche nach Absendung der Anzeige von der Beendigung der Reparatur bei der Auto Union A-G abzuholen, anderenfalls sich der Besteller ohne weitere Mahnung im Verzuge mit den unter 5. vereinbarten Folgen befindet.

Die bei der Reparatur oder bei der Beseitigung der Mängel auf Grund der Gewährleistungspflicht ersetzten Teile gehen ohne Entgelt in das Eigentum der Auto Union A-G über.

**7. Übertragung der Vertragsrechte.** Eine Übertragung der Rechte aus diesem Verträge durch den Besteller ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Auto Union A-G zulässig.

# TELEGRAMM - SCHLÜSSEL.

Für telegrafische Bestellungen haben wir folgende Kabelsilben eingeführt:

Die Telegrammadresse für Auto Union A-G, Werk Horch, Zwickau i. Sachsen ist: Horchwerk Zwickau sachsen

a) für die Art der Versendung :

Sendet per Post . . . . .	po
Sendet per Eilpost . . . . .	pol
Sendet per Eilpost dringend . . . . .	pod
Sendet per Fracht . . . . .	fra
Sendet per Eilfracht . . . . .	fret
Sendet per Expresß . . . . .	pres
Sendet per Flugpost . . . . .	flug
Sendet auf schnellstem Wege . . . . .	rap

b) für die Teile aus den verschiedenen Gruppen haben wir folgende Silben vorgesehen :

1. Motor . . . . .	mot
2. Getriebe und Kupplung . . . . .	tri
3. Einzelradaufhängung . . . . .	rad
4. Lenkstock . . . . .	stok
5. Fahrgestell . . . . .	fahr

c) Ferner haben wir für den telegrafischen Verkehr mit unserer Kundschaft folgende Abkürzungen eingeführt :

Solafit :	Sind bestellte Teile bereits abgegangen Drahtantwort
Solada :	Drahtet wann werden bestellte Ersatzteile abgesandt
Solagos :	Senden Sie die vorrätigen bestellten Teile sofort ab und lassen Sie die übrigen nach Fertigstellung folgen
Solba :	Senden Sie sofort einen Monteur. (Wenn angegeben werden soll, für welche Arbeiten der Monteur gewünscht wird, so sind die unter b) aufgeführten Kabelsilben dem Kabelwort vorzusetzen), z. B.: motsolba = Motor-Monteur trisolba = Getriebe-Monteur
Sorapi :	Gewünschter Monteur reist sofort ab

Sorfido :	Erwartet gewünschten Monteur morgen
Sobaldi :	Drahtet wann Monteur abreist
Soldi :	Bis wann können Sie liefern und zu welchen Preisen . . .
Solfo :	Lieferung angefragter Teile kann, Zwischenverkauf vorbehalten, sofort erfolgen
Solaru :	Lieferung angefragter Teile kann Ende dieser Woche erfolgen
Solida :	Lieferung angefragter Teile kann Ende nächster Woche erfolgen
Solfane :	Bezugnehmend auf unseren Brief vom . . .
Simili :	Bezugnehmend auf Ihren Brief vom . . .
Sorina :	Beantwortet unseren Brief vom . . .
Soldifo :	Bezugnehmend auf unser Telegramm vom . . .
Solbomo :	Bezugnehmend auf Ihr Telegramm vom . . .
Soldari :	Drahtet Antwort auf unseren Brief vom . . .
Soradi :	Der Brief auf den Sie sich beziehen ist noch nicht eingetroffen, sendet sofort Abschrift
Somola :	Der Brief, auf den Sie sich beziehen ist noch nicht eingetroffen, drahtet Inhalt
Solosa :	Haben Ihren Auftrag gemäß Ihrem Briefe vom . . . hereingenommen
Solbid :	Lieferung bestellter Teile geht auf vorgeschriebenem Wege heute ab
Somali :	Teile sind auf vorgeschriebenem Wege abgegangen am . . . recherchieren Verbleib
Soldora :	Wir erwarten noch Ihre Versandvorschriften für Ihre Bestellung vom . . .
Somufa :	Sendet von unserem Auftrag vorab was möglich ist
Sofali :	Sendet unseren Auftrag geschlossen ab
Sifalo :	Teile noch nicht eingegangen recherchiert Verbleib
Sonotor :	Erbitten Aufgabe der Fahrgestell- und Motornummer
Soster :	Überweist Muster oder Handskizze mit Dimensionsangabe für aufgebene Teile
Somacyl :	Gebt die genauen Maße auf hundertstel Millimeter für die Zylinderbohrungen auf
Sosterni :	Muster noch nicht eingegangen recherchiert
Sonorfa :	Aufgegebene Wagennummer, beziehungsweise Typenbezeichnung, ist falsch

## Beispiele für telegrafische Bestellungen.

In nachfolgendem geben wir Ihnen einige Beispiele für telegrafische Bestellungen :

1. a) Auto Union A-G, Werk Horch, Zwickau in Sachsen. Sendet per Post für Wagen Nummer 20394 Motor Nummer 910477 ein Kettenrad auf Kurbelwelle 36672  
Unionfiliale Leipzig

*Das Telegramm würde lauten:*

Horchwerke Zwickausachsen 20394 pomot ein 36672  
Unionfiliale Leipzig

- oder 2. a) Auto Union A-G, Werk Horch, Zwickau in Sachsen. Sendet per Eilfracht für Wagen Nummer 20326 Motor Nummer 910402 ein komplettes Kurbelgehäuse-Unterteil 1-37007  
Mohag-Erfurt

*Das Telegramm würde lauten:*

b) Horchwerke Zwickausachsen 20326 fretmot ein 1-37007 Mohag-Erfurt

- oder 3. a) Auto Union A-G, Werk Horch, Zwickau in Sachsen. Sendet auf schnellstem Wege für Wagen Nummer 20283 Motor Nummer 910308 acht Ventilkegel 37617 ein Kurbelgehäuse-Oberteil 36019 und ein Wasserpumpengehäuse 2-35123  
Telosverkehr

*Das Telegramm würde lauten:*

b) Horchwerke Zwickausachsen 20283 rapmot acht 37617 ein 36019 ein 2-35123  
Telosverkehr

- oder 4. a) Auto Union A-G, Werk Horch, Zwickau in Sachsen. Senden Sie mir sofort einen Monteur für Motor mit folgenden Teilen für Wagen Nummer 20259 16 Ventilkegel 37617, eine komplette Wasserpumpe 1-35940 drahtet wann Monteur abreist.  
Kraftverkehr Stuttgart

*Das Telegramm würde lauten:*

b) Horchwerke Zwickausachsen motsolba 20259 sechszehn 37617 eine 1-35940 sobaldi  
Kraftverkehr Stuttgart

Antwort auf 4a:

- c) Kraftverkehr Stuttgart. Gewünschter Monteur reist sofort mit bestellten Teilen ab  
Horchwerk

*Das Telegramm würde lauten:*

d) Kraftverkehr Stuttgart sorapi mit Teilen  
Horchwerk

Zur Erledigung der Bestellungen ist Aufgabe der Fahrgestellnummer unbedingt erforderlich, ersparen Sie uns bitte Rückfragen nach derselben.

Verkaufsbedingungen siehe Seite 2.

**Kolben.** Sollen die Kolben einbaufertig geliefert werden, muß uns das Maß der Zylinderbohrungen auf das Hundertstel Millimeter genau angegeben werden. Zwecks Feststellung des Maßes sind an jeder Bohrung 4 Messungen mit dem Innenmikrometer vorzunehmen, und zwar oben und unten in der Laufrichtung der Kurbelwelle und senkrecht hierzu.

Die Einsendung der schadhaften Kolben als Maßrichtlinie ist zwecklos. Nach Einbau neuer Kolben muß der Wagen unter denselben Bedingungen wie ein fabrikneuer eingefahren werden.

Wir empfehlen daher alsdann den Einbau von Drosselscheiben in die Saugleitung unter dem Vergaser.

**Zahn- und Kegelräder** aus den Gruppen Motor, Getriebe und Hinterachse können im allgemeinen nur satz- resp. paarweise abgegeben werden. Aus technischen Gründen lassen wir diese auf unseren Prüfständen einlaufen. Es hat keinen Zweck, ein abgenutztes oder ein auch nur gering beschädigtes Rad mit einem neuen Rad zusammen laufen zu lassen; erstens laufen diese Räder nie ruhig und zweitens wird das neue Rad durch das mit ihm arbeitende beschädigte Rad in kürzester Zeit deformiert.

**Kotflügel** liefern wir nur grundiert und unlackiert.

**Motorhauben** liefern wir ebenfalls unmontiert und unlackiert, da diese Teile am Fahrzeug aufgepaßt und entsprechend nachgearbeitet werden müssen.

Telegrafische, telefonische oder als dringend bezeichnete Ersatzteil-Aufträge werden nach Möglichkeit innerhalb 24 Stunden ausgeführt, sofern die Teile ab Lager verfügbar sind. Nach Büroschluß einlaufende Bestellungen (Bürozeit zur Zt. 8—17 Uhr, Sonnabends bis 13 Uhr) können erst am folgenden Arbeitstag Erledigung finden.

Bei sämtlichen Mitteilungen in bezug auf Ersatzteillieferungen bitten wir unsere in jeder Auftragsbestätigung oder Rechnung aufgeführte Fahrgestell- und Kommissionsnummer aufzugeben.

Gutschriften für beanstandete, der Gewährspflicht unterliegende Teile können ausschließlich erst nach Eingang und Prüfung derselben zur Beurteilung kommen. Ausgewechselte Teile müssen uns spätestens 14 Tage nach Erhalt des Ersatzes zurückgegeben werden.

Muster werden, falls diese nicht besonders zurückgefordert werden, nach Erledigung der Bestellung ohne Vergütung für das anfallende Material verschrottet.

## I N H A L T S V E R Z E I C H N I S


	Tafel	1	Seiten	
1. Motor: (Gehäuse mit Aufhängung, Zylinderköpfe, Oelpumpe, Kraftstoffpumpe, Anlasser)	1	1	6—7	
2. Motor: (Triebwerk mit Ventilsteuerung)	2	2	8—9	
3. Motor: (Wasserpumpe, Ventilator, Lichtmaschine)	3	3	10—11	
4. Motor: (Ansaugrohr mit Vergaser und Luftreiniger, Gasregulierung, Auspuffkrümmer)	4	4	12—13	
5. Kupplung und Fußhebelwerk	5	5	14—15	
6. Z.-F.-Getriebe <b>Kb 30 D</b>	6	6	16—17	
7. Prometheus-Getriebe <b>AG N 18</b>	7	7	18—19	
8. Zwischen-Getriebe	8	8	20—21	
9. Vorderachs-Antrieb	9	9	22—23	
10. Hinterachs-Antrieb	10	10	24—25	
11. Einzelrad-Aufhängung, <b>vorn</b>	11	11	26—27	
12. Einzelrad-Aufhängung, <b>hinten</b>	12	12	28—29	
13. <b>Roß</b> -Lenkstock	13	13	30—31	
14. <b>Münz</b> -Lenkstock	14	14	32—33	
15. Fahrgestell: (Rahmen, Stoßdämpfer, Anhängerkupplung, Reserveradhalter, Reserverad, Batteriekasten)	15	15	34—35	
16. Fahrgestell: (Kühler, Motorhaube, Stirnwand, Abdeckbleche)	16	16	36—37	
17. Fahrgestell: (Handbremse, Oelbremse)	17	17	38—39	
18. Fahrgestell: (Kotflügel, Kraftstoffbehälter, Auspuffanlage)	18	18	40—41	
19. Zentralschmierung	19	19	42—43	
20. Elektrische Ausrüstung	20	20	44—45	
21. Werkzeuge und Zubehör	21	21	46—47	

# TAFEL 1: MOTOR

Zur Bestellung sind auf keinen Fall „Bildnummern“ sondern ausschließlich „Stücknummern“ zu verwenden.


Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	MOTOR	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	MOTOR	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	MOTOR	Anz. pro Wag.
		<b>Kurbelgehäuse-Oberteil</b>				<b>Kurbelgehäuse-Unterteil</b>				<b>Oelpumpe</b>	
1	36019	Kurbelgehäuse-Oberteil, kompl. m. Lagerdeckel bis Wagen 22 970	1	28	37108	Zwischenplatte zum Kurbelgehäuse-Unterteil	1		35936	Oelpumpe, komplett, bis Motor 910 177	1
1	37071	Kurbelgehäuse-Oberteil, kompl. m. Lagerdeckel ab Wagen 22 971	1	29	37351	Dichtung zum Kurbelgehäuseunterteil, kompl.	1		1-35926	Oelpumpe, komplett, ab Motor 910 178	1
	32705	Kernlochstopfen	4	30	36916	Dichtungsstreifen, vorn	2		55	35136	Oelpumpengehäuse, bis Motor 910 177
	32645	Stopfen dazu	8	31	36917	Dichtungsstreifen, seitlich	1		55	1-35136	Oelpumpengehäuse, ab Motor 910 178
		Stiftschraube z. Kraftstoffpumpe M 8×30 Kr K 135	2	32	37007	Dichtungsstreifen, hinten	1		55	37825	Dichtung für Oelpumpe
		Stiftschraube z. Auspuffrohr M 10×30 Kr K 135	2	33	37007	Kurbelgehäuse-Unterteil, bis Motor 910177	1		57	500150-0	Antriebschraubenrad } nur zusammen lieferbar
		Stiftschraube zum Ansaug- und Auspuffrohr M 10×40 Kr K 135	6	32	37007	Kurbelgehäuse-Unterteil, ab BB. 1163	1		53	500149-0	Schraubenrad
1-36683		Stiftschraube zum Wasserrohrstützen	2	37824		Dichtung zwischen Zwischenplatte und Unterteil	1		59	31853	Antriebswelle
500065-0		Gummikappe für Schwungradschaloch	1			Sechskantschraube	14		61	601	Scheibenfeder dazu, 4×5 Din 304
		<b>Kurbelwellen-Lagerdeckel</b>				Sechskantschraube	2		62	1-35482	Lagerbolzen
2	35135	Lagerdeckel für vorderes Lager	1			Sechskantschraube	16				Oelpumpendeckel
3	35267	Lagerdeckel für mittleres Lager	1			Spannungring	3				Linsensensschraube M 6×20 Din 88
4	1-35029	Lagerdeckel für hinteres Lager	1			Sechskantschraube	4				Linsensensschraube M 6×16 Din 88
	1-32518	Paßstift für Lagerdeckel	6			Stiftschraube M 8×30 Kr K 137	4				Springring für Oelpumpenwelle
	500239-0	Kopfschraube f. vord. und mittlere Lagerdeckel	4			Stiftschraube	2		63	36481	Gelenkwelle, bis Motor 910177
	500066-0	Kopfschraube für hinteren Lagerdeckel	4	34	41734	Halbblanke Scheibe, 8,3 Din 134	10		63	1-36481	Gelenkwelle, ab Motor 910178
		<b>Kurbelwellen-Lagerschalen</b>				Spannungring Mutter M 8 Din 934	6				Sechskantschraube M 8×25 Kr K 131
5	3-35423	Lagerschale (Ober- u. Unterteil) für vord. Lager	1	36	37823	Sechsk.-Mutter M 8 Din 934	2		64	1-37902	Federring 9×2,5/4 Din 127
6	2-35847	Lagerschale (Ober- u. Unterteil) für mittl. Lager	1	37	37825	Paßstift T 8×40 Din 7	1		64	37902	Saugleitung, komplett, bis Motor 910177
7	2-35948	Lagerschale (Ober- u. Unterteil) für hint. Lager	1	38	38461	Innensechskant-Verschlußschraube	1		64	37902	Saugleitung, komplett, ab Motor 910178
	1-31782	Paßstift zum Hauptlager	5	39	74465a	Dichtung dazu B 26×34 Din 7603	1		65	35509	Tauchglocke
	35537	Belegblech	4	40		<b>Oelsieb</b>			66	1-35507	Steigrohr
8	1-36491	Wasserrohrstützen	2			Oelsieb mit Deckel, komplett	1		67	37821	Sechskant-Mutter dazu, M 16×1,5 Din Kr 752
9	35956	Wasserablaßhahn, kurz } bis Wagen	1			Dichtung für Oelsieb	1				Distanzbolzen für Tauchglocke
10	35960	Wasserablaßhahn, lang } ab Wagen	1			Schutzbügel, komplett	1				
	78643	Scheibe B 12×18 Din 7603, dazu } ab Wagen	n.Bed			Anschlußnippel	1				
		Wasserablaßhahn, komplett } ab Wagen	n.Bed			Dichtung für Nippel	1				
		Scheibe A 18×24 Din 7603 } 22971	n.Bed			18×24 Kr K 131	1				
		<b>Deckel für Gehäuseabdeckung</b>				<b>Zylinderkopf</b>					<b>Oelreiniger</b>
11	35254	Deckel für Kernlochöffnung	4	41	2-36117	Zylinderkopf, links } bis Motor 911 096	1		68	500254-0	Oelreiniger
12	35860	Dichtung dazu	4	41	2-36118	Zylinderkopf, rechts } ab Motor 911 097	1		69	37946	Schelle für Oelreiniger, komplett
		Sechskantschraube M 6×12 Kr K 131	32	41	3-36117	Zylinderkopf, links } bis Motor 911 097	1		2-37946	Schelle für Oelreiniger, komplett	1
		Blanke Scheibe 6,2 Din 125	32	41	3-36118	Zylinderkopf, rechts } bis Motor 911 780	1		70	38442	Distanzbolzen
13	35269	Deckel für Kurbelgehäuse-Abdeckung	1	41	6-36117	Zylinderkopf, links } ab Motor 911781	1				Mutter M 8 Din 934
		Sechskantschraube M 6×10 Kr K 131	2	41	6-36118	Zylinderkopf, rechts } bis Motor 911 907	1				Kopfschraube M 8×30 Din 931
1-35392		Vorderer Ventilgehäusedeckel, komplett	1	42	36124	Zylinderkopf, links } ab Motor 911781	1		71	1-37126	Röhren in Anschlußnippel
1-35392		Vorderer Ventilgehäusedeckel	1	43	1-35864	Zylinderkopf, rechts } ab Motor 911908	1		72	1-37127	Einschraubstutzen M 4 Kr K 602
1-35393		Hinterer Ventilgehäusedeckel, komplett	1	44	1-35863	Zylinderkopfdichtung	2		71	1-37126	Oelleitung zum Oelfilter, komplett
15	35393	Hinterer Ventilgehäusedeckel	1	45	1-35862	Sechskantschraube, 85 lang	10		72	1-37127	Oelleitung vom Oelfilter, komplett
16	1-35294	Dichtung für vorderen Ventilgehäusedeckel	1			Sechskantschraube, 72 lang	14		73	1-37128	Oelleitung für Manometer, komplett
17	1-35395	Dichtung für hinteren Ventilgehäusedeckel	1			Sechskantschraube, 62 lang	12			38468	Schelle für 1-37128
18	36920	Spannbügel	2			Scheibe 13 Kr 961	30				Lötikonus 4×6 Kr 1274
19	36504	Unterlegscheibe	2			Paßstift für Zylinderkopf	2		2-38463		Ueberwurfmutter
20	38429	Spezialmutter	2			Zündkerze „Bosch“, komplett mit Dichtung ohne Anschlußmutter W 145 / T 22	8		74	37387	Oeleinfüllstutzen, komplett
		Scheibe 14,5 Din 433	2			<b>Kraftstoffpumpe</b>			75	37940	Dichtung dazu
		<b>Blindflansch am Gehäuse</b>				Kraftstoffpumpe, bis Motor 914 163	1				Kopfschraube M 10×25 Kr K 131
21	1-37960	Blindflansch für Kraftstoffpumpe	1	47	36209	Glasglocke für Pumpe	1		76	1-36407	Federring 10,5 Din 127
22	32578	Dichtung dazu, Papier	1	48	38201	Kraftstoffpumpe, ab Motor 914 164	1		77	36989	Oelsieb für Einfüllstutzen
		Senkschraube M 8×15 Din 87	2	49	3-35899	Stößel, komplett	1				EntlüftungsfILTER, komplett
23	1-37956	Blindflansch für Oelstandanzeiger	1	50	1-32578	Dichtung für Ausgleich	1				
24	35496	Dichtung, dazu	2		32578	Dichtung (Papier)	2				
		Senkschraube M 6×15 Din 87	3		36209	Membrane	1				
		Federring 6,6 Din 127	1			<b>Räderdeckel</b>					<b>Anlasser</b>
		Sechskantschraube M 6×20 Kr K 131	1			Vorderer Deckel, bis 1186	1		78	37187	Anlasser Bosch E J D 1,8 / 12 R 4
		Konische Zwischenscheibe	1			Vorderer Deckel, ab 1186	1		79	37951	Spannband, komplett, ohne Bolzen
		<b>Oelstandanzeiger</b>				Dichtung, dazu	1		80	500194-0	Bolzen, dazu
		Oelstandanzeiger, komplett	1	51	2-37011	Dichtungsring } Wird ersetzt durch	1				Kopfschraube für Spannband M 10×20 Din 931
		Meßstab	1	52	3-37011	Ablaufblech } Simmering 1-37986	1				
		Lagerbock	1	53	32580	Sechskant-Schraube M 8×22 Din 931	9				
		Dichtung für Lagerbock	1	54	3-31793	Spannungring	11				
		Sechskantschraube M 6×25 Kr K 144	2			Simmering	1		81	4-37012	Gummilager, komplett, dazu
		Scheibe	2			Halbblanke Scheibe 8,4 Kr 963	11		82	37379	Sechskant-Schraube M 8×50 Din 931
		Spannring	2			Kopfschraube	2				Sechskant-Schraube M 8×10 Din 933
		Dichtscheibe	1			Druckschmierknopf A 10 Kr 1411	1				Federring 8,5 Din 127

TAFEL 1: MOTOR





TAFEL 2: MOTOR




# TAFEL 3: MOTOR

Zur Bestellung sind auf keinen Fall „Bildnummern“ sondern ausschließlich „Stücknummern“ zu verwenden.

Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	MOTOR	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	MOTOR	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	MOTOR	Anz. pro Wag.	
		<b>Wasserpumpe</b>				<b>Ventilator</b>				<b>Lichtmaschine</b>		
	1-35940	Wasserpumpe, komplett	1		36147	Ventilator, komplett, bis Motor 914 361	1	44	38403	Bosch-Lichtmaschine R J C 90/12—1100 RS 205 bis Motor 910 905		
1	2-35123	Wasserpumpengehäuse	1		1-36147	Ventilator, komplett, ab Motor 914 362	1					
2	1-35879	Wasserpumpenwelle	1	27	1-37924	Ventilatorwelle, bis Motor 914 361	1	44	1-38403	Bosch-Lichtmaschine R J C 90/12—1100 RS 212 ab Motor 910 906 bis Motor 913 713	1	
3		Scheibenfeder 4 × 5 Din 304	1		2-37924	Ventilatorwelle, ab Motor 914 362	1		44	2-37188	Bosch-Lichtmaschine R K C K 130/12 ab Motor 913714	1
4	35880	Büchse für Wasserpumpenwelle	1		1-37926	Distanzhülse zur Ventilatornabe, bis Motor 914 361	1	44	2-37188	Bosch-Lichtmaschine R K C K 130/12 ab Motor 913714	1	
5	35875	Mitnehmerstift	1	28	1-37926	Distanzhülse zur Ventilatornabe, bis Motor 914 361	1	45	45	Keil für Lichtmaschine 3×5 Din 304	1	
6	1-35887	Sicherungsring	1		2-37926	Distanzhülse zur Ventilatornabe, ab Motor 914 362	1	46	35384	Riementrommel (I) für Lichtmaschine bis Motor 910127	1	
7	35881	Packungsring	1		1-37336	Riemenscheibenhälfte I	1	46	35399	Riementrommel (I) für Lichtmaschine ab Motor 910128	1	
8	35882	Stopfbüchse	1	29	1-37336	Riemenscheibenhälfte I	1	47	35385	Riemenscheibenhälfte (II) für Lichtmaschine	1	
9	36656	Sicherungsblech für Wasserpumpenantrieb	1	30	1-37335	Zylindr. Kopfschraube M 8 × 26 Din 84, dazu Ventilatornabe (Riemenscheibenhälfte II) bis Motor 914 361	2	48	1-36414	Befestigungsschraube, dazu	2	
10		Sechskantschraube M 8 × 30 Din 933 für Wasserpumpenbefestigung	3	31	1-37335	Ventilatornabe (Riemenscheibenhälfte II) bis Motor 914 361	1	49	36143	Lagerbock für Lichtmaschine bis Motor 910127	1	
	32716	Spannring	3		2-37335	Ventilatornabe (Riemenscheibenhälfte II) ab Motor 914 362	1	49	37363	Lagerbock für Lichtmaschine ab Motor 910128	1	
		Halbblanke Scheibe 8,4 Kr 963	3	32		Druckschmierkopf A 10 Kr 1411	1	50		Kopfschraube M 10 × 25 Kr K 131, dazu	4	
11	1-35883	Kugellagerhülse	1	33	32699	Dichtring A 6 × 10 Din 4609	1			Federring 10,5 Din 127	4	
12	35884	Dichtungsring	1	34	32540	Scheibe 19 Din 433	1	51	35928	Spannband, komplett	1	
13	35885	Beilagscheibe	1	35	32541	Mutter für Ventilatorwellenbefestigung	1		32451	Druckschraube für Spannband	1	
14		Einreihiges Kugellager Z 12 Din 612	1	36		Filzring	1	52	38440	Keilriemen, (Gummi) für Ventilator	1	
15	1-35886	Abdeckscheibe	1	37	1-37929	Abdeckscheibe	2	53	33590	Keilriemen, (Gummi) für Lichtmaschine	1	
		Sechskantschraube M 6 × 20 Din 933	2	38	2-37929	Kugellager Z 20 Din 612	1					
16	36489	Federring 6,6 Din 127	2	39	37925	Distanzring, bis 1186	1					
17	36823	Feder	1	40	2-38473	Distanzring, ab 1186	1					
18	36805	Mitnehmerstück, komplett für Wasserpumpen-	1	41	3-38473	Dichtung für Verschlusskappe zur Nabe	1					
19	35891	Mitnehmerstift	1	42	33107	Verschlußkappe zur Nabe	1					
20	1-35839	Laufrad	1	43	33108	Zentrierstück	1					
21	35888	Deckel zum Wasserpumpengehäuse	1			Sechskantschraube M 10 × 15 Kr K 131	1					
22	35889	Dichtung, dazu	1			Kopf abgedreht	1					
23		Sechskantschraube M 6 × 18 Kr K 131	6			Ventilatorflügel, vorn	1					
24	36677	Federring 6,6 Din 127	6			Ventilatorflügel, hinten	1					
25	36492	Dichtung zur Pumpenbefestigung	1			Befestigungsschraube M 8 × 30 Din 931	4					
26	600350-0	Schlauchstück	2			Federring 8,5 Din 127	4					
26	600349-0	Band für Schlauchbinder	4									
26	600349-0	Schlauchbinder N K F	4									

TAFEL 3: MOTOR




# TAFEL 4: MOTOR

Zur Bestellung sind auf keinen Fall „Bildnummern“ sondern ausschließlich „Stücknummern“ zu verwenden.

Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	MOTOR	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	MOTOR	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	MOTOR	Anz. pro Wag.
		<b>Ansaugrohr, Vergaser und Luftfilter</b>				<b>Auspuffkrümmer</b>					
1	36035	Ansaugrohr	1	9	36032	Auspuffkrümmer	1	21	2-36974	Druckstange, bis Motor 910 823	1
2	1-35840	Dichtung, dazu	2	10	37984	Dichtung, dazu, außen	4	21	38542	Druckstange, ab Motor 910 824	1
2	2-35840	Dichtung, dazu	2	11	37985	Dichtung, dazu, innen	2	22	38545	Sechskantmutter M 6 Kr 751	2
3	38511	Dichtung für Vorwärmung	1		31781	Scheibe	12	23	38455	Rückzugfeder am Vergaser	1
		Sechskant-Schraube M 8 × 50 Din 931	2	12	1-36480	Mutter M 10 Din 934	14	24	74254	Beschleunigerfußhebel, bis 300. Wagen	1
		Federring 8,5 Din 127	2	13	38417	Dichtung	1	24	56139	Beschleunigerfußhebel, ab 301.-500. Wagen	1
4	3-37343	Solex-Horizontalvergaser 30 B.F.H.L.C. 1, links	1			Abdeckblech, komplett, mit Asbestunterlage	1	24	2-55139	Beschleunigerfußhebel, ab 501. Wagen	1
4	3-37344	Solex-Horizontalvergaser 30 B.F.H.R.C. 1, rechts	1			Sechskantmutter M 8 Din 934	2	25	660200-0	Bolzen	1
		Stiftschrauben M 8 × 20 Kr K 135	4			Federring 8,5 Din 127, glatt	2		71705	Abdeckblech	1
		Federring 8,5 Din 127	4					26	660199-1	Unterer Lagerdeckel	1
		Mutter M 8 Din 934	4					27	660201-0	Dichtleder, dazu	1
5	700019-0	Vergaserdichtung	2			<b>Gasregulierung</b>		28	660198-0	Oberer Lagerdeckel	1
6	37119	Luftfilter, links	1	14	1-38314	Lagerbock, komplett	1	29		Sechskant-Schraube M 6 × 25 Din 931	4
6	1-37119	Luftfilter, rechts	1			Sechskant-Schraube M 8 × 50 Din 931	2	30	77631	Sechskantmutter M 6 Din 934	4
7	38409	Ring zum Luftfilter	2			Spannring 8,3 AN 953	2	31	1-77630	Federring 6,6 Din 127	4
		Kopfschraube M 6 × 18 Kr K 144	4	15	38590	Welle für Gasregulierung	1			Rückzugfeder	1
		Sicherungsblech	4	16	36902	Winkelhebel	1			Halter, dazu	1
8	1-37040	Kraftstoffleitung, komplett, zwischen Kraftstoff-Pumpe und Vergasern	1	17	36903	Hebel	1			Befestigungsschraube M 6 × 15 Kr 553	1
		Anschlußstück	1	18		Kerbstift 3 × 18 Ks 1	2			Federring 6,6 Din 127	1
		Zwischenstück	1	19	36907	Winkelgelenk 10 A Kr 1802	3			Federring 6,6 Din 127	1
	38431	Ueberwurfmutter M 16 × 1,5 Kr 1273	1			Federring 6,6 Din 127, dazu	2			Sechskant-Schraube M 8 × 18 Din 931	4
	37027	Ueberwurfmutter M 16 × 1,5 Kr 1273 } dazu	1	20	2-32476	Gewindebolzen	4			Federring 8,5 Din 127	4
		Lötikonus 6 × 8 Kr 1274	1			Sechskantmutter M 6 Kr 751	1				
						Winkelgelenk am Vergaser	2				
										<b>Abschirmbleche</b>	
										Abschirmblech, rechts, komplett	1
										Abschirmblech, links, komplett	1
										Sechskant-Schraube M 8 × 18 Din 931	4
										Federring 8,5 Din 127	4

TAFEL 4: MOTOR




TAFEL 5: KUPPLUNG UND FUSSHEBELWERK

Zur Bestellung sind auf keinen Fall „Bildnummern“ sondern ausschließlich „Stücknummern“ zu verwenden.

Bild Nr.	Stück- (Bestell-) Nummer	KUPPLUNG UND FUSSHEBELWERK	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück- (Bestell-) Nummer	KUPPLUNG UND FUSSHEBELWERK	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück- (Bestell-) Nummer	KUPPLUNG UND FUSSHEBELWERK	Anz. pro Wag.		
		<b>Kupplungsgehäuse</b>				<b>Kupplungsfußhebelwelle</b>							
1	47075	Kupplungsgehäuse, nur für Z. F.-Getriebe bis Wagen 22 970	1	19	2-40889	Scheibenfeder 6 × 9 Din 304	1	37	1-89447	Kupplungshebel a. Pedalwelle, 1. Ausf.	1		
1	47086	Kupplungsgehäuse, nur für Z. F.-Getriebe ab Wagen 22 971	1	20		Rückzugfeder, links	1	37	77258	Kupplungshebel a. Pedalwelle, 2. Ausf.	1		
2	47073	Kupplungsgehäuse, nur für Prometheus-Getriebe bis Wagen 22 970	1	21	1-40502	Deckscheibe	2	37	78252	Kupplungshebel a. Pedalwelle, 3. Ausf.	1		
2	47085	Kupplungsgehäuse, nur für Prometheus-Getriebe ab Wagen 22 971	1	22	40891	Kupplungshebel an Kupplungs-Gehäuse	1	37	41395	Kupplungshebel a. Pedalwelle, 4. Ausf.	1		
3	40560	Handlochdeckel	1	23	42714	Klemmschraube M 8 × 40 Din 931	1	38	89443	Zugstange zw. Kupplungshebel u. Pedalwelle	1		
4		Schraube, dazu, M 8 × 18 Din 85	2	24		Mutter M 8 Din 934	1	39	66765	Kugelscheibe	1		
5		Sechskantschraube zur Befestigung des Kupplungsgehäuses am Kurbelgehäuse-Oberteil M 10 × 30 Din 931	8			<b>Kupplung</b>		40	66770	Sechskantmutter M 10 Kr K 113	1		
		Federring 10,5 Din 127, glatt	8		1-40973	<b>Komet-Kupplung, komplett</b>	1	41	66762	Gummibüchse für Zugstange	1		
		Federring 10,5 Din 127	8		46322	Komet-Kupplung ohne Torsionsdämpfer	1			Bolzen für Kupplungs-Hebel	1		
		Sechskantschraube M 8 × 35 Din 932 zur Befestigung des Kupplungsgehäuses am Kurbelgehäuse-Unterteil	3		2-46425	Sechskantschraube M 10 × 1,5, zur Befestigung der Kupplung	6			Sechskantmutter M 10 Kr K 113	1		
		Scheibe, dazu 8,3 Din 134	3	25	46036	Federring 10,5 Din 127	6			Scheibe 10,3 Din 433	1		
		Sechskantschraube M 10 × 22 Din 931 zur Befestigung des Getriebes am Kuppl.-Gehäuse	3	26	46037	<b>Gehäuse</b>	1			Splint 3 × 18 Din 94	1		
		Federring 10,5 Din 127	6	27	46038	<b>Anpreßplatte</b>	1			Schraube M 10 × 35 Din 931 zum Anschlag für Fußhebelwerk	1		
5	1-40399	<b>Getriebedeckel</b>	1	28	46039	<b>Torsionsdämpfer, komplett, mit Belag</b>	2	43	77230	Sechskant-Mutter M 10 Din 934, dazu Verbindungsstange, komplett, mit Fußplatte für Kupplungs-Fußhebel und Fußbremshebel	2		
	46667	Dichtung, dazu	1	29	46044	<b>Kupplungsbelagring</b>	12	44	77411	Dichtring (Gummi), dazu	2		
		Sechsk.-Schraube M 6 × 12 Kr K 131	4		46050	Hohlriete	3	44	77410	Scheibe	2		
		Federring 8,5 Din 127	4		46051	Bolzen	3			Kerbstift 3 × 20 Ks 3	2		
	40887	Anlaufscheibe, komplett	1		46048	Druckplättchen	3			Mutter M 14 × 1,5 Din 934	2		
6	46144	<b>Getriebedeckel</b>	1		46049	Kugelmutter	6			640073-0	2		
	46161	Dichtung, dazu	1		46052	Blattfeder, 2 mm	6			56205	Kupplungsfußhebel	1	
		Sechsk.-Schraube M 8 × 25 Din 933	3		46053	Blattfeder, 2,5 mm	6			77246	Rückzugfeder für Kuppl. und Fußbremshebel	1	
		Federring 8,5 Din 127	3		46046	Federnde Zahnscheibe	6			56124	Fußbremshebel, komplett, mit Laufbüchse bis 500. Wagen	1	
8	41393	<b>Schubring</b>	1	30	46047	Schraube M 8 × 12,5 Kr K 131	6			1-87744	Fußbremshebel, komplett, ab 501. Wagen	1	
9	2-40879	Fritzstreifen	1		46055	Federtülle	9			50	Laufbüchse für Fußbremshebel	1	
10	42718	Längslager	1		46056	Schenkelfeder	3			51	Zwischenscheibe auf Lager	1	
11	40395	Mittelsstück	1	31	46042	Hebel	3			52	Zwischenscheibe auf Lager	1	
12	40892	Druckschraube	2			<b>Feder für Torsionsdämpfer</b>	7			53	Haltescheibe für Fußbremshebel	1	
13	46434	Mitnehmerschraube für Schubring	1			<b>Fußhebelwerk</b>				54	37314	<b>Hintere Motorauflängung</b>	
14	40895	<b>Oelrohr, komplett</b>	1			<b>Lager für Pedalwelle, kompl., mit Laufbüchsen</b>	1			54	37315	<b>Bock, links</b>	1
	1-41767	Verschlußschraube	1			Laufbüchse, dazu	2			54	37315	<b>Bock, rechts</b>	1
		Sechskantschraube M 6 × 20 Kr K 131	1	33	78184	Befestigungsschraube M 10 × 30 Din 931	3			54	37393	<b>Bock, links</b>	1
		Federring 6,6 Din 127	1		87593	für Lager	1			54	37394	<b>Bock, rechts</b>	1
		Sechskantmutter M 6 Kr 751	1	34		<b>Pedalwelle, komplett</b>	1			38486	Beilageblech für rechten	1	
	46661	Paßstift zur Zentrierung	2			Scheibenkeil, dazu 6 × 9 Din 304	2			1-38486	Beilageblech und linken	1	
	40890	<b>Welle, rechts</b>	1		2-63386	Druckschmierknopf A 16 Kr 14	1			2-38486	Beilageblech	1	
		Scheibenfeder, dazu, 6 × 9 Din 304	1	35						1-37312	Halter, links, komplett	1	
		<b>Oelloslager</b>	2							55	Halter, rechts, komplett	1	
17	40499		1	36	73816					55	<b>Gummilager, komplett</b>	2	
18	1-40503	<b>Rückzugfeder, rechts</b>	1							2-36960	Sechskantschraube M 12 × 1,5 × 18 Kr K 133	8	
											Spanning, dazu 12 S	4	
											Sechskantschraube für Halter und Kupplungs-Gehäuse M 10 × 35 Din 931	4	
											Federring 10,5 Din 127	4	
											Mutter M 10 Din 931	4	

TAFEL 5: KUPPLUNG UND FUSSEHEBELWERK




# TAFEL 6: Z.-F.-GETRIEBE Kb 30 D

Zur Bestellung sind auf keinen Fall „Bildnummern“ sondern ausschließlich „Stücknummern“ zu verwenden.

Bild Nr.	Stück- (Bestell-) Nummer	Z.-F.-GETRIEBE	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück- (Bestell-) Nummer	Z.-F.-GETRIEBE	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück- (Bestell-) Nummer	Z.-F.-GETRIEBE	Anz. pro Wag.	
	47972	<b>Z.-F.-Getriebe, Kb 30 D, komplett</b>	1	18	41052	Schaltgabel für 1. und 2. Gang 1. 22 185	1			<b>Wellen, Räder und Lager</b>		
				19	41053	Schaltgabel für 3. und 4. Gang 2. 22 184	1			41029	Antriebswelle 32 724	1
				20	41067	Schaltgabel für Rückwärtsgang 1. 22 181	1	34	41031	Schleuderring 1. 15 215	1	
				21	41068	Belzen 09 915	1	35	41030	Radix-Lager 6208	1	
		<b>Schaltung</b>			41069	Sechskant-Mutter 04 232	1	36	41033	Sicherungsblech 1. 15 217	1	
1	41074	Schalthebel 1. 32 726	1		41070	Federring 04 222	1	37	41032	Sicherungsblech 1. 15 216	1	
2	41076	Schalthebelgriff C-ZF.-27	1		41072	Stift 2. 04 115	1	38	41037	Sechskant-Mutter 1. 15 216	1	
	41075	Gegenmutter S-ZF.-33	1	22	41071	Gleitstein 2. 04 116	1	39	41037	Hauptwelle 22 934	1	
	41077	Kappe 1. 15 186	1					40	41039	Schieberad für 1. und 2. Gang 1. 25940	1	
3	41079	Ring 1. 04 122	1					41	41040	Schieberad für 3. und 4. Gang 2. 22176	1	
4	41082	Springring (2-teilig) 1. 04 123	1					42	41038	Druckscheibe 05 222	1	
5	41080	Kogelfeder 1. 04 177	1			<b>Getriebegehäuse</b>		43	41036	Kling-Rollenlager 05 156	1	
6	41078	Abstandsrohr 1. 04 121	1	23	41049	Gehäusedeckel 1. 4539	1	44	41041	Radix-Lager 6307, 50 × 80 × 21	1	
7	41081	Schlußring 1. 04 124	1		41050	Führungszapfen 3. 02 830	2	45	41042	Beilegering 09 912	1	
8	41051	Schaltplatte 28 029	1	24	41073	Dichtung für Gehäusedeckel 15 228	2	46	41046	Flansch auf Hauptwelle 27 212	1	
	41065	Sechskant-Schraube 04 219	4	25	41013	Getriebegehäuse 5957	2	47	41044	Unterlegscheibe 1. 04 185	1	
	41066	Federring 04 220	4	26	41014	Stopfen 010 268	2	48	41043	Kronenmutter 1. 04 176	1	
9	41054	Mitnehmer 2. 22 183	1	27	41016	Seitlicher Deckel 22 190	1		52740	Sechskant-Schraube } zur Befestigung der	6	
10	41056	Sperrplatte 1. 04 117	1	28	41017	Dichtung, dazu 15 201	1		52739	Federring 10,5 Din 127 } Gelenkwelle nach	6	
11	41061	Führungsplatte 1. 04 118	3		41018	Sechskant-Schraube 04 221	6		41021	Sechskant-Mutter } dem Zwischengetriebe	6	
12	41057	Arretierungsplatte 1. 04 119	3		41019	Federring 04 222	6		41024	Vorgelegewelle 1. 25 938	1	
	41060	Stift für Arretierungsplatte 04 315	3	29	41015	Einsatzring 1. 15 213	1	49	41024	Paßfeder 04 224	1	
	41062	Halbrundniete 1. 04 230 } für Führungsplatte	2	30	41047	Hinterer Deckel 32 711	1	50	41023	Vorgelegewelle konstant 2. 22 174	1	
	41063	Halbrundniete 1. 04 231 } Arretierungsplatte, Sperrplatte	4	31	41048	Dichtung, dazu 15 219	1	51	41020	Vorgelegewelle 3. 15 211	1	
13	41058	Federhülse 1. 04 120	3		41199	Sechskant-Schraube 04 226	6	52	41022	Laubbüchse 2. 15 210	4	
14	41059	Riegelfeder 04 228	3	32	41034	Führung 32 725	1	53	41025	Abstandsrohr 04 249	1	
15		Riegelkugel 9 mm ∅ SK F	3	33	41035	Dichtung, dazu 27 238	1	54	41027	Doppelrücklaufrod 1. 25939	1	
16	41055	Rolle 04 208	1					55	41028	Rücklaufbüchse 4. 04 128	1	
17	41083	Sicherungsblech 05 054, dazu	1					56	41026	Rücklaufachse 4. 15 185	1	
								57				

TAFEL 6: Z.-F.-GETRIEBE Kb 30 D




# TAFEL 7: PROMETHEUS-GETRIEBE AGN 18

Zur Bestellung sind auf keinen Fall „Bildnummern“ sondern ausschließlich „Stücknummern“ zu verwenden.


Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	PROMETHEUS-GETRIEBE AGN 18	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	PROMETHEUS-GETRIEBE AGN 18	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	PROMETHEUS-GETRIEBE AGN 18	Anz. pro Wag.
	47975	<b>Prometheus-Getriebe AGN 18, komplett</b>	1			<b>Getriebegehäuse</b>		40		Zylinderrollenlager ohne Innenring, mit Bund R U N M 35 mit Bund	1
		<b>Schaltung</b>		22	42037	<b>Getriebegehäuse 10 032</b>	1	41	42053	<b>Schaltrad (26 Zähne), für 2. Gang 10 043/1</b>	1
1	42078	<b>Schalthebel</b>	1	23		Dichtring für Oelverschraubung B 26×32 Din 7603	2	42		Paßfeder, dazu A 8 × 7 × 18 Din 496	1
	46808	Führungsstift 04 424/1	2	24	42044	<b>Oelverschraubung 10 075</b>	2	43	42054	<b>Schaltrad (32 Zähne), für 1. Gang 10 044/1</b>	1
2	42089	<b>Schalthebelknopf 10 024</b>	1	25	42038	<b>Gehäusedeckel 10 033</b>	1	44	42059	<b>Kupplungshülse 10 047</b>	1
3	42091	Sechskant-Mutter 05 922	1	26	42092	Dichtung 10 077	1	45	42057	<b>Getriebewelle 10 048</b>	1
4	46821	Gummikappe 05 924	1			Sechsk.-Schraube M 10×45 Din 931 } für Gehäuse-	4	46	42046	Büchse zum Schaltrad für 3. Gang 10 062	1
5	42086	Kegelfeder 10 070	1			Federring 10,5 Din 127 } deckel	4	47	42042	<b>Kugellagerbüchse 10 060</b>	1
6	42067	Sperrblech für Schaltgabel 10 076	1	27	42039	<b>Vorderer Lagerdeckel 10 034</b>	1	48	42099	Doppelschräglager, auf Getriebewelle 5307, 35 × 80 × 34,92	1
7	46815	Schraubenfeder 04 691, für Sperrblech	2	28	42041	<b>Vorderer Abschlußdeckel 10 036</b>	1	49	42072	Distanzring 05 058/1	1
8	46810	Bolzen 03 942/1, für Sperrblech	2	29	42093	<b>Dichtung für vorderen Lagerdeckel 10 078</b>	1	50	42051	<b>Schaltrad (25 Zähne), für 3. Gang 10 041</b>	1
	46819	Halbblanke Scheibe 05 931, für Bolzen	4	30	42040	<b>Hinterer Lagerdeckel 10 035</b>	1	51	42043	Zwischenring 10 064 } zum Schalt-	1
		Federring 6,6 Din 127	2	31	42095	<b>Simmering 48×70×12, 06 969/1</b>	1	52	42048	Anlaufscheibe 10 063 (Novotext) } rad f. 3. Gg	1
9	46784	Arretierschraube 05 764, für Rückwärtsgang	1	32	42094	Dichtung für hinteren Lagerdeckel 10 079	1	53	42063	<b>Flansch auf Getriebewelle 10 059</b>	1
	46809	Sperrklötz 03 943, für Schaltgabel	2			Sechsk.-Schr. M 8×25 Din 931 } für vord. u. hint. Lagerdeckel und	8	54		Blanke Unterlegscheibe 21 Din 125	1
		Senkniete 3,5 × 18 Din 664, für Sperrklötz	4			Federring 8,5 Din 127 } vord. Abschlußdeck.	12	55	42116	Blanke Sechskant-Mutter 05 949	1
10	42060	<b>Schaltgabel für 1. und 2. Gang 10 056</b>	1					56	42050	Radial-Kugellager 30×72 Ø, 19 breit, V.K.F. 6306	1
11	42061	<b>Schaltgabel für 3. und 4. Gang 10 057</b>	1					57	42055	<b>Antriebsrad u. Vorgelegewelle, (39 Zähne) 10 040</b>	1
12	42062	<b>Schaltgabel für Rückwärtsgang 10 058</b>	1					58		<b>Vorgelegewelle (12 u. 19 Zähne) 10 045</b>	1
13	42064	<b>Schaltwelle für 1. und 2. Gang 10 065</b>	1					59	60	Paßfeder A 10×8×30 Din 496 dazu	2
14	42065	<b>Schaltwelle für 3. und 4. Gang 10 066</b>	1	33	42049	<b>Antriebsstirnrad (19 Zähne) 10 038</b>	1	61	42052	<b>Vorgelegedrad (33 Zähne), für 3. Gang 10 042</b>	1
15	42066	<b>Schaltwelle für Rückwärtsgang 10 067</b>	1	34	42045	Büchse im Antriebsstirnrad 09 441	1	62		Rollenlager 30×72 Ø, 19 breit, N.J.M. 30	1
16	42077	Anschlagrohr für 1. Gang 10 084	1	35	46160	Sicherungsring auf Antriebsstirnrad 04 330/1	1	63	42056	<b>Schaltrad (15 u. 22 Zähne), für Rückw.-Gg. 10 046</b>	1
17	42074	Anschlagrohr für 2. Gang 10 081	1	36		Radial-Kugellager 35×72 Ø, 17 breit V.K.F. 6207	1	64	42047	Büchse im Rücklauf 10 088	1
18	42076	Anschlagrohr für Rückwärtsgang 10 082	1	37	42073	Distanzrohr 09 447	1	65	42058	Bolzen für Rücklauf 10 087	1
19		Stahlkugel 9,5 mm Ø, für Schaltgabel	3	38	46798	Distanzscheibe 03 986/1	1			Zylinderstift für Bolzen 4 × 10 Din 7	1
20	46816	Schraubenfeder für Schaltgabel 04278/1	3	39	46794	Oelfangblech 04 331/1	1				
21	46790	Sperrblech für Schaltwelle 08 721	1								

TAFEL 7: PROMETHEUS-GETRIEBE AGN 18






TAFEL 8: ZWISCHENGETRIEBE





TAFEL 9: VORDERACHSANTRIEB




# TAFEL 10: HINTERACHS-ANTRIEB

Zur Bestellung sind auf keinen Fall „Bildnummern“ sondern ausschließlich „Stücknummern“ zu verwenden.

Bild Nr.	Stück- (Bestell-) Nummer	HINTERACHS-ANTRIEB	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück- (Bestell-) Nummer	HINTERACHS-ANTRIEB	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück- (Bestell-) Nummer	HINTERACHS-ANTRIEB	Anz. pro Wag.
1—47023		Hinterachs-antrieb, kompl., bis Wagen 20 394	1			<b>Antriebskegelradwelle und Einstellbüchse</b>		29	47898	Sechskantschraube zur Befestigung des Tellerrades beim Z. F.-Sperrdifferential	12
2—47023		Hinterachs-antrieb, kompl., ab Wagen 20 395 bis Wagen 23 191	1					30	47634	Sicherungsblech	6
3—47023		Hinterachs-antrieb, kompl., ab Wagen 23 192	1	11/30	47934	Antriebskegelradwelle und Tellerrad kompl., mit Gleason-Verzahnung nur zusammen lieferbar	1			<b>Seitliche Lagerflansche</b>	
		<b>Achsgehäuse</b>		11/30	47941	Antriebskegelradwelle und Tellerrad kpl., mit Klingenberg-Verzahnung nur zusammen lieferbar	1	31	1—47799	Lagerflansch	2
	47925	Achsgehäuse, komplett, 1. Ausführung	1		41583	Zylinderringlager W U P M 40 e	1	32	41584	Kegelrollenlager	2
1—47925		Achsgehäuse, komplett, 2. Ausführung	1		47820	Distanzhülse	1	33	41835	Dichtungshalter, rechts und links	2
3—47925		Achsgehäuse, komplett, ab Wagen 20 358 bis Wagen 23 191	1		47288	<b>Einstellbüchse</b>	1	1—41597	Simmerring	2	
4—47925		Achsgehäuse, komplett, ab Wagen 23 192	1		41417	Gummidichtung zwischen Einstellbüchse und Achsgehäuse	1	34	2—57794	Sicherungsblech, komplett	2
1—47032		Achsgehäuse, 1. Ausführung	1		47804	Nutmutter	1			Federring 10,5 Din 127	4
1—47032		Achsgehäuse, 2. Ausführung	1		47808	Sicherung	1			Sechskantmutter M 10 Din 934	8
1—47032		Achsgehäuse, ab Wagen 20 358 bis Wagen 23 191	1			Sechskantschraube M 6 × 12 Kr K 131	1			<b>Flanschwelle</b>	
1—47032		Achsgehäuse, ab Wagen 23 192	1		57421	Federring 6,6 Din 127	1	35	1—47315	Flanschwelle, kpl., mit Büchse, bis 3000. Wag.	2
47864		Stiftschraube für Lagerflansch	8		47807	Doppelschrägkugellager	1	35	2—47315	Flanschwelle, kpl., mit Büchse, ab 3001. Wagen	2
		Stiftschraube für Deckel, M 8 × 22 Kr K 137	4		41515	Scheibe	1	36	41400	Sechskantschraube	2
		Stiftschraube für Deckel, M 8 × 30 Kr K 137	4		57434	Dichtungshalter	1	37	41616	Sicherungsblech	2
2	47849	Zentrierhülse für Achsgehäuse und Deckel	4		57435	Lederdichtungsscheibe } bis Wagen 20 394	1			<b>Seitliche Gelenkwellen</b>	
	57821	Entlüftungsnippel	1		57436	Spannfeder	1	38	1—47938	Nadelgelenkwelle, komplett	2
		Dichtring B 12 × 18, Din 4609	1			Scheibe	1	39	41904	Kreuznadelgelenk, kompl., innen } nur zusammen	2
		Schutzkappe	1		20	Dichtungshalter } ab Wagen 20 395	1	40	41901	Kreuznadelgelenk, kompl., außen } lieferbar	2
4	2—47149	Deckel für Achsgehäuse, bis Wagen 20 357	1		21	Simmerring	1			Stiftschraube } zur Befestigung	8
4	3—47149	Deckel für Achsgehäuse, ab Wagen 20 358	1		560324—1	Sicherungsschraube für Dichtungshalter	1			Sechskant-Mutter } an der Flanschwelle	4
		Spannring	8		22	Flansch	1			Paßfeder A 12 × 8 × 52 Din 496	2
		Sechskantmutter M 8 Din 934	8		23	Kronenmutter M 26 × 1,5 Kr 754	1			Kronenmutter M 30 × 1,5 Kr 754	2
5	41734	Innen-Sechskant-Verschlußschraube } für Achsgeh. und Deckel	2		24	Splint 5 × 50 Din 94	1			Splint 6 × 55 Din 94	2
6		Dichtring B 26 × 32 Din 4609	2		25	Sechskant-Schraube	6			<b>Gelenkwelle</b>	
					26	Federring 10,5 Din 127 } zur Befestigung der Gelenkwelle	6	41	47156	Gelenkwelle, komplett vom Zwischengetriebe nach dem Achsantrieb	1
					52739	Sechskantmutter	6				
		<b>Aufhängung</b>				<b>Sperrdifferential und Tellerrad</b>					
7	1—89759	Zwischenstück	2		27	Sperrdifferential, kpl., von Z. F. bis 3000. Wag.	1				
8		Sechskantschraube M 12 × 1,5 × 120 Kr K 133	2		27	Sperrdifferential, kpl., von Z. F., ab 3001. Wag. bis Wagen 23 191	1				
		Sicherungsschraube 12,5 Din 432	2		27	Sperrdifferential, kpl., von Z. F., ab 23 192. Wag.	1				
		Sechskantmutter M 12 × 1,5 Kr 751	2		28/11	Tellerrad und Antriebskegelradwelle kompl., mit Gleason-Verzahnung nur zusammen lieferbar	1				
9	77422	Zwischenstück	1		47934	Tellerrad und Antriebskegelradwelle, kpl., mit Klingenberg-Verzahnung nur zusammen lieferbar	1				
10	78489	Sechskantschraube mit Splintloch	1		47941		1				
		Scheibe A 12,5 Kr K 143	1								
		Kronenmutter M 12 × 1,5 Din 753	1								
		Splint 3 × 25 Din 94	1								

TAFEL 10: HINTERACHS-ANTRIEB




# TAFEL 11: VORDERE EINZELRADAUFHÄNGUNG

Zur Bestellung sind auf keinen Fall „Bildnummern“ sondern ausschließlich „Stücknummern“ zu verwenden.


Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	VORDERE EINZELRADAUFHÄNGUNG	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	VORDERE EINZELRADAUFHÄNGUNG	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	VORDERE EINZELRADAUFHÄNGUNG	Anz. pro Wag.	
<b>Lenker und Lenkerbefestigung</b>												
1	78106	Lagerbock für oberen Lenker, links	1	33	50600	Schwenklager, links	1	69	1-48032	Bremsbackenhalteblech, komplett, links	1	
	78107	Lagerbock für oberen Lenker, rechts	1	33	50601	Schwenklager, rechts	1	69	1-48033	Bremsbackenhalteblech, komplett, rechts	1	
	87550	Beilage für Lagerbock	4	34	2-49473	Büchse im Schwenklager für unteren Achsbolzen	2		48793	Bolzen, komplett, für Exzentrerscheibe	4	
	87551	Beilage für Lagerbock, 1 mm stark } für Sturz-	nach	35	49472	Achsbolzen, oben	2		640118-0	Reibungsscheibe für Exzentrerscheibe	4	
	1-87551	Beilage für Lagerbock, 2 mm stark } einstellung	Bed.			Kerbstift 6 x 50 KS 1, dazu	2		640103-2	Druckfeder für Exzentrerscheibe	4	
2	77409	Befestigungsschraube f. ob. Lagerbock a. Rahmen	4	2-49211	Lager, komplett	Lager, komplett	2		640105-0	Exzentrerscheibe	4	
		Halbblanke Scheibe 13 Kr 963	4	1-49211	Lager	Büchse	2		640071-0	Führungsbolzen für Bandbremsbacke	4	
		Befestigungsschraube, seitlich, für Lagerbock	4	37	1-49474	Sechskantschraube M 12x1,5x45 KrK 133	2		640117-0	Federscheibe	8	
		M 12 x 1,5 x 75 Kr K 133	4	38		Sicherungsblech	2		640107-0	Unterlegscheibe } für Führungsbolzen	16	
		Federring 12,5 Din 127, dazu	4	39	49511	Unterlegscheibe für Filzring	2		70	78190	Splint 3 x 15 Din 94	4
3	2-63914	Gummiblockbüchse	4	40	49478	Filzring	2		71		Oellänger, komplett	2
4		Klemmschraube M 10x40 Kr K 131	4	41	49477	Filzring	2				Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 30 Kr K 133	10
		Federring 10,5 Din 127	4	42	49480	Druckscheibe	4				Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 40 Kr K 133	z. Befestigen d. Bremsback-
5	89383	Welle	2	43	49479	Haltestift	4				M 12 x 1,5 x 40 Kr K 133	Haltebl. und
6	1-63976	Sicherungsscheibe	4	44		Kappe	2				Federscheibe 12,5 Din 127	Tragflansch a.
7		Federring 21 Din 127	4	45	49215	Federring 19 Din 127	2				Sechskantmutter M 12x1,5 Kr 751	Schwenklager
8	63978	Klemmschraube	4	46		Sechskantmutter M 18x1,5 Kr 751	2					
9	53112	Lagerbock für unteren Lenker	2	47	49523	Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 30 Kr K 144	4					
10		Befestigungsschraube für unteren Lagerbock	10			Flache Sechskantmutter M 12 x 1,5 Kr 752	4					
		am Rahmen, M 12 x 1,5 x 28 Kr K 133	10			Verlängerter Schmierkopf, komplett, für	2					
		Federring 12,5 Din 127, dazu	10			Schwenklager						
11		Klemmschraube für Lagerbock M 12x1,5x45	4			bis Wagen 22 500						
		Kr K 133	4			Achsbolzen, unten, komplett	2					
		Federring 12,5 Din 127	4	48	49743	Achsbolzen, unten	2					
12	63366	Sechskantmutter M 12 x 1,5 Din Kr 751	4	49	49742	Verschlußstopfen	2					
13	1-63970	Welle zur unteren Lenkerlagerung	2	50	49727	Druckring, oben	2					
14		Sicherungsscheibe	4	51	89777	Druckring, unten	2					
15	63977	Federring 26 Din 127	4	52	89776	Druckschraube für unteren Druckring	2					
16		Klemmschraube	4	53	49477	Federring 8,5 Din 127, dazu	2					
17	1-77127	Oberer Lenker	2	54	49216	Filzring	2					
18	1-63980	Büchse im oberen Lenker	4	55	49514	Lagerzapfen	4					
19	89565	Sicherungsschraube im oberen Lenker für	4	56	1-49475	Beilagscheibe	2					
		Lenkerwelle	4			Büchse für Lagerzapfen	4					
19	1-63981	Lagerbolzen für oberen Lenker am Rad	2			Schmierkopf, dazu, A 16 Kr 1411	4					
		bis Wagen 22 500				Einbau der Zentralschmierung						
19	1-63981	Lagerbolzen für ob. Lenker, am Rad, links } ab Wag.	1	57		Einbau der Zentralschmierung	2					
20	2-63981	Lagerbolzen für ob. Lenker am Rad, rechts } 22 501	nach	58	67594	Blanke Scheibe B 23 Kr K 143	2					
21	49516	Druckscheibe für obere Lagerung	Bed.	59	49495	Kronenmutter	2					
22	49517	Druckscheibe für obere Lagerung	4	60	87553	Splint 5 x 45 Din 94	2					
23	49512	Filzring für Lagerbolzen	4	61	49482	Gleitbüchse mit Schutzhülse, kompl.	2					
24	1-63983	Schutzkappe für Filzring	2	62	49218	Stellring für Gleitbüchse	2					
25	87491	Scheibe für Dichtung	2		53429	Gewindestift M 6 x 8 Din 553, dazu	2					
		Stiftschraube	2			Filzstreifen in Gleitbüchse	2					
		Sechskantmutter M 8 Din 935	2			Abschlußmanschette	2					
		Splint 2 x 18 Din 94	2			Schlauchbinder, komplett	4					
25		Druckschmierkopf A 16 Kr 1411, für Lagerbolzen	2									
		bis Wagen 22 500										
26	1-78970	ab Wagen 22 501, Einbau d. Zentralschmierung	2									
27	1-63913	Unterer Lenker, komplett	8	63	49107	Lenkschenkel, links } bis Wagen 22 500	1					
		Gummiblockbüchse für unteren Lenker und		63	49108	Lenkschenkel, rechts } ab Wagen	1					
		Lagerbock für unteren Lenker		63	1-49107	Lenkschenkel, links, komplett } 22 501	1					
				63	1-49108	Lenkschenkel, rechts, komplett } 22 501	1					
				64		Scheibenkeil 8 x 11 Din 304	1					
				65		Flache Kronenmutter M 22 x 1,5 Kr 754	2					
				66		Splint 5 x 40 Din 94	2					
28	77339	Vorderfeder	4			Druckschmierkopf A 16 Kr 1411, für beide	6					
29	63986	Federhalter für Vorderfeder	4			Achsbolzen und Lenkschenkel						
		Federring 12,5 Din 127	4			bis Wagen 22 500, ab Wagen 22 501,						
30		Befestigungsschraube für Federhalter	4			Einbau der Zentralschmierung						
		M 12x1,5x70 Kr K 133, bis 500. Wagen				Sechskant-Verschlußschraube } für	2					
30		Befestigungsschraube für Federhalter	4			M 14 x 1,5 Din 4610	Schwenklager					
		M 12 x 1,5 x 75 Kr K 133, ab 501. Wagen				Dichttring B 14 x 18 Din 4609	2					
31	89750	Gummipuffer	4									
		Federring 6,6 Din 127	8									
		Mutter M 6 Kr 751, für Pufferbefestigung	8									
32	1-87458	Fanggurt für unteren Lenker, bis 500. Wagen	4	67	1-50337	Tragflansch, komplett, mit Büchse, rechts	1					
32	2-87458	Fanggurt für unteren Lenker, ab 501. Wagen	4	67	1-50338	Tragflansch, komplett, mit Büchse, links	1					
		Befestigungsschraube M 12x1,5x40 Kr K 133	4	68	49500	Büchse im Tragflansch	2					
		Federring 12,5 Din 127	4									
<b>Schwenklager</b>												
<b>Hydraulische Innenbandbremse</b>												
<b>Bandbremsbacke und Belag</b>												
<b>Lagering</b>												
<b>Radnabe</b>												
<b>Bremstrommel</b>												

TAFEL 11: VORDERE EINZELRADAUFHÄNGUNG





TAFEL 12: HINTERE EINZELRADAUFHÄNGUNG



# TAFEL 13: ROSS-LENKSTOCK

Zur Bestellung sind auf keinen Fall „Bildnummern“ sondern ausschließlich „Stücknummern“ zu verwenden.

Bild Nr.	Stück- (Bestell-) Nummer	ROSS-LENKSTOCK	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück- (Bestell-) Nummer	ROSS-LENKSTOCK	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück- (Bestell-) Nummer	ROSS-LENKSTOCK	Anz. pro Wag.
<b>Lenkstockgehäuse</b>											
1	1-50067	<b>Roß-Lenkstock, Modell 660, komplett</b>	1	18	5-50126	<b>Lenkrad, ohne Deckel</b>	1	34	50745	Druckscheibe	2
	49547	Lenkstockgehäuse mit Büchsen	1	19	48577	Deckel zum Lenkrad	1	37	50744	Druckfeder	2
2	640282-0	Büchse, innen, RL-18-A	1					35	2-50747	Kugelpfanne	4
3	640281-0	Büchse, außen, RL-18-O	1					36	50746	Abstandsrohr	2
4	640324-0	Gehäusedeckel 665 100	1		48258	Druckknopf, komplett	1	38	50748	Verschraubung	2
	640300-0	Nachstellschraube 021 065	1			besteht aus :		39	50260	Splint 4 × 45 Din 94	2
	640301-0	Feststellschraube 025 031	1	20		Druckknopf	1	40	50261	Federschützring, für vorder. Schubstangenkopf	1
	640310-0	Verschlußstopfen 3/4" Fitt	1	21		Kontaktplatte	1	41	1-48149	Federschützring, für hint. Schubstangenkopf	1
	640274-0	Feststellschraube 000 004	1	22		Kontaktplatte mit Feder	1	41	2-48149	<b>Lenkspurhebel, komplett, ab Wagen 22 500</b>	1
	640275-0	Sechskant-Mutter 024 015	1	23	48895	Büchse zum Druckknopf	1	42	48776	Obere Büchse, bis Wagen 22 500	1
5	640311-0	Sechskant-Seitendeckelschraube 3/8" × 22, Din 931	2		48787	Gelenkstück	1	42	2-48776	Obere Büchse, ab Wagen 22 501	1
6		Sechskant-Seitendeckelschraube 3/8" × 35, Din 931-4	4		72298	Lockkabel 1,5 mm <sup>2</sup>	pro mtr.	43	48777	Untere Büchse	1
7		Federring 9 × 2,5/4 Din 127	6					44	48775	Druckschmierkopf A 16 Kr 1411, bis Wagen 22 500	4
8	640335-1	Abschlußdeckel mit Oelstandrohr 402 008/084 001	1	24	48142	<b>Lenkstockbefestigung</b>		44	49744	Druckschmierkopf A 16 Kr 1411, bis Wagen 22 500	1
8	640303-0	Prüfrierdichtung 034 004	1	25		<b>Lagerbock für Lenkstock</b>		44	49746	<b>Bolzen für Lenkspurhebel, kpl. } ab Wagen 22 500</b>	1
		Zylinder-Kopfschraube 1/4" × 10 Din 65	4	26		Klemmschraube M 12 × 1,5 × 40 Din Kr 133	2	45	48778	Stopfen, dazu	1
		Federring 7 × 2/3 Din 127	4			Federring 12,5 Din 127	2	46	48780	Druckscheibe	1
9	49548	Fingerhebelwelle 664 100 / 000508 mit Kronenmutter und Splint	1			Befestigungsschraube M 12 × 1,5 × 28 Din Kr 133	4	47	48781	Untere Dichtung	1
9	1-49548	Fingerhebelwelle, kpl., 664 100 / 044 998 / 000 508 mit Timken-Rollenlager, Kronenmutter und Splint	1		49490	Federring 12,5 Din 127	4	48	48872	Schutzkappe	1
10	640296-0	Timken-Rollenlager, komplett 044 998	1		49491	Schelle am Lenkstock	1	49		Nutmutter	1
11	640294-0	Kronenmutter 000 508	1			Gewindebolzen, dazu	1	49	48779	Hakenspringring 38 Din Kr 252	1
12		Splint 5 × 50 Din 94	1			Klemmschraube M 12 × 1,5 × 35 Din Kr 133	1	50	4 sW × 16 Din 7	Zylindr.-Stift im Bolzen 3 T × 24 Din 7	1
13	49553	<b>Schnecke, Lenksäule und Lenkradmutter</b>	1	27	1-48239	Sechskantmutter M 12 × 1,5 Din Kr 751	3	51		Zylindr.-Stift im Lagerbock (48 150)	1
13	1-49553	<b>Schnecke, Lenksäule, Lenkradmutter und Lager, komplett</b>	1		2-48239	Federring 12,5 Din 127	3	51	52	Federnde Zahnscheibe F Z J M 30 × 1,5	1
		663 003 / 091 007 / 7 / C-20			75158			52	48884	Alnorm. Sechskantmutter für Bolzen	2
	640283-0	Kugellaufring 400 004	2	28	48242	<b>Übertragungsorgane</b>		53	50341	<b>Spurstange, komplett</b>	2
	640284-0	Kugel 1/4"	32	29	2-50257m	<b>Lenkhebel</b>	1	53	50342	Spurstangenrohr	2
	640285-0	Hilferring 400 005	2		50258m	Druckschmierkopf A 16 Kr 1411 / 22 500	1	54	50343m	Spurstangenkopf, komplett, mit Linksgewinde	2
	640286-0	Kugelförmig 000 390	2	30	50258m	<b>Lenkhebel, komplett, mit Rohre } ab Wagen für Zentralschmieranschluß } 22 501</b>	1	55	50347m	Spurstangenkopf mit Linksgewinde	2
14	640287-0	Lenkradmutter C-20	1	31	50258	<b>Schubstange, komplett</b>	1	56	50347	Spurstangenkopf, komplett, mit Rechtsgewinde	2
15	640278-0	Scheibenkeil für Lenkrad 038 601	1			<b>Schubstangenrohr</b>	1			Sechskantschraube M 10 × 35 Din 931	4
	49546	Sicherungsblech für Lenkrad 000 526	1			<b>Schubstangenkopf, vorn, komplett</b>	1			(Klemmschraube)	4
16	1-49552	<b>Mantelrohr, komplett, mit Nachstellmutter und Gummibüchse</b>	1	32	1-50770	<b>Schubstangenkopf, hinten, komplett</b>	1	57	2-50768	Federring 10,5 Din 127	4
17	1-50067	Härterbüchse	1	33		Schubstangenkopf, hinten	2	58	1-50770	Sechskantmutter M 10 Din 934	4
	50285	Nachstellmutter 226 005	1			Sechskantschraube M 10 × 35 Din 931	2	59	2-50769	Sechskantmutter M 10 Din 934	4
						Federring 10,5 Din 127	2	60	50743	Druckfeder	4
						Sechskantmutter M 10 Din 934	2	61	50740	Deckel	4
						Sechskantmutter M 10 Din 934	2	62	48889	Sechskantschraube	8
						Flache Kronenmutter M 14 × 1,5 Din Kr 754	2	63	48873	Dichtungsblech	4
						Splint 3 × 28 Din 94	2	64	48874	Federscheibe	4
								65	48874	Flache Kronenmutter M 14 × 1,5 Din Kr 754	4
										Splint 3 × 28 Din 94	4




# TAFEL 14: MÜNZ-LENKSTOCK

Zur Bestellung sind auf keinen Fall „Bildnummern“ sondern ausschließlich „Stücknummern“ zu verwenden.

Bild Nr.	Stück- (Bestell-) Nummer	MÜNZ-LENKSTOCK	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück- (Bestell-) Nummer	MÜNZ-LENKSTOCK	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück- (Bestell-) Nummer	MÜNZ-LENKSTOCK	Anz. pro Wag.
		<b>Lenkstockgehäuse</b>									
1	1-48157 49580	„Münz“-Lenkstock, Type S 3, komplett Lenkstockgehäuse mit Büchsen, SH 301 R / SH 323-1	1 1	10	49607	Federring, L 224-2	1			<b>Lenkrad und Signalbetätigung</b>	
	49599	Lenkstockgehäusebüchse SH 323-1	2	11	49611	Sechskantmutter, L 337	1			<b>Lenkrad</b>	1
2	49601	Schraube für Lenkstockgehäuse S 325	1	12	49582	Lenkspindel mit Spindelrohr S 303-5 / SH 304-2	1	25	5-50126	Deckel zum Lenkrad	1
3	49614	Mutter, dazu, L 429	1	13	49584	Lenkmutter, S 306	1	26	48877	Blanke Linsensenschraube M 4 × 25 Din 88	2
	49596	Flansch, unten, S 318	1	14	49588	Kugelring, unten, S 310	1	27	48258	Druckknopf, komplett, für Signalbetätigung	1
		mit } nur zusammen		15	49591	Kugelhalter, S 313	1				
4	49598	Ölstandrohr 49597 S 319 } lieferbar	1	16	49589	Fester Kugelring, oben, S 311	1				
5	49600	Dichtung für Flansch, S 322	4	17	49592	Kugelhalter, oben, S 314	1				
6	49605	Sechskantschraube für Flansch, S 324	4	18	49590	Löser Kugelring, oben, S 312	1				
7	49581	Seitlicher Gehäusedeckel, SG 302	1	19	49608	Sicherungsschraube zur Lenkmutter, L 335	1				
8	49603	Sechskantschraube, dazu, L 226	6	20	49613	Scheibfeder, SA 281	1				
	49604	Federring, dazu, L 230	1	21	49610	Flache Sechskantmutter, SH 336 } Spindelrohr	1	28	48142	<b>Lagerbock für Lenkstock</b>	1
	49595	Dichtung für seitlichen Gehäusedeckel, L 317	1	22	49594	Schutzrohr, S 316-2	1	29		Klemmschraube M 12 × 1,5 × 45 Kr K 133	2
	49612	Warze für seitlichen Gehäusedeckel, S 328	1	23	49593	Verschlußmutter, S 315-1	1	30		Federring 12,5 Din 127	2
	49609	Öleinfüllschraube, L 138	1	24	49602	Schraube für Verschlußmutter, LG 141	1			Sechskantschraube M 12 × 1,5 × 35 Kr K 133	4
9	49587	Lenkwelle, SH 309-1	1		49606	Federring, dazu, L 130	1			Federring 12,5 Din 127	4
	49585	Innerer Kugelring, L 307 } nur zusammen	1		49615	Sechskantmutter, L 229	1		49490	Schelle am Lenkstock	1
	49586	Äußerer Kugelring, L 308 a } lieferbar	1		1-48157	Härterbüchse	1		49491	Gewindebolzen, dazu	1
					49616	Schmiernippel, SK 160	1			Klemmschraube M 12 × 1,5 × 35 Kr K 133	1
					49617	Unterlegscheibe, SK 168	1			Sechskantmutter M 12 × 1,5 Din Kr 751	1
					49618	Filzscheibe, S 331	1			Federring 12,5 Din 127	1

TAFEL 14: MÜNZ-LENKSTOCK





# TAFEL 15: FAHRGESTELL

Zur Bestellung sind auf keinen Fall „Bildnummern“ sondern ausschließlich „Stücknummern“ zu verwenden.

Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	FAHRGESTELL	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	FAHRGESTELL	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	FAHRGESTELL	Anz. pro Wag.
		<b>Rahmen</b>				<b>Anhängekupplung</b>					
		<b>Rahmen, komplett</b>		29*	77220	<b>Auflagewinkel, bis 300 Wagen</b>	1		87056	<b>Anhängekupplung, komplett</b>	1*
1	2-78054	Rahmenlängsträger, rechts, bis 300. Wagen.	1	30*	77375	Auflagewinkel, ab 301. Wagen } links vorn	1		89208	Lager, komplett	1
1	1-77038	Rahmenlängsträger, rechts, bis 300. Wagen.	1	31*	1-77221	Auflagewinkel, bis 300. Wagen } rechts vorn	1	55	62902	Rohe Senkschraube	4
1	2-77038	Rahmenlängsträger, rechts, ab 301. Wagen.	1	32*	77376	Auflagewinkel, ab 301. Wagen } links hinten	1	56	62903	Anschlaghülse	4
2	1-77039	Rahmenlängsträger, links, bis 300. Wagen	1	33*	77222	Auflagewinkel, bis 300. Wagen } rechts hinten	1	57		Blanke Kronenmutter M 10 Din 935	4
2	2-77039	Rahmenlängsträger, links, ab 301. Wagen	1	34*	1-77223	Auflagewinkel, ab 301. Wagen } rechts hinten	1	58	62900	Scheibe	1
	78935	Vorderer Schutzquerträger, kpl., bis 300. Wag. anschraubbar	1		77379	Bremsschlauchführung, komplett, links	1	59	89209	Federbolzen	1
	1-78935	Vorderer Schutzquerträger, kpl., ab 301. Wag. anschraubbar	1		77325	Bremsschlauchführung, komplett, rechts	1	60	62904	Drehbüchse	1
		Befestigungsschraube M 12 x 1,5 x 28 Kr K 133	6		77326	Bock, komplett, vorn für Verstrebung	2	61	89210	Druckfeder	1
		Sechskantmutter M 12 x 1,5 Kr 751	6		76260	Bock, komplett, hinten für Wagenheberstütze	2	62	62905	Federteller	1
		Federring 12,5 Din 127	6		77275	Spannstrebe	2	63		Blanke Kronenmutter M 20 Din 935	1
3*	77096	Konsol für Kühler, bis 300. Wagen	1			Federring 17 Din 127	4	64	89211	Splint 4 x 40 Din 94	1
4	1-77044	Vorderer Querträger, komplett, bis 300. Wagen für vorderen Achsantrieb	1	35*	78919	Sechskantmutter M 16 x 1,5 Kr 751	8	65	62906	Haken, komplett	1
4	75187	Vorderer Querträger, komplett, ab 301. Wagen für vorderen Achsantrieb	1	36*	78918	Tragarm m. Lauzapf., kpl., links für Reserverad	1	66		Blanke Scheibe 22 Din 1440	1
5	2-77041	Hinterer Querträger, komplett, für vorderen Achsantrieb	1			Tragarm m. Lauzapf., kpl., rechts für Reserverad	1	67		Splint 5 x 35 Din 94	1
6	1-77063	Hauptquerträger, komplett	1			<b>Anmerkung:</b> Die mit * bezeichneten Teile können in besonderen Fällen auch einzeln geliefert werden. Im allgemeinen wird der „Rahmen“ nur komplett geliefert.					
7	1-77060	Vorderer Querträger, komplett, für hinteren Achsantrieb	1			<b>Stoßdämpfer</b>		68	62908	Kette, blank, 0,259 m x 5 Din 766	1
8	1-77051	Hinterer Querträger, komplett, für hinteren Achsantrieb	1	37	87602	doppelt wirk. Stoßdämpfer mit Hebel, komplett, links vorn und rechts hinten	2	69	89214	Dreieckring	2
9	78931	Schlußquerträger, komplett, bis Wagen 20 063	1	37	87603	doppelt wirk. Stoßdämpfer mit Hebel, komplett, links hinten und rechts vorn	2	70	77300	Zughaken, komplett, vorn und hinten	4
9	1-78931	Schlußquerträger, komplett, ab Wagen 20 064 bis 300. Fahrzeug	1	37	1-87602	doppelt wirk. Stoßdämpfer mit Hebel, komplett, links vorn und rechts hinten	2	71	77462	Flache Sechskantmutter M 20 x 1,5 Kr 752	8
9	1-75930	Querträger für Zwischengetriebe, anschraubbar bis 300. Wagen	1	37	1-87603	doppelt wirk. Stoßdämpfer mit Hebel, komplett, links hinten und rechts vorn	2			Sicherungsring	4
2	77066	Querträger für Zwischengetriebe, anschraubbar ab 301. Wagen	1	37	600212-0	doppelt wirk. Stoßdämpfer, mit Hebel, kompl., links vorn und rechts hinten	4	72		<b>Batteriekasten und Befestigung</b>	
		Sechskantschraube M 10 x 25 Kr K 131	4	37	600211-0	doppelt wirk. Stoßdämpfer, mit Hebel, kompl., links hinten und rechts vorn	4	72	78943	Batteriekasten, kompl. vorn, bis Wagen 21 784	1
		Sechskantmutter M 10 Kr K 113	4			doppelt wirk. Stoßdämpfer, mit Hebel, kompl., links hinten und rechts vorn	4	72	1-78943	Batteriekasten, kompl., vorn, ab Wagen 21 785	1
		Federring 10,5 Din 127	4			Hebel für vordere Stoßdämpfer	16	73	75149	Tragband	1
10	1-37314	Bock, rechts, komplett, für hintere Motoraufhängung	1	38	87371	Hebel für hintere Stoßdämpfer	16	74	77569	Halter	1
10	37394	Bock, rechts, komplett, ab 301. Wagen	1	39	87370	Gummibüchse zum Hebel	8	73	77487	Spannband, bis Wagen 21 784	1
11	1-37315	Bock, links, komplett, für hintere Motoraufhängung	1	40	640023-0	Gestänge, komplett	8	74	1-77487	Spannband, ab Wagen 21 785	1
11	37393	Bock, links, komplett, ab 301. Wagen	1	41	89284	Bügel für Gestänge a. d. untern Schwinge, kpl.	8	74	89571	Spannschraube, bis Wagen 21 784	1
12	1-61196	Bock, kompl. für Handbremse, bis 500. Wagen	1	42	1-89681	Federring 10,5 Din 127	8	74	2-89571	Spannschraube, ab Wagen 21 785	1
12	56122	Bock, kompl., für Handbremse, ab 501. Wagen	1	43	62653	Mutter für Bügel M 10 Din 934	8	75		Flügelmutter M 8 Din 315	1
13	78183	Konsol, komplett, für Oeldruckbremse	1	44	640023-0	Gelenkstück für Gestänge	8			Sechskantschraube M 10 x 25 Din 933	1
	1-89385	Halter, vorn links, kompl. für Gummipuffer	1	45	600208-0	Gummibüchse für Gelenk	16			Befestigungsschraube M 10 x 20 Din 933	1
	1-89386	Halter, vorn rechts, kompl. für Gummipuffer	1			Federnde Zahnscheibe F Z A 8	24			Federring 10,5 Din 127	2
	1-89387	Halter, hinten links, kompl. zur Vorderachse	1			Mutter zum Bolzen M 8 Din 439	24			Sechskantmutter M 10 Din 934	2
	1-89388	Halter, hinten rechts, kompl. für Gummipuffer	2			<b>Reserveradbefestigung</b>				Befestigungsschraube M 6 x 15 Kr K 144	2
	89754	Halter, vorn links u. rechts, kpl. für Gummipuffer	2	46	78155	<b>Tragflansch</b>	2	76	78944	Scheibe	2
	89757	Halter, hinten links, kompl. zur Hinterachse	1	47	89499	Gleitscheibe, innen	2	76	1-78944	Federring 6,6 Din 127	2
	89758	Halter, hinten rechts, kompl. zur Hinterachse	1	48	89500	Gleitscheibe, außen	2	76	75148	Sechskantmutter M 6 Din Kr 751	2
14	1-78100	Federtopf, vorn links, kompl. für Vorderachse	1	48	89621	Büchse im Tragflansch	4	76	77574	Sechskantschraube M 8 x 15 Din 933	1
15	1-78101	Federtopf, vorn rechts, kompl. für Vorderachse	1	49	63837	Nutmutter, links	1	76	77487	Federring 8,5 Din 127	1
16	75101	Federtopf, hinten links, kompl. für Hinterachse	1	49	63838	Nutmutter, rechts	1	76	75148	Batteriekasten, kompl., hinten, bis Wagen 21 784	1
17	75103	Federtopf, hinten rechts, kompl. für Hinterachse	1	50		Hakenspringring 60 Kr K 252	2	76	75148	Batteriekasten, kompl., hinten, ab Wagen 21 785	1
18	75107	Federtopf, vorn links, kompl. für Vorderachse	1	51	87455	Verschlußdeckel	4	76	77574	Tragband	1
19	75105	Federtopf, vorn rechts, kompl. für Vorderachse	1	52	87672	Mitnehmerbolzen	6	76	77487	Halter	1
20	1-78110	Federtopf, hinten links, kompl. für Hinterachse	1	53	49503	Kronprinz-Wiehl-Sicherung	6	76	77487	Halter	1
21	1-78109	Federtopf, hinten rechts, kompl. für Hinterachse	1	54		Sechskantmutter M 18 x 1,5 Din Kr 751	6	76	77487	Halter	1
22*	89399	Befestigungsplatte für Stoßdämpfer, komplett links vorn und rechts hinten	2			<b>Laufräder</b>					
23*	89400	Befestigungsplatte für Stoßdämpfer, komplett rechts vorn und links hinten	2			<b>Scheibenrad komplett, 6 x 18, mit Haltering</b>	6		36212	<b>Motorverstrebung, komplett, vorn</b>	1
24*	76175	Stütze, hinten, für Vorderkotflügel	2			<b>Radkappe, komplett</b>	6			<b>Glatte Mutter M 12 x 1,5 Kr 751</b>	2
25*	1-78954	Stütze, kompl., bis 300. Wag. links vorn	1		76039	<b>Ventilschutzkappe</b>	6			<b>Motorverstrebung, komplett, hinten nur für Prometheus-Getriebe</b>	2
25*	75927	Stütze, kompl., ab 301. Wag. rechts vorn	1		68192	Befestigungsschraube M 8 x 15 Din 933	12			<b>Motorverstrebung, komplett, hinten nur für Z.F.-Getriebe</b>	2
26*	78954	Stütze, kompl., bis 300. Wag. links hinten	1		74485	Federring 8,5 Din 127	12			<b>Glatte Mutter M 10 Kr 751</b>	6
26*	75126	Stütze, kompl., ab 301. Wag. rechts hinten	1			<b>Niederdruckreifen 6" x 18, Flachbett</b>	6			<b>Federring 10,5 Din 127</b>	2
27*	78956	Stütze, kompl., bis 300. Wag. links hinten	1			<b>Schlauch, dazu, mit Schlangenventil</b>	6				
27*	75928	Stütze, kompl., ab 301. Wag. rechts hinten	1				6				
28*	78957	Stütze, kompl., bis 300. Wag. links hinten	1				6				
28*	75929	Stütze, kompl., ab 301. Wag. rechts hinten	1				6				

TAFEL 15: FAHRGESTELL




# TAFEL 16: FAHRGESTELL

Zur Bestellung sind auf keinen Fall „Bildnummern“ sondern ausschließlich „Stücknummern“ zu verwenden.

Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	FAHRGESTELL	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	FAHRGESTELL	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	FAHRGESTELL	Anz. pro Wag.
1	2-74067 1-60443 4-71563 74438 74454	<b>Kühleratrappe</b> Kühleratrappe, komplett Vorderes Motorhaubenlager Senkniete 3 x 8 Din 661 Lederriemen Hohlniete Köder, komplett	1 1 6 2 8 1		660106-0	Sechsk.-Schraube M 6x15 Kr K 131 Scheibe Federring 6,6 Din 127 Sechsk.-Mutter M 6 Din Kr 751 Befest.-Schraube M 6x8 KrK 131 Scheibe Federring 6,6 Din 127 Sechsk.-Schraube M 6x15 Kr K 131 Sechsk.-Mutter M 6 Din Kr 751	3 6 3 3 5 3 4 1 1	35 36	3-61181 4-61182	Sechskantmutter M 8 Din 934 Befestigungsschraube M 10 x 18 Kr K 144 für Winkel am Rahmen Federring 10,5 Din 127 Sechskantmutter M 10 Din 934 <b>Versteifungswinkel</b> , links <b>Versteifungswinkel</b> , rechts Befestigungsschraube M 8 x 18 Kr K 144 für Winkel an Stirnwand und Armaturen-blechhalter Befestigungsschraube M 8 x 15 Kr K 144 für Winkel an Stirnwand Sechskantmutter M 8 Din 934 Federring 8,5 Din 127 Befestigungsschraube M 10 x 18 Kr K 144 für Winkel am Rahmen Sechskantmutter M 10 Din 934 Federring 10,5 Din 127	9 6 6 6 1 1 2
2	76015	<b>Schutzgitter</b> Schutzgitter, komplett	1		65551 68584 56034	Durchführungsstülpe Durchführungsstülpe <b>Getriebeabdeckung, komplett</b>	1 1 1				3 9 9 6
3	1-66715	Verschlußkappe, komplett	1								6 6 1 1
4	1-78917	<b>Kühler</b> Kühler, komplett, bis Wagen 20 300	1			<b>Motorhaube</b> Motorhaube, komplett, 1. Ausführung	1				6 6
4	4-78917	Kühler, komplett, ab Wagen 20 301	1			Motorhaube, komplett, 2. Ausführung	1				1 1
5	61614	Dichtung für Füllschraube	1		3-76031	Motorhaube, komplett, 1. Ausführung	1				4
6	1-67823	Füllschraube	1		4-76031	Motorhaube, komplett, 2. Ausführung	1				4
7	A 11127	Ablaßbahn } bis Wagen Dichtung 12x18 Kr K 731 } 20 300 Ablaßbahn AM 14x1,5 Din Kr 1401 } ab Wag. Dichtung A 14 x 18 Din 7603 } 20 301	1 1 1 1		76032	Motorhaubenoberteil, links, 1. Ausführung	1				4 4
8	89426	<b>Kühlerbefestigung und Verstrebung</b> Befestigungsschraube	2		76033	Motorhaubenoberteil, rechts, 1. Ausführung	1				1
9	60561	Druckscheibe	2		1-76033	Motorhaubenoberteil, rechts, 2. Ausführung	1				1
10	60560	Tellerscheibe	4		26	Motorhaubenseitenteil, links	1				1
11	1-89418	Unterteilscheibe	2		26	Motorhaubenseitenteil, rechts	1				2
12	60458	Druckscheibe (Gummi)	4		27	Haubenscharnier, oben, komplett	1				2
13	660064-0 67522	Distanzhülse z. Befestig. der Kühlerverkleidung Halsmutter Federring 7,5 Din 127	6 6 6		28	Haubenscharnier, seitlich, komplett	2				2
14	1-71778	<b>Kühlerstrebe</b> Kühlerstrebe Sechskant-Schraube M 10 x 22 Din 931 Federring 10,5 Din 127 Sechsk.-Mutter M 10 Din 934 Sechsk.-Mutter M 10 Din 934 Sechsk.-Mutter B 10 Din 439	4 4 4 4 4 4		29	Lüftungsklappe, mit Stift, Scharnier und Feder	2				1 1 1 1 1
15	37331	<b>Kühlwasserleitung</b> Wasserrohr, links, komplett } bis Wagen Wasserrohr, rechts, komplett } 20 300	1 1		30	Scharnierband	2				1 1
16	37333	Wasserrohr, links, komplett } ab Wagen Wasserrohr, rechts, komplett } 20 301	1 1		31	Scharnierstift	2				1 1
17	1-37331	Wasserrohr, links, komplett } ab B. B. 1024	1		1-71715	Winkel für Druckfeder	2				1
18	2-37333	Wasserrohr, rechts, komplett } ab B. B. 1024	1		71719	Druckfeder	2				1
19	89279	<b>Unteres Wasserrohr</b> , bis Wagen 20 300	1		32	1-68540	Splint 3 x 35 Din 94	2			1
20	1-89279	<b>Unteres Wasserrohr</b> , ab Wagen 20 301	1			76881	Knopf	2			1
21	62565	Gewindestück	1				Scheibe 5,2 Din 134	2			1
22	37744	<b>Wasserrohrstutzen</b> Dichtung Halbblanke Scheibe, 8,3 Din 134 Hutmutter M 8 x 14 Kr K 127 Oberes Schlauchstück 27x125 Din Kr G 740	2 2 2 2				Federring 5,3 Din 127	2			1
23	38568	<b>Unteres Schlauchstück</b> Unteres Schlauchstück Bend für Schlauchbinder Schlauchbinder N K F	2 2 2 8				Federring 5,3 Din 127	2			1
24	62884	<b>Abdeckbleche</b> Vorderes Abdeckblech, unt. Kühler, komplett Vorderes Abdeckblech, am Motor, komplett Linkes Abdeckblech, am Motor, komplett Rechtes Abdeckblech, am Motor, komplett	1 1 1 1				Sechskantmutter M 5 Din 934	2			1 1 1 1
25	600350-0 600349-0	<b>Abdeckbleche</b> Sechsk.-Schraube M 6x18 Kr K 131 } für vord. Scheibe } Abdeckblech Federring 6,6 Din 127 } unterm Sechsk.-Mutter M 6 Din Kr 751 } Kühler	2 2 2				Sechskantmutter M 4 Din 934	4			1 1 1
26	1-78006	Vorderes Abdeckblech, unt. Kühler, komplett	1				Haubengriff	1			1
27	89360	Vorderes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Linsensensschraube M 3 x 9 Din 88	8			1
28	89348	Linkes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Federnde Zahnscheibe F Z J M 4	8			1
29	89354	Rechtes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
30	660106-0	Sechsk.-Schraube M 6x18 Kr K 131 } für vord. Scheibe } Abdeckblech Federring 6,6 Din 127 } unterm Sechsk.-Mutter M 6 Din Kr 751 } Kühler	2 2 2				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
31	1-78006	Vorderes Abdeckblech, unt. Kühler, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
32	89360	Vorderes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
33	89348	Linkes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
34	89354	Rechtes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
35	660106-0	Sechsk.-Schraube M 6x18 Kr K 131 } für vord. Scheibe } Abdeckblech Federring 6,6 Din 127 } unterm Sechsk.-Mutter M 6 Din Kr 751 } Kühler	2 2 2				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
36	1-78006	Vorderes Abdeckblech, unt. Kühler, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
37	89360	Vorderes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
38	89348	Linkes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
39	89354	Rechtes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
40	660106-0	Sechsk.-Schraube M 6x18 Kr K 131 } für vord. Scheibe } Abdeckblech Federring 6,6 Din 127 } unterm Sechsk.-Mutter M 6 Din Kr 751 } Kühler	2 2 2				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
41	1-78006	Vorderes Abdeckblech, unt. Kühler, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
42	89360	Vorderes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
43	89348	Linkes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
44	89354	Rechtes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
45	660106-0	Sechsk.-Schraube M 6x18 Kr K 131 } für vord. Scheibe } Abdeckblech Federring 6,6 Din 127 } unterm Sechsk.-Mutter M 6 Din Kr 751 } Kühler	2 2 2				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
46	1-78006	Vorderes Abdeckblech, unt. Kühler, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
47	89360	Vorderes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
48	89348	Linkes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
49	89354	Rechtes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
50	660106-0	Sechsk.-Schraube M 6x18 Kr K 131 } für vord. Scheibe } Abdeckblech Federring 6,6 Din 127 } unterm Sechsk.-Mutter M 6 Din Kr 751 } Kühler	2 2 2				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
51	1-78006	Vorderes Abdeckblech, unt. Kühler, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
52	89360	Vorderes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
53	89348	Linkes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
54	89354	Rechtes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
55	660106-0	Sechsk.-Schraube M 6x18 Kr K 131 } für vord. Scheibe } Abdeckblech Federring 6,6 Din 127 } unterm Sechsk.-Mutter M 6 Din Kr 751 } Kühler	2 2 2				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
56	1-78006	Vorderes Abdeckblech, unt. Kühler, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
57	89360	Vorderes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
58	89348	Linkes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
59	89354	Rechtes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
60	660106-0	Sechsk.-Schraube M 6x18 Kr K 131 } für vord. Scheibe } Abdeckblech Federring 6,6 Din 127 } unterm Sechsk.-Mutter M 6 Din Kr 751 } Kühler	2 2 2				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
61	1-78006	Vorderes Abdeckblech, unt. Kühler, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
62	89360	Vorderes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
63	89348	Linkes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
64	89354	Rechtes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
65	660106-0	Sechsk.-Schraube M 6x18 Kr K 131 } für vord. Scheibe } Abdeckblech Federring 6,6 Din 127 } unterm Sechsk.-Mutter M 6 Din Kr 751 } Kühler	2 2 2				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
66	1-78006	Vorderes Abdeckblech, unt. Kühler, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
67	89360	Vorderes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
68	89348	Linkes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
69	89354	Rechtes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
70	660106-0	Sechsk.-Schraube M 6x18 Kr K 131 } für vord. Scheibe } Abdeckblech Federring 6,6 Din 127 } unterm Sechsk.-Mutter M 6 Din Kr 751 } Kühler	2 2 2				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
71	1-78006	Vorderes Abdeckblech, unt. Kühler, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
72	89360	Vorderes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
73	89348	Linkes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
74	89354	Rechtes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
75	660106-0	Sechsk.-Schraube M 6x18 Kr K 131 } für vord. Scheibe } Abdeckblech Federring 6,6 Din 127 } unterm Sechsk.-Mutter M 6 Din Kr 751 } Kühler	2 2 2				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
76	1-78006	Vorderes Abdeckblech, unt. Kühler, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
77	89360	Vorderes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
78	89348	Linkes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
79	89354	Rechtes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
80	660106-0	Sechsk.-Schraube M 6x18 Kr K 131 } für vord. Scheibe } Abdeckblech Federring 6,6 Din 127 } unterm Sechsk.-Mutter M 6 Din Kr 751 } Kühler	2 2 2				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
81	1-78006	Vorderes Abdeckblech, unt. Kühler, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
82	89360	Vorderes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
83	89348	Linkes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
84	89354	Rechtes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
85	660106-0	Sechsk.-Schraube M 6x18 Kr K 131 } für vord. Scheibe } Abdeckblech Federring 6,6 Din 127 } unterm Sechsk.-Mutter M 6 Din Kr 751 } Kühler	2 2 2				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
86	1-78006	Vorderes Abdeckblech, unt. Kühler, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
87	89360	Vorderes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
88	89348	Linkes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
89	89354	Rechtes Abdeckblech, am Motor, komplett	1				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
90	660106-0	Sechsk.-Schraube M 6x18 Kr K 131 } für vord. Scheibe } Abdeckblech Federring 6,6 Din 127 } unterm Sechsk.-Mutter M 6 Din Kr 751 } Kühler	2 2 2				Sechskantmutter M 3 Din 934	8			1
91	1-78006	Vorderes Abdeckblech, unt. Kühler, komplett	1				Sechskantmutter M 3				

TAFEL 16: FAHRGESTELL



# TAFEL 17: FAHRGESTELL


Zur Bestellung sind auf keinen Fall „Bildnummern“ sondern ausschließlich „Stücknummern“ zu verwenden.

Bild Nr.	Stück- (Bestell-) Nummer	FAHRGESTELL	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück- (Bestell-) Nummer	FAHRGESTELL	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück- (Bestell-) Nummer	FAHRGESTELL	Anz. pro Wag.	
		<b>Handbremshebel</b>										
1	78913	Handbremshebel bis 500. Wagen	1	25	77238	Bremswelle bis 500. Wagen	1	49	68220	Stoplichtschalter	1	
1	1-78913	Handbremshebel ab 501. Wagen	1	25	1-77238	Bremswelle ab 501. bis 3 500. Wagen	1			Sechskantschraube M 6x10 Kr K 131 } zur Bef.	2	
2	67653	Klinkengriff	1	25	2-77238	Bremswelle, ab 3 501. Wagen	1			Federring 6,6 Din 127 } d. Schalters	2	
3	2-46561	Kopfbolzen zum Klinkengriff	2	26	73816	Druckschmierkopf	2		63751	Scheibe 6,2 Din 433 } am Rahmen	1	
	46542	Blanke Scheibe 6,2 Din 125	2	27	66756	Hebel, innen, für Handbremse	1			Oese für Zugfeder	1	
		Federscheibe	2	28		Paßfeder A 8x5x35 Din 496	1					
		Splint 1,6x10 Din 94	2	29		Klemmschraube M 10x48 Kr K 131	1					
	77241	Zugstange, komplett, zum Handbremshebel bis 500. Wagen	1			Federring 10,3 Din 127	1					
	1-77241	Zugstange, komplett, zum Handbremshebel ab 501. Wagen	1	30	64479	Sechskantmutter M 10 Kr K 113	1			<b>Ausgleichbehälter, Verteiler, Oelleitungen, Befestigungen</b>		
4	77242	Zugstange bis 500. Wagen	1	31		Hebel, außen, auf Bremswelle	2	50	600090-0	Ausgleichbehälter für Hauptbremszylinder	1	
4	1-77242	Zugstange ab 501. Wagen	1	31		Paßfeder A 8x5x25 Din 496	2	51	66859	Schraubenbolzen für Durchlaßstück	1	
5	66805	Feder zur Zugstange	1	32		Klemmschraube M 8x48 Kr K 131	2	52	600542-0	Dichtungsscheibe	1	
5	66806	Scheibe zur Feder	2	33	600113-0	Federring 8,3 Din 127	2	53	600543-0	Dichtungsring	1	
6	2-46412	Stangenkopf	1	34	600114-0	Sechskantmutter M 8 Kr K 113	2	54	600702-0	Schutzmantel	1	
		Sechskantmutter M 6 Kr K 113 } für Zugstange	1	35	1-89452	Auge für Bremswellenabstützung	2	55	600701-0	Befestigungsschelle	1	
7	66781	Sperrklinke	1	36	77297	Büchse für Auge	2	56		Sechskantschraube M 6x55 Kr K 131 } für Bef.	1	
8	63883	Scheibe für Sperrklinke	2	37		Abstützung	2			Federring 6,6 Din 127 } Schelle	1	
		Halbblanke Scheibe 6,2 Din 433	1	38	64409	Sechskantmutter M 10 Kr K 113	4		57	2-64900	Verteiler T.A. 6487	2
		Splint 1,6x10 Din 94	1	39	1-89329	Lagerwinkel, komplett, für Bremswelle	4			Halbrundscheibe M 5x15 Din 86	2	
9	1-66782	Lagerbolzen zur Sperrklinke u. Handbrems-Hebel	1	40	600121-0	Befestigungsschraube M 10x20 Din 931	4		89375	Federring 5,5 Din 127	2	
		Federring 7,5 Din 127	1		600123-0	Filzring	2			Rohrleitung, komplett, vom Ausgleichbehälter zum Haupt-Zylinder	1	
		Sechskantmutter M 6 Kr K 113	1		600124-0	Bremszug, komplett, zur Handbremse	2		600697-0	Durchlaßstück	1	
10	1-89238	Befestigungsplatte für Handbremshebel, kompl.	1		600122-0	Befestigungsmanchette	8		66851	Anschlußmutter A 12487 / 4909	1	
	66785	Bolzen für Handbremshebel	1	41	1-57880	Dichtungsschraube M 6x14 Kr K 131	4		600712-0	Befestigungsschelle	3	
11		Halbblanke Scheibe 21 Din 433 } dazu	1	41	1-57881	Druckschmierkopf A 16 Kr 1411	2			Blanke Halbrundscheibe M 5x10 Din 86	3	
		Splint 5x25 Din 94	1	42	1-67472	Gummipuffer	2		89365	Federring 5,3 Din 127	3	
12		Befestigungsschraube M 12x1,5x22 Kr K 133	3	43	600125-0	Bremskabelführung, komplett	2			Rohrleitung, komplett, vom Hauptbremszylinder nach links vorn	1	
		zur Befestigungsplatte	3	44	64750	Gabelkopf	4		89363	Rohrleitung, komplett, vom Hauptbremszylinder nach rechts vorn	1	
		Federscheibe 12,5 Din 127	3			Bolzen mit Kopf	4		89367	Rohrleitung, komplett, vom Hauptbremszylinder zum Verteiler	1	
13	66780	Zahnbogen	1			Halbblanke Scheibe A 8,3 Kr K 143	4		89369	Rohrleitung, komplett, vom Verteiler zum Schlauch rechts	1	
14	89468	Hülse	2			Splint 2x15 Din 94	4		89371	Rohrleitung, komplett, vom Verteiler zum Schlauch links	1	
15		Sechskantschraube M 10x40 Din 931 } zur Befestigung	2			Sechskantschraube M 8x15 Din 931 } f. Bremszug-	4		89373	Rohrleitung, komplett, vom Verbindungsschlauch zum Bremszylinder der Hinterräder	2	
		Federring 10,5 Din 127	2	45		Federring 8,5 Din 127 } träger	4		64899	Verbindungsschlauch T.A. 4012, zum hydraul. Bremszylinder der Vorderräder	2	
16	89266	Spannschloß, komplett	1			Sechskantschraube M 8x40 Din 931	4		89557	Verbindungsschlauch T.A. 5301, zum hydraul. Bremszylinder der Hinterräder	2	
17	89636	Bremszugstange	1			am Bremsbackenhalteblech	4		65407	Zwischenstück T.A. 4101, für Verbindungsschlauch	6	
18	65434	Schlitzgabel	1			Sechskantschraube M 8x35 Din 931	4			Mutter M 12x15 Kr K 115 } zum Zwischenstück	6	
	65666	Stellmutter	1			am Rahmen	8		65408	Federring 12,5 Din 127 } zum Zwischenstück	6	
		Kerbstift 3x22 Ks 1	1			Sechskantmutter M 8 Din 934	8		57824	Rohranschlußmutter T.A. 4907	16	
		Scheibe 12,5 Din 433	1			Federnde Zahnscheibe F.Z.A.M. 8	8		57824	Schutzschlauch 7x14 } pro mtr.	2	
		Splint 3x25 Din 94	1						87562	Halter für Oelschlauch zum Vorderrad	2	
19	65672	Feder	1						57865	Halter für Oelschlauch zum linken Hinterrad	1	
20	87476	Arretierungsgabel, komplett	1						57866	Halter für Oelschlauch zum rechten Hinterrad	1	
21	60736	Arretierungsmutter	1	46	3-66299	Oeldruckbremse						
		Kerbstift 4x22 Ks 1	1		66803	Hauptbremszylinder (selbstfüllend) A 15271	1					
		Bolzen	1	47	40506	Druckstange, komplett, T.A. 8347	1					
		Scheibe 10,3 Din 433 } für Handbremshebel, Bremshebel und	2	48	40508	Gabelkopf für Druckstange	1					
		Splint 2x15 Din 94 } Spannschloß	2			Bolzen	1					
23	66412	Zugfeder für Bremsgestänge	1			Sechskantmutter M 10 Kr K 133, für Druckstange	1		51	57824	Halter für Oelschlauch zum Vorderrad	2
24	77634	Halter für Zugfeder	1			Sechskantschraube M 8x22 Kr K 131 } zur Befest.	4		62	57865	Halter für Oelschlauch zum linken Hinterrad	1
			1			Federring 8,5 Din 127 } des Haupt-	4		62	57866	Halter für Oelschlauch zum rechten Hinterrad	1
			1			Sechskantmutter M 8 Kr K 113 } Zylinders	4		62			





TAFEL 18: FAHRGESTELL




# TAFEL 19: ZENTRALSCHMIERUNG

Zur Bestellung sind auf keinen Fall „Bildnummern“ sondern ausschließlich „Stücknummern“ zu verwenden.

Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	ZENTRALSCHMIERUNG	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	ZENTRALSCHMIERUNG	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	ZENTRALSCHMIERUNG	Anz. pro Wag.
		<b>Zentralschmierung</b>		21	77839	Rohrleitung Nr. 21, 4×0,9 Ø, 1680 mm lang	1		66448	Sechskant-Mutter Z-104	9
		<b>Einbau ab Wagen 22 500</b>		22	77840	Rohrleitung Nr. 22, 4×0,9 Ø, 1230 mm lang	1	41	77820	Zwischennippel Z-52	7
1	77824	Rohrleitung Nr. 1, 8×0,9 Ø, 650 mm lang	1	23	77841	Rohrleitung Nr. 23, 4×0,9 Ø, 130 mm lang	1	42	59809	Rohrkupplung Z-325	1
2	77825	Rohrleitung Nr. 2, 8×0,9 Ø, 275 mm lang	1	24	77842	Rohrleitung Nr. 24, 4×0,9 Ø, 300 mm lang	1	43	77887	Halter, dazu Z-601	1
3	77826	Rohrleitung Nr. 3, 8×0,9 Ø, 2030 mm lang	1	25	77843	Rohrleitung Nr. 25, 4×0,9 Ø, 390 mm lang	1	44	77847	Rohrkupplung Z-325 W	1
4	59817	Rohrleitung Nr. 4, 4×0,9 Ø, 440 mm lang	1	26	77844	Rohrleitung Nr. 26, 4×0,9 Ø, 300 mm lang	1	45	66443	Rohrverschraubung Z-25	62
5	77828	Rohrleitung Nr. 5, 4×0,9 Ø, 300 mm lang	1	27	77845	Rohrleitung Nr. 27, 4×0,9 Ø, 850 mm lang	1		66444	Rohrdichtungskegel Z-27	62
6	77829	Rohrleitung Nr. 6, 4×0,9 Ø, 920 mm lang	1	28	77846	Rohrleitung Nr. 28, 4×0,9 Ø, 1120 mm lang	1	46	66461	Rohrverschraubung M-26	6
7	77830	Rohrleitung Nr. 7, 4×0,9 Ø, 780 mm lang	1	29	77889	Biegsames Rohr, WS 175	5	47	66462	Rohrdichtungskegel M-4	6
8	77831	Rohrleitung Nr. 8, 4×0,9 Ø, 1520 mm lang	1	30	77890	Biegsames Rohr, WS 260	4		66913	Rohrverschraubung M-25	7
9	77832	Rohrleitung Nr. 9, 4×0,9 Ø, 815 mm lang	1	31	77818	Pumpe, P-10/5	1		77892	Rohrschellen Z-165	8
10	59810	Rohrleitung Nr. 10, 4×0,9 Ø, 95 mm lang	1	32	77815	Verteiler 2 Vs-60-1	1		77854	Rohrschellen mit Loch 5,5 Ø, A-168	3
11	59806	Rohrleitung Nr. 11, 4×0,9 Ø, 210 mm lang	1	33	77817	Verteiler 2 Vs-40-1	1		77855	Rohrschellen Z-280	5
12	59807	Rohrleitung Nr. 12, 4×0,9 Ø, 120 mm lang	1	34	77823	Verteiler 2 Vs-40-2	1		77821	Rohrschellen Z-405	4
13	59807	Rohrleitung Nr. 13, 4×0,9 Ø, 120 mm lang	1	35	66568	T-Stück M-347	2			Sechskant-Mutter M 6 Kr 751 M-29	3
14	59805	Rohrleitung Nr. 14, 4×1,2 Ø, 330 mm lang	1	36	77894	Kniestück M-348	1			Federscheibe 6,6 Din 127 M-30 W	6
15	77833	Rohrleitung Nr. 15, 4×0,9 Ø, 1460 mm lang	1	37	66395	Dichtungsscheibe M-345	3			Federscheibe 5,3 Din 127 Z-30 W	3
16	77834	Rohrleitung Nr. 16, 4×0,9 Ø, 1670 mm lang	1	38	66914	Kniestück Z-155 W	9			Halbrundkopfschraube M 6×15 Din 86 M-162	24
17	77835	Rohrleitung Nr. 17, 4×0,9 Ø, 300 mm lang	1	39	78682	Dichtungsscheibe M-8	9			Halbrundkopfschraube M 5×16 Din 86 Z-162	24
18	59816	Rohrleitung Nr. 18, 4×0,9 Ø, 440 mm lang	1	40	66501	Kniestück Z-157 W	2			Verkantmutter M 5 Din 557 Z-163	3
19	77837	Rohrleitung Nr. 19, 4×0,9 Ø, 1000 mm lang	1		600561-0	Dichtungsscheibe Z-9	1		68585	G.-mmitteln im Rahmenlängsträger	4
20	77838	Rohrleitung Nr. 20, 4×0,9 Ø, 490 mm lang	1		59801	Kreuzstück Z-284	1	48	636258-0	Verschleißstopfen zu Bremswelle	11
					66447	Durchgangsstück Z-103	9		59808	Spezial-Wartungsschild	1
						Federscheibe 13,5 Din 127, dazu, Z-105 W	9				

# TAFEL 19: ZENTRALSCHMIERUNG




# TAFEL 20: ELEKTR. ANLAGE UND AUSRÜSTUNG

Zur Bestellung sind auf keinen Fall „Bildnummern“ sondern ausschließlich „Stücknummern“ zu verwenden.

Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	ELEKTR. ANLAGE UND AUSRÜSTUNG	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	ELEKTR. ANLAGE UND AUSRÜSTUNG	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück (Bestell-) Nummer	ELEKTR. ANLAGE UND AUSRÜSTUNG	Anz. pro Wag.
<b>Armaturenblech und Armaturen</b>				<b>Steckdosen</b>				36	73573	Mutter für Befestigungsbolzen	4
1	1-59195	Armaturenblech, komplett, 1. Ausführung	1	19	74434	Steckdose, dreifach	1		Sechskantschraube M 10 × 20 Din 933	2	
1	58107	Armaturenblech, komplett, 2. Ausführung	1			Befestigungsschraube M 5 × 28 Din 87	3		Linsensensschraube M 10 × 25 Din 88	4	
1	58107	Armaturenblech, komplett, 3. Ausführung	1			Federnde Zahnscheibe F Z O 5	3		Federring 10,5 Din 127	6	
2	76020	Halter, links, für Armaturenblech	1	20	59784	6-fache Sicherungsdose	1		Sechskantmutter M 10 Din 934	4	
2	76021	Halter, rechts, für Armaturenblech	1	20	59785	6-fache Sicherungsdose m. durchgehend. Brücke	1		Halbblanke Scheibe 10,3 Din 134	6	
	74468	Zeituhr, komplett	1			Senkschraube M 4 × 15 Din 86	6				
3	74464	Oeldruckanzeiger, komplett	1			Federring 4,5 Din 127	6				
4	74467	Bezinuhr mit 2 Anz.-Vorrichtungen, komplett	1			Sechskantmutter M 4 Kr K 113	6				
5	1-74465	Wasser- und Oeltemperatur-Anzeiger, komplett	1	20	59786	6-fache Sicherungsdose mit kurzer Kontaktbrücke	1	37	3-70323	<b>Signalhorn</b>	
6	1-74466	Geschwindigkeitsmesser	1			Sicherung, 40 Amp.	3	37	4-70323	Bosch-Tellerhorn F O 12 A S 8	1
7	2 A 2800	Bosch-Schaltkasten, komplett, 1. Ausführung	1			Sicherung, 15 Amp.	15			Bosch-Tellerhorn für Signalhorn und Fahnenhalter M 10 × 75 Din 931	1
	A 8193	Schlüssel, dazu	1			Abzweigdose (am linken Fahrgestellrahmen)	1			Befestigungsschraube M 10 × 65 Kr K 144	1
	2-68667	Druckknopf zum Schaltkasten	1	21	76979	Halbrundschaube M 4 × 25 Din 86	2			Federring 10,5 Din 127	2
	1-72545	Rosette	1			Federring 4,3 Din 127	1			Sechskantmutter M 10 Din 934	2
	59200	Einheitsschaltkasten, komplett, 2. Ausführung	1			Abzweigdose (am Halter der Armaturenbleche)	2			Klemme für Signalhorn, komplett	1
8	2-70602	Spannwinkel für Schaltkasten, rechts	1	21	76979	Halbrundschaube M 4 × 28 Din 86	2		76828		
8	2-70603	Halbrundschaube M 5 × 11 Din 86	2			Sechskantmutter M 4 Din 934	4				
		Federring 5,5 Din 127	2			Federring 4,3 Din 127	4				
9	73714	Fußabblendschalter, komplett	1	21	76979	Abzweigdose am rechten Kotflügel für Anschluß-Leitung der Lichtmaschine	1				
	76935	Gaszug, komplett	1			Halbrundschaube M 4 × 28 Din 86	2	38	1-70360	<b>Zündspule und Zündstromverteiler</b>	
	2-72566	Bolzen mit Kopf, komplett	1			Sechskantmutter M 4 Din 934	2			Bosch-Zündspule	2
	76936	Drahtseil mit Bleikopf	1			Federring 4,3 Din 127	2			Sechskantschraube M 8 × 16 Kr K 131	4
11	10-72656	Starterzug, komplett	1	22	73839	Schild für Schaltschema	1			Federring 9 × 2,5/4 Din 127	4
	4-72477	Knopf	1	23	73446	Schild für Schaltschema, für Z. F.-Getriebe	1			Halbblanke Scheibe M 8,3 Din 134	4
	3-73727	Zugtange	1	23	73447	Schild für Schaltschema, für Prometh-Getriebe	1			Sechskantmutter M 8 Kr K 113	4
	4-68636	Rosette für Starterklappe	1					39	37170	Zündstromverteiler, komplett, VGH N 8 A 1	1
	68637	Gummingir	1					39	1-37154	Zündstromverteiler, komplett, VGH 8 ARS 124	1
	1-74423	Gewindestück	1								
	76940	Spirale mit Stahlraht, komplett	1								
12	68220	Stoplschalter, komplett	1								
		Sechskantschraube M 6 × 10 Kr K 131	2	24	636273-0	<b>Batterie</b>	2			<b>Steuersäulenhalter</b>	
		Federring 6,6 Din 127	2	25	636274-0	Batterie, komplett, mit Deckel	2	40	1-71238	Deckel für Steuersäulenhalter	1
		Scheibe 6,2 Din 433	2		600252-0	Deckel, dazu	2	41	73273	Steuersäulenhalter	1
	63751	Oese für Rückzugfeder	1			Masseanschlußklemme, komplett	1	42	71762	Führungshälfte, dazu	2
13	3-72538	Lampenhalter, komplett	4			Zylinderschraube M 5 × 16 Din 84	2			Sechskantschraube M 8 × 50 Din 88	2
	1-72526	Solitenlampe	4			Federring 10,5 Din 127	1			Halbblanke Scheibe 8,3 Din 134	2
		Blanke Halbrundschaube M 5 × 8 Din 86	4			Federring 10,5 Din 127	1			Federring 8,5 Din 127	2
		Federnde Zahnscheibe F Z A M 5	9			Sechskantmutter M 10 Kr K 113	1			Sechskantmutter M 8 Din 934	2
14	76859	Steckdose, für vesenkten Einbau	2		600258-0	Kabel für Batterie-Masse	1			Sechskantschraube M 10 × 40 Din 931	2
	1-73473	Schelle für Kabel am Armaturenblech	3		600256-0	Winkel-Kabelschuh	1			Halbblanke Scheibe 10,3 Din 134	4
		Halbrundschaube M 5 × 6 Din 86	3							Federring 10,5 Din 127	2
		Federring 5,3 Din 127	1							Sechskantmutter M 10 Din 934	2
15	5-68664	Zug- und Druckschalter für Armaturenbleuchtung, komplett	1	26	2-71818	<b>Scheinwerfer und Befestigung</b>	2				
		Kopfstück	1	27	1-72248	Scheinwerfer mit Standlicht, ohne Glühlampen	2				
16	4-68665	Schalter für Winker und Boschhorn	2	28	600352-0	<b>Bilux-Kugelzweifelndlampe</b>	2				
	099776	Knopf, dazu	2	29	59180	Kugellampe für Standlicht	1				
	1-70847	Anzeigerlaterne für Winker, mit Glühbirne	1	29	1-59180	Scheinwerferstütze, links, 1. Ausführung	1				
	1-70813	Glühlampe, dazu	1	29	59181	Scheinwerferstütze, links, 2. Ausführung	1				
17	1-73850	Geschwindigkeitsmesserwelle, 1500 mm lanag	1	30	74452	Scheinwerferstütze, rechts	1				
	46646	Lederscheibe	1	31		Gummunterlage für Stütze	1		76013	<b>Leitungsmaterial</b>	
		Dichtring B 18 × 24 Din 4609	1			Kopfschraube M 10 × 65 Kr K 133, zur Befestigung der Scheinwerfer, rechts	2		73682	Kabelsatz, komplett	1
18	75190	Oeldruckrohr von Verschraubung bis Oeldruckanzeiger, komplett	1	31		Kopfschraube M 10 × 80 Kr K 133, zur Befestigung der Scheinwerfer, links	1		76811	Kabelband	9
		Überwurfmutter 4 M 14 × 1,5 Kr 1273	2	32		Sechskantmutter, dazu, M 10 Kr K 113	2		71650	Gummitülle zum Abbinden der elektr. Leitung	14
		Dichtkegel 4 × 6 Kr 1274	2	33	600085-0	Kugelscheibe	2		71649	Gummitülle zum Abbinden der elektr. Leitung	2
	1-59654	Kontrolllampe f. Fernlicht m. blauer Scheibe, kpl.	1	34	3-73574	Befestigungsbolzen für Scheinwerfer, komplett	2		2-72727	Metallschlauch für Scheinwerfer 11 × 13 Ø, 550 lg.	2
	73899	Glühbirne 12 V, 3 W, Osram Nr. 3766	1	35		Federnde Zahnscheibe F Z J 22	4		3-72727	Metallschlauch für Horn, 8 × 10 Ø, 400 lang	2
									2-72727	Metallschlauch für Fußschalter 11 × 13 Ø, 480 lg.	1
									600258-0	Verbindungskabel v. Batterie zu Batterie, 1,1 m	1
									600258-0	Anlasserkabel von Batterie z. Anlasser, 1,3 m.	mtr.

# TAFEL 20: ELEKTR. ANLAGE UND AUSRÜSTUNG



# TAFEL 21: WERKZEUG UND ZUBEHÖR

Zur Bestellung sind auf keinen Fall „Bildnummern“ sondern ausschließlich „Stücknummern“ zu verwenden.

Bild Nr.	Stück- (Bestell-) Nummer	Anforde- rungs- zeichen	WERKZEUG UND ZUBEHÖR	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück- (Bestell-) Nummer	Anforde- rungs- zeichen	WERKZEUG UND ZUBEHÖR	Anz. pro Wag.	Bild Nr.	Stück- (Bestell-) Nummer	Anforde- rungs- zeichen	WERKZEUG UND ZUBEHÖR	Anz. pro Wag.
<b>Werkzeuge</b>														
1	76468	R 1952	Durchtreiber, 6 mm Ø	1	44	1-76265		Ersatzteilkasten für Beleuchtung, komplett	1		1-77306		Zugseil mit Haken und Ring, 12 Ø	1
2	76623	R8 1930	Dorn für Steckschlüssel, 10 mm Ø	1				Inhalt:			76483	R 5191	Doppelschraubenschlüssel 9×11 SW	1
3	76685		Düsen Schlüssel	1				Kr 2601 Scheinwerferlampe 12 V, 25 W	2		59471		Steckschlüssel für Getriebschraube, bis Wagen 22 742	1
4	76402		Vierkant-Schlüsseldorn	1				Kr 2601 Kugellampe f. Standlicht, 12 V, 3 W	1		76346		Vierkant-Dornschlüssel für Oleinfüllstutzen am Getriebe, ab Wagen 22 743	1
5	76417		Steckschlüssel 14	1				für Schlußlicht	1		74412	U 514	Spritzkanne, vierkantig	1
6	76618		Steckschlüssel 17	1				Kr 2601 Soffittenlampe, 12 V, 3 W	1		74413	U 514	Spritzkanne, vierkantig	1
7	76619		Steckschlüssel 19	1				für Armaturenbeleuchtung	1		76424		Schlüsselbeutel, 130×180	1
8	76620		Steckschlüssel 22	1				Kr 2601 Birnenlampe, 12 V, 15 W, für Stoplicht	1		2-76470	R 4973	Handfeilkloben mit breitem Maul	1
	59546	R 5326	Sechsk-Steckschlüssel, doppels 14×17	1		76425		Sicherung, 15 Amp.	4					
	59547	R 5331	Sechsk-Steckschlüssel, doppels 19×22	1		76446		Sicherung, 40 Amp.	2					
	59841	R 5353	Drehstift für Steckschlüssel	1				Ersatzteilkasten für Beleuchtung, kpl.	1					
	59842	R 5354	Drehstift für Steckschlüssel	1		2-76265		Inhalt:						
9	76791		Steckschlüssel für Zündkerzen, alte Ausführg.	1				Kr 2601 Scheinwerferlampe, 12 V, 25 W	2		38811		Schraube für Kipphebel	2
	76931		Doppelter Steckschlüssel für Zündkerzen bis Motor 911 780	1				Kr 2601 Kugellampe, 12 V, 3 W	1		38440		Riemen für Windflügel	1
	38284		Doppelter Steckschlüssel für Zündkerzen ab Motor 911 781	1				Kr 2601 Soffittenlampe, 12 V, 5 W	1		33590		Riemen für Lichtmaschine, bis Motor 913 713	1
10	76809		Schlüssel für Stopfbüchse zur Wasserpumpe	1				für Schlußlicht	1		33224		Riemen für Lichtmaschine, ab Motor 913 714	1
11	76766		Gekr. 12-kant Ringschlüssel 17×19 SW	1				Kr 2601 Birnenlampe, 12 V, 15 W für Stoplicht	1		59456		Schlüssel zum Spannen des Riemen der Lichtmaschine, bis 4000. Wagen	1
12	76437		Schlüssel für Ventileinstellung, 12-kant	1				15 8 Kr 2581 Sicherungspatrone, 15 Amp.	2		1-59456		Schlüssel zum Spannen des Riemen der Lichtmaschine, ab 4001. Wagen	1
13	76438		Schlüssel für Ventileinstellung, 12-kant	1	45	1-73601		25 Kr 2581 Sicherungstreifen, 40 Amp.	1		62684		Unteres Schlauchstück für Kühler	1
14	75596	R 5192	Doppelschraubenschlüssel SW 10×14	1				Düsenkästchen, komplett, mit 4 Leerlauf- und 4 Hauptdüsen	1		64745		Oberes Schlauchstück für Kühler	1
15	76597	R 5193	Doppelschraubenschlüssel SW 14×17	1	46	76596	U 274	Blechbüchse, 80 Ø, 110 mm hoch, mit Fett gefüllt	1		36492		Schlauchstück für Wasserpumpe	1
16	76598	R 5194	Doppelschraubenschlüssel SW 17×19	1	47	76494		Gummiinstandsetzungsmittel	1		600349-0		Schlauchbinder	3
17	76599	R 5196	Doppelschraubenschlüssel SW 19×22	1	43	76591	U 271	Blechbüchse, 45 Ø, 65 mm hoch mit Talcum gefüllt	1		600350-0		Band, dazu	3
18	76600	R 5199	Doppelschraubenschlüssel SW 24×27	1	49	76501		Ventileinsetze für Bereifung, in Schachtel	5		76502		Zündkabel	1 m
19	76601	R 5201	Doppelschraubenschlüssel SW 32×36	1	50	76844		Montierhebel	2		37559		Glas für Brennstoffpumpe	1
20	76428		Metallschlauch für Ölprelle, siehe Bild-Nr. 57	1	51	76694	U 65	Wagenheber „Vigot“	1		1-76310		Schutzkasten für Dichtungen	1
21	1-76429		Rohrschlüssel für Entlüfterrohr	1	52	76461	U 531	Sack aus Drillich für Putzwolle 220×120	1		1-36480		Dichtung für Auspuffleitung	1
22	76421		Schlüssel für Schaltkasten, bis 6067	2	53	76507		Putzwolle	1		37984		Auspuffdichtung, außen	1
22	59678		Schlüssel für Schaltkasten, ab 6068	2	54	76463		Tasche für Ausweise	1		37985		Auspuffdichtung, mitte	1
23	76474		Schlüssel für Verteiler	1		76804		Flaggentasche, komplett	1		1-35840		Dichtung für Ansaugrohr	1
24	76476		Schlüssel zum Vergaser	1				Inhalt:			2-35840		Dichtung für Ansaugrohr	1
25	1-76870		Sechskant-Stiftschlüssel	1				Flagge, blau	1		32578		Dichtung für Kraftstoffpumpe	1
26	76466	U 58	Zündkerzenbürste	1				Flagge, rot	1		87458		Fanggurt für unteren Lenker zur Vorderachse	1
27	76487	U 115	Wasch- und Reinigungsmittel, ohne Metall	1				Flagge, gelb	1		89739		Fanggurt für unteren Lenker zur Hinterachse	1
28	76465	U 256	Dorn für Steckschlüssel	1				Flagge, weiß	1		2-87458		Fanggurt für unteren Lenker zur Vorderachse	1
29	76764		Schlosserhammer, 500 gr	1	55	5-73123		Andrehkurbel, komplett	1		2-69739		Fanggurt für unteren Lenker zur Hinterachse	1
30	76412	R 586	Flachmeißel	1	56	77310		Kurbel für Wagenheber und Steckschlüssel	1		49218		Abschlußmanschette für Gelenkwelle	2
31	76471	R 3145	Schraubenzieher	1	57	42915		Ölprelle mit Metallschlauch (Bild Nr. 19)	1		68197		Spatentasche, komplett	1
32	76414	R 5125	Kombinationszange	1	58	1-76837		Biegsamer Stahldrahtschlauch	1		77673		Halter für Fahnenstange	1
33	76413	R 4606	Schnellspannschraubenschlüssel („Mauser“)	1	59	76837		Biegsamer Stahldrahtschlauch	1		1-59140		Fahnenstange, komplett, mit Fahnenrahmen	1
34	1-76203	R 5290	Ventileinstellehre	1	60	76836		Hochdruckschmierpresse	1		1-59834		Leinensäckchen, komplett, mit Ersatzteilen für W.V.-Eindruckzentralenschmierung ab Wagen 22 501	1
35	76435		Stab zum Zeichen geben	1	61	38523		Zündkerze Bosch DM 175 T 1, bis Mot. 911780	2				Inhalt:	
36	76462		Handoelkanne, eiförmig	1	61	1-38764		Zündkerze Bosch W 145 T 22, ab Motor 911781	2		77889		Biegsamer Schlauch mit Konus und Ueberwurfmutter	2
37	76458	U 482	Segeltuchbeutel mit Verschlussriemen	1	62	1-68250		Handlampe mit Schutzkorb u. 4 m Schnur	1				Biegsamer Schlauch mit Konus und Ueberwurfmutter	2
38	76461	U 531	gefüllt mit div. Schrauben	1	63	2-76472		Handluppe ohne Druckanzeiger	1		77890		Biegsamer Schlauch mit Konus und Ueberwurfmutter	2
39	76825		Abblendkappe für Schlußlampe	1	64	1-76472		Schlauch, dazu	1				Kniestück	4
40	76337		Abblendkappe für Scheinwerfer	2				Schlüsselring	2		66914		Kniestück	4
41	76495		Isolierband in Blechbüchse	1				Sicherheits-Vorhängeschloß	2		66501		Rohrdichtungskegel	12
42	76453		Druckluftmesser mit Schutzkasten 76711	1				Druckschmierknopf A 16 Kr 1411	2		66444		Rohrverschraubung	12
43	1-76284		Schutzkasten mit Glas und 2 Dichtungen für Kraftstoffpumpe, komplett	1				Druckschmierknopf A 10 Kr 1411	2		66443		Rohrdichtungskegel	12
						76278		Begrenzungsknopf, rechts, kompl. } auf Kot-	1		66462		Rohrverschraubung	6
						76279		Begrenzungsknopf, links, kompl. } flügel	1		66461		Rohrverschraubung	6

TAFEL 21: WERKZEUG UND ZUBEHÖR

