

D 633/12

**Satz Befestigungsvorrichtung 3-70067**

für le. Gr. B. 36 (5 cm)

am Radkastenaufbau

auf Lkw 3 t Opel und Daimler-Benz

**Einbauanweisung**

**und Verzeichnis der Einzelteile**

Wom 15. 9. 42

D 633/12

# Satz Befestigungsvorrichtung 3-70067

für le. Gr. W. 36 (5 cm)

am Radkastenaufbau

auf Lkw 3 t Opel und Daimler-Benz

Einbauanweisung

und Verzeichnis der Einzelteile

Vom 15. 9. 42

## Inhalt

	Seite
<b>Vorbemerkungen</b> . . . . .	4
<b>A. Allgemeines</b> . . . . .	5
1. Zweck . . . . .	5
2. Anbringungsmöglichkeit . . . . .	5
<b>B. Verladen</b> . . . . .	5
3. Befestigungsvorrichtungen am Aufbau . . . . .	5
<b>C. Verzeichnis der Einzelteile</b> . . . . .	5
4. Allgemeines . . . . .	5
5. Verzeichnis der Einzelteile auf dem Boden des Aufbaues . . . . .	6 u. 7
6. Verzeichnis der Einzelteile im vorderen Teil des Aufbaues . . . . .	8 u. 9
<b>D. Einbau der Befestigungsvorrichtungen</b> . . . . .	10
7. Einbau . . . . .	10

## Bilderanhang

Bild 1: Befestigungsvorrichtungen im Aufbau . . . . .	11
Bild 2: Aufbau mit verladener Waffe in Befestigungsvorrichtung . . . . .	12

## Beilage

Beilage: Einbau der Einzelteile und Zubehör

## Vorbemerkungen

Die Vorschrift gilt für den Einbau der Befestigungsvorrichtungen 3—70067 für 1e. Gr. W. 36 (5 cm) am Radkastenaufbau auf Lkw 3 t Opel und Daimler-Benz.

Im Abschnitt C sind die Einzelteile der Befestigungsvorrichtungen zusammengestellt.

Die Angaben der Fertigungsunterlagen im Abschnitt C und die Benennungen in den Beilagen der Vorschrift sind dem Zeichnungssatz des Heereswaffenamtes entnommen.

Für Nachweis und Nachschub (Anforderung) gelten nur die betreffenden Anlagen.

Die der Vorschrift angelegte Beilage enthält alle Ansichten und Schnitte mit den notwendigen Einbaumaßen, die zum Einbau der Befestigungsvorrichtungen erforderlich sind. Die Ansichten und Schnitte sind in verschiedenen Maßstäben gehalten.

Die Spalten „Bemerkungen“ im Abschnitt C der Einzelteile weisen auf die zugehörige Beilage hin.

## A. Allgemeines

### 1. Zweck

Der Satz Befestigungsvorrichtung ist erforderlich zum Mitführen des 1e. Gr. W. 36 (5 cm).

### 2. Anbringungsmöglichkeit

Anbringungsmöglichkeit besteht an allen Radkastenaufbauten für Lkw 3 t Opel und Daimler-Benz.

Die Teile werden in einbaufertigem Zustand zugewiesen. Etwa nicht mitgelieferte handelsübliche Werkstoffe, wie Rohr oder Draht, oder Normenteile, wie Schrauben, Muttern oder Scheiben, sind den vorhandenen Beständen zu entnehmen.

## B. Verladen

### 3. Befestigungsvorrichtungen am Aufbau

Die Befestigungsvorrichtungen sind wie folgt untergebracht:

1) Im vorderen Teil des Aufbaues (Bild 1 und 2) sind die beiden Gepäckgestelle (1/2 und 12 bzw. 2/1 und 5) angebracht. An denselben sitzen die Lager (1/1 und 13 bzw. 2/2 und 3) für die Karabiner.

Verzeichnis dieser Einzelteile und deren Befestigungen siehe Tafel II (Seiten 8 u. 9) und Beilage.

2) Auf dem Boden des Aufbaues sitzen die Aufnahmen (1/5 u. 11 bzw. 2/7 und 12) für die Karabinerschäfte, ferner das Munitionskastengestell (1/3), das Traggestell (1/4) und das Werfergestell (1/6).


Verzeichnis dieser Einzelteile und deren Befestigungen siehe Tafel I (Seiten 6 u. 7) und Beilage.

## C. Verzeichnis der Einzelteile

### 4. Allgemeines

Auf den Tafeln I und II und der Beilage sind alle Teile der Befestigungsvorrichtungen und deren Verbindungsteile dargestellt.

Tafel I Einzelteile auf dem Boden des Aufbaues (Bild 1)




Tafel I 5. Einzelteile auf dem Boden des Aufbaues (Bild 1)

Teil-Nr.	Fertigungsunterlage <sup>1)</sup>	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
1	021 D 34 614	Munitionskastengestell, vollständig .....	1	Beilage
2	021 E 34 627-3	Platte .....	4	Beilage, Schnitt E-F
3	M 8 x 40 DIN 558	Rohe Sechskantschraube .....	4	
4	M 8 DIN 555	Rohe Sechskantmutter .....	4	
5	021 D 34 615	Traggestell, vollständig .....	1	
6	021 E 34 615-3	Drehfeder (linke) .....	1	Beilage, Schnitt E-F
7	021 E 34 615-4	Drehfeder (rechte) .....	1	
2	021 E 34 627-3	Platte .....	4	
3	M 8 x 40 DIN 558	Rohe Sechskantschraube .....	4	
4	M 8 DIN 555	Rohe Sechskantmutter .....	4	Beilage
—	03 C 5083	Staubschutzdecke .....	1	
8	021 D 34 616	Werfergestell, vollständig ....	1	Beilage
6	021 E 34 615-3	Drehfeder (linke) .....	1	Beilage, Schnitt E-F
7	021 E 34 615-4	Drehfeder (rechte) .....	1	
2	021 E 34 627-3	Platte .....	4	
3	M 8 x 40 DIN 558	Rohe Sechskantschraube .....	4	
4	M 8 DIN 555	Rohe Sechskantmutter .....	4	Beilage
—	03 C 5084	Staubschutzdecke .....	1	

<sup>1)</sup> Dstb. Normenbezeichnung

Tafel II Einzelteile im vorderen Teil des Aufbaues (Bild 1 und 2)



Tafel II 6. Einzelteile im vorderen Teil des Aufbaues (Bild 1 und 2)

Teil-Nr.	Fertigungsunterlage <sup>1)</sup>	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
3	021 B 34 617	Gepäckgestell (linkes), vollständig .....	1	Beilage
2	M 8 DIN 555	Rohe Sechskantmutter .....	5	Beilage, Schnitt E—F
4	M 8 × 40 DIN 558	Rohe Sechskantschraube .....	5	
5	021 E 34 627—3	Platte .....	1	Beilage
—	9,5 DIN 126	Scheibe .....	4	
1	021 D 16 000 U 1	Lager (für Karabiner), vollständig .....	2	Beilage
8	021 B 34 618	Gepäckgestell (rechtes), vollständig .....	1	Beilage
2	M 8 DIN 555	Rohe Sechskantmutter .....	5	Beilage, Schnitt E—F
4	M 8 × 40 DIN 558	Rohe Sechskantschraube .....	5	
5	021 E 34 627—3	Platte .....	1	Beilage
—	9,5 DIN 126	Scheibe .....	4	
1	021 D 16 000 U 1	Lager (für Karabiner), vollständig .....	3	Beilage
6	021 D 16 000 U 4	Aufnahme (für Karabiner), vollständig .....	5	Beilage
7	M 6 × 40 DIN 87	Senfschraube .....	10	Beilage, Schnitt C—D
9	7,4 DIN 126	Scheibe .....	10	
10	M 6 DIN 555	Rohe Sechskantmutter .....	10	

<sup>1)</sup> bzw. Normenbezeichnung

## D. Einbau der Befestigungsvorrichtungen

### 7. Einbau

Die Reihenfolge ist beliebig. Die Teile sind nach der Beilage einzubauen.  
Nach dem Einbau ist der Anstrich auszubessern.

Berlin, den 15. 9. 42

Oberkommando des Heeres  
Heereswaffenamt  
Amtsgruppe für Entwicklung und Prüfung

Noch

Bild 1




Bild 1 Befestigungsvorrichtungen im Aufbau

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1 Lager (für Karabiner)               | 7 Radkasten (rechts)                   |
| 2 Gepäckgestell (rechts)              | 8 Befestigungsschraube (rechts)        |
| 3 Munitionskastengestell              | 9 Befestigungsschraube (links)         |
| 4 Traggestell                         | 10 Radkasten (links)                   |
| 5 Aufnahme (für Karabiner-<br>schaft) | 11 Aufnahme (für Karabiner-<br>schaft) |
| 6 Werfergestell                       | 12 Gepäckgestell (links)               |
|                                       | 13 Lager (für Karabiner)               |




Bild 2 Aufbau mit verladener Waffe in Befestigungsvorrichtung

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 Gepäckgestell (links)                     | 7 Aufnahme (für Karabinerschäft)  |
| 2 Lager (für Karabiner)                     | 8 Grundplatte für le. Gr. W. 36   |
| 3 Lager (für Karabiner)                     | 9 Radkasten (rechts)              |
| 4 Karabiner                                 | 10 Radkasten (links)              |
| 5 Gepäckgestell (rechts)                    | 11 Staubschutzdecke               |
| 6 Rohr zum le. Gr. W. 36 mit<br>Schutzkappe | 12 Aufnahme (für Karabinerschäft) |
|   | 13 Staubschutzdecke               |

Beil



der E




**Beilage zur D 633 | 12**

**Einbau  
der Einzelteile und Zubehör**


Schnitt A-B



Schnitt C-D




Schnitt E-F



Beilage zur D 633/12

Einbau  
 der Einzelteile und Zubehör

N 558



***Beilage zur D 633/12***

N 555

***Einbau  
der Einzelteile und Zubehör***