

D 652/46

Nur für den Dienstgebrauch!

Gepanzerte Selbstfahrlafette
für
Sturmgeschütz 7,5 cm Kanone
(Sd. Kfz. 142)
Ausführung A bis E

Vorläufiger Beladepplan

Vom 1. 3. 41

Berlin 1941

Gedruckt bei der Ernst Steiniger Druck- und Verlagsanstalt

D 652/46

Nur für den Dienstgebrauch!

Gepanzerte Selbstfahrlafette
für
Sturmgeschütz 7,5 cm Kanone

(Sd. Kfz. 142)

Ausführung A bis E

Vorläufiger Beladepplan

Vom 1. 3. 41

Berlin 1941

Gedruckt bei der Ernst Steiniger Druck- und Verlagsanstalt

Dies ist ein geheimer Gegenstand im Sinne des § 88 Reichsstrafgesetzbuchs (Fassung vom 24. April 1934). Mißbrauch wird nach den Bestimmungen dieses Gesetzes bestraft, sofern nicht andere Strafbestimmungen in Frage kommen.

Vorbemerkungen

1. Für den Bestandsnachweis, die Gerätzählungen und für den Nachweis der zugehörigen Gerätschaften und Einzelstücke ist nur die Ausrüstungsnachweisung der Einheit maßgebend.
Bei vorübergehenden Abweichungen zwischen Beladeplan und Ausrüstungsnachweisung gelten stets die Angaben der Ausrüstungsnachweisung.
2. Die kraftfahrtechnische Ausrüstung nach Anlage K 1858 ist in diesem Beladeplan nicht vollständig berücksichtigt. Für den Nachweis dieser Ausrüstung ist das für jedes Kraftfahrzeug zu führende Begleitheft maßgebend. Für die Unterbringung dieses Gerätes dienen die in den Kästen befindlichen Abbildungen als Anhalt.
3. In den vorhandenen Beschlüssen werden die Geräte untergebracht, für die sie vorgesehen sind. Für die anderen Geräte gilt als Vorschrift, daß die schweren Stücke unten gelagert werden. Jedes einzelne Stück ist gut festzulegen, wenn nötig, durch Packmaterial. Empfindliche Geräte müssen vor Druck und Stoß geschützt und besonders gut festgelegt werden.
4. Richtungsangaben (vorn, rechts usw.) sind mit dem Blick in die Fahrtrichtung zu verstehen.
5. Verzeichnis der in diesem Beladeplan aufgeführten Geräte siehe Seite 5 und 6.

A. Verzeichnis der in diesem Beladeplan aufgeführten Geräte

Benennung	Stück	Seite	Benennung	Stück	Seite
Abblendkappe für Salt —			Ladehandschuh		10
Schlußleuchte	1	8	Laufrolle	1	8
Abblendkappe für Seiten-			Leuchtpatrone	12	10
leuchte	2	8	Leuchtpistole mit Tasche ..	1	10
Andrehkurbel	1	8	Lufenschlüssel	1	10
Anstecklampe für R. F. 32	1	8			
Atemschlauch mit Dichtring	1	8	Magnetlampe	1	10
Aufnahmetafel	1	9	Maschinenpistole	2	10
Art	1	8	Mündungskappe	1	8
Batterie 4,5 V	2	9			
Brechstange	1	8	Reißerze	5	8
Drahtschere	1	8			
			Ölbehälter f. M. G. S1 ...	1	10
Entlader	1	9	Ölfanne	1	10
			Ölspritzflasche f. M. G. S1 ..	1	10
Feldflasche mit Trinkbecher	4	9			
Fettpresse	1	9	Pz. Gr. Patr. 7,5 cm	44	12
Funtgerät	1	9			
Führerwimpel	1	9	Regenrohr (für Scheren-		
			fernrohr St. 14 Z)	2	10
Gabel für Laufrollenwechsel	1	8	Rohrbuch	1	10
Gasmaste	4	9	Rundblickfernrohr 32 für		
Glühlampe P2 V, 3 W	4	9	Stu. G. 7,5 cm K.	1	10
Haken zum Ausziehen der			Scherenfernrohr 14 Z mit		
vorderen Munitionskästen		9	Gitterplatte f. besp. Einb.	1	10
			Schlitzschlüssel für Bremsen	1	10
Dampfwagenfahrerfernrohr	2	9	Schlüssel	1	10
Kartenwinkelmesser	1	9	Schlüsselring m. Fahrzeug-		
Kasten „Verschlussvorrats-			schlüssel	1	10
teile I“ m. Zub.	1	9	Schmierrohr f. d. hintere		
Kettenglieder mit Bolzen ..	6	8,9	Gelenkwelle	1	10
Kettenspanner	1	9	Schutztafel f. d. 7,5 cm Kw.		
Kochgeschirr	4	10	K. und das Stu. G.		
Kopfanlage	1	10	7,5 cm K.	1	10

noch: A. Verzeichnis der in diesem Beladeplan aufgeführten Geräte

Benennung	Stück	Seite	Benennung	Stück	Seite
Schutzglas für Scheinssatz ..	3	10	Überzug für Zieleinrichtung	1	11
Schutzglas für Vz.-Fahrer- sehlklappe	2	11	Überzug zum Scherenfern- rohr 14 Z m. G.	1	11
Segeltuchseimer	1	11	Überzug f. M. P. 38	2	11
Selbstfahrlafetten-Zielsfern- rohr (SFL. ZF. 1)	1	10	Unterlegklotz f. Wagenwinde	1	8
S-Haken	2	8	Verbandkasten m. Inh. . . .	1	11
Signalflagge	4	11	Verdeckplane	1	8
Spaten	1	8	Verlängerungsstück, gerades (zum Rb. F.)	1	11
Spritzkanne	2	11	Verschlussüberzug	1	11
Stab z. Zeichengeben	1	11	Vorschlaghammer	1	8
Stahlbrahtseil	2	8	Wagenwaschbürste	1	11
Staubklappe f. KFF 2	2	11	Wagenwinde	1	8
Staubschuttklappe (durch- schießbar)	5	11	Werkzeugkasten I mit In- halt nach Inhaltsver- zeichnis	1	12
Stauferfettbüchse	1	11	Werkzeugkasten II mit In- halt nach Inhaltsver- zeichnis	1	12
Steckschlüssel für Spann- schrauben zum Leitrad ..	1	11	Werkzeugkasten III mit In- halt nach Inhaltsver- zeichnis	1	8
Steckschlüssel f. Stützbremse	1	11	Wischer mit Wischerüberzug	1	8
Stellschlüssel A. Z. 23 mit je 1 Riemen	2	11			
Stielhandgranaten	6	11			
Tasche aus Segeltuch (m. Beschreibungen)	1	11			
Taschenlampe	4	11			
Tetra-Löschler, 2 1	2	8,11			

B. Maß- und Gewichtsangaben

I. Maße

Größte Breite	2,92 m
Größte Höhe	1,95 m
Größte Länge	5,40 m
Bodenfreiheit	0,39 m

II. Gewichte

(Durchschnittsgewicht)

Benennung	Eigengewicht etwa kg	feldmäßig ausgerüstet etwa kg	zulässiges Höchstgewicht etwa kg	Bemerkungen
1	2	3	4	5
gp. Sfl. f. Stu. G. 7,5 cm K. (Ed. Rfz. 142)	19 500	20 200	20 700 ¹⁾	¹⁾ einchl. 4 Mann

C. Beladung

Soll und Benennung	Unterbringung
I. Außerhalb	
a) linke Seite	
1 Umkehrfurbel 1 Wk, halblang 1 Brechstange 2 Kettenglieder mit Bolzen 1 Spaten, lang 1 Tetra-Löcher, 2 l 1 Wischer mit Wischerüberzug	} in Halter auf der Kettenabdeckung
b) rechte Seite	
1 Drahtschere, große 2 Kettenglieder mit Bolzen 2 S-Haken 1 Unterlegfloß f. Wagenwinde 1 Vorschlaghammer, 3 kg 1 Wagenwinde 1 Werkzeugkasten III mit Inhalt nach Inhaltsverzeichnis	} in Halter auf der Kettenabdeckung
c) Vorderseite	
1 Mündungskappe	auf der Rohrmündung
d) Heckpanzer	
1 Gabel für Laufrollenwechsel 1 Laufrolle 5 Nebelkerzen 2 Stahldrahtseile 1 Verdeckplane	} in Laufrolle eingebaut in Halter in Abwurfvorrichtung (gepanzert) in Halter auf Motorabdeckung in Halter
II. Innerhalb	
1 Abblendkappe für Halt-Schlußleuchte 2 Abblendkappen für Seitenleuchte 1 Anstecklampe für Rbl. F. 32 im Kasten 1 Atemschlauch mit Dichtring	} in Kopfhörerkasten auf linker Sockelstütze in Halter links vom Führersitz

noch: C. Beladung

Soll und Benennung	Unterbringung
1 Aufnahmetafel für Rohr 2 Batterien, 4,5 V (Vorrat) für elektr. Geschützabfeuerung 1 Entlader 4 Feldflaschen mit Trinkbecher 1 Fettpresse 1 Funfgerät, bestehend aus: 1 Doppelfernhörer b, schalldicht * 1 Empfänger 1 Lautsprecher 1 Sender 1 Umformer für Empfänger 2 Umformern f. Sender 2 Verbindungsleitungen 1 Führerwimpel 4 Gasmasken 4 Glühlampen 12 V, 3 W f. Stu. G. 7,5 cm K. 1 Haken zum Ausziehen der vorderen Munitionskästen 2 Kampfwagenfahrerfernrohre 1 Kartentwinkelmesser 1 Kasten „Verschleißvorratsteile I“ mit Inhalt 2 Kettenglieder mit Bolzen 1 Kettenspanner	in Kästen an der Decke über dem Geschütz rechts am Geschütz in Kästen rechts vom Ladefanoniersitz 1 links vom Fahrersitz 1 links vom Richtkanoniersitz 1 links vom Geschützführersitz 1 rechts vom Ladefanoniersitz in Kästen unter Bodenblech unter Richtkanoniersitz links neben Geschützführersitz rechts neben Geschützführersitz an Rückwand links neben Geschützführersitz an der Decke über Geschütz links neben Geschützführersitz zwischen Rückwand und hinterem Munitionskasten 1 links vom Fahrersitz 1 links vom Richtkanoniersitz 1 links unten neben Geschützführersitz 1 vor dem Ladefanoniersitz auf rechter Sockelstütze rechts vom Ladefanonier vor Panzerfahrersitz eingebaut in Kästen an der Decke über dem Geschütz links vom Ladefanoniersitz je 1 rechts und links im Motorraum unter Klappe auf Panzerung v. Kraftstoffbehälter

*) 1 zweiter Empfänger nur im Zug- bzw. Batterieführerwagen, rechts vom Sender, eingebaut.

noch: C. Beladung

Soll und Benennung	Unterbringung
4 Kochgeschirre	1 Seitenwand rechts hinten 1 Seitenwand links hinten 1 Seitenwand links mitte 1 Seitenwand links vorn am Rundblickfernrohr bzw. Zielfernrohr
1 Kopfanlage	} beim Ladefanonier
1 Ladehandschuh, rechter	
1 Ladehandschuh, linker	} in Kasten rechts vom Ladefanonier in Halter rechts vom Ladefanonier beim Fahrer
12 Leuchtpatronen	
1 Leuchtpistole mit Tasche	rechts v. Fahrersitz in Halter
1 Luftschlüssel	in Halter an der Rückwand
1 Magnetlampe (in Blechbüchse)	unter den Munitionskästen an der Rückwand
2 Maschinenpistolen	im Kasten unter Bodenblech unter Richtkanoniersitz
1 Stbehälter mit 1,25 l MG.-SI	unter dem Munitionskasten an der Rückwand
1 Stkanne	12 im hinteren Munitionskasten 7 rechts vom Ladefanoniersitz 15 + 6 rechts vom Ladefanoniersitz 4 in zweitem Munitionskasten rechts vom Ladefanoniersitz
1 Stspritzflasche mit 0,35 l MG.-SI	linke Seitenwand unter Decke
44 Pz. Gr. Patr. 7,5 cm	im Kasten an der Decke über dem Geschütz rechts vom Richtkanoniersitz auf linker Sockelstütze
2 Regenrohre für Scherenfernrohr SF. 14 Z	auf Fußboden unter Geschützführersitz
1 Rohrbuch	links vom Richtkanonier
1 Rundblickfernrohr 32 für Stu. G. 7,5 cm K., mit Kasten	links vom Fahrersitz
* 1 Selbstfahrlafetten-Zielfernrohr (SFL. ZK1) mit Kasten	unter den Munitionskästen an der Rückwand
1 Scherenfernrohr 14 Z mit Gitterplatte f. besp. Einh.	beim Fahrer
1 Schlüssel für Bremsen	unter Richtkanoniersitz im Kasten
1 Schlüssel	
1 Schlüsselring m. Fahrzeugschlüssel	
1 Schmierrohr f. d. hintere Gelenkwelle	

*) Nur ab Fahrgestell Nr. 90 551

noch: C. Beladung

Soll und Benennung	Unterbringung
1 Schutztafel f. d. 7,5 cm Kw. K. und das Stu. G. 7,5 cm K.	in Kasten an der Decke über dem Geschütz
3 Schutzgläser für Scheinsig	1 in Halterung links in Kopfhöhe des Fahrers
2 Schutzgläser für Pz.-Fahrersehklappe	2 in Halterung am vord. Sockelfuß vor dem Richtkanoniersitz zwischen Sockelstützen
1 Segeltucheimer	unter Geschützsockel
4 SignalfLAGGEN	zwischen Rückwand und hinterem Munitionskasten
2 Spritzkannen	im Kasten unter Bodenblech unter Richtkanoniersitz
1 Stab zum Zeichengeben	zwischen Rückwand und hinterem Munitionskasten
2 Staubkappen für KFF 2	aufgezogen
5 Staubschutzklappen (durchschießbar)	unter dem Ladefanoniersitz
1 Stausferfettbüchse mit 0,05 kg Abschmierfett	unter den Munitionskästen an der Rückwand
1 Steckschlüssel für Spannschraube zum Leitrad	rechts vom Fahrersitz in Halter
1 Steckschlüssel f. Stützbremsse	links vom Fahrersitz
2 Stellschlüssel A. Z. 33 mit je 1 Riemen	an Segeltuchtasche neben Ladefanoniersitz
12 Stielhandgraxaten	am hinteren Munitionskasten in Halter beim Geschützführer
1 Tasche aus Segeltuch (m. Beschreibungen)	bei der Befahrung
4 el. Taschenlampen m. Batterien	unter Geschützführersitz
1 Tetra-Löscher, 2 l	hinter Munitionskasten an der Rückwand
1 Überzug für Zieleinrichtung	links vom Richtkanonier
1 Überzug zum Scherenfernrohr 14 Z.	abgenommen unter Ladefanoniersitz
2 Überzüge für M. P. 38	links vom Richtkanoniersitz
1 Verbandkasten mit Inhalt	rechts vom Geschützsockel
1 Verlängerungsstück, gerades (zum Rb. F.)	auf dem Verschluss
1 Verschlussüberzug	zwischen Munitionskasten und Rückwand
1 Wagenwaschbürste	

noch: C. Beladung

Soll und Bestimmung	Unterbringung
1 Werkzeugkasten I mit Inhalt nach Inhaltsverzeichnis	unter Geschützführersitz unter Bodenblech
1 Werkzeugkasten II mit Inhalt nach Inhaltsverzeichnis	auf Bodenblech vor dem Ladefanontersitz

Berlin, den 1. 3. 41.

Oberkommando des Heeres
 Heereswaffenamt
 Amtsgruppe für Entwicklung und Prüfung

R o d

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM