

~~H. Dv. 464/10~~
M. Dv. Nr. 374/10

Nur für den Dienstgebrauch!

Vorschrift
über das Stempeln und Bezeichnen
von Waffen und Gerät bei der Truppe
(St. V.)

Teil 10

Beobachtungs-, Vermessungs-, Wetterdienstgerät und
das dazugehörige Schreib-, Zeichen- und Umdruckgerät.

Vom 15. 9. 37.

Berlin 1937

Gedruckt in der Reichsdruckerei

Dies ist ein geheimer Gegenstand im Sinne
des § 88 Reichsstrafgesetzbuchs (Fassung vom
24. April 1934). Missbrauch wird nach den Be-
stimmungen dieses Gesetzes bestraft, sofern nicht
andere Strafbestimmungen in Frage kommen.

H. Dv. 464/10

M. Dv. Nr. 374/10

Nur für den Dienstgebrauch!

**Vorschrift
über das Stempeln und Bezeichnen
von Waffen und Gerät bei der Truppe
(St. V.)**


Teil 10

**Beobachtungs-, Vermessungs-, Wetterdienstgerät und
das dazugehörige Schreib-, Zeichen- und Umdruckgerät.**

Vom 15. 9. 37.

Berlin 1937

Gedruckt in der Reichsdruckerei




Inhalt.

	Seite
I. Allgemeines	7
II. Besondere Bestimmungen.....	8
1. Geräte der Stoffgliederungsziffer 27. Beobachtungs- und Vermessungsgerät	
Fernrohre	8
M. G. Zieleinrichtung	9
Richtaufsatz 35	9
Entfernungsmesser.....	10
Flußbreitenmesser	10
Kompass	11
Satz Richtgerät für Funkpeiler	11
Meßdreieck 34	11
Richtkreise.....	11
M. G. Richtaufsatz	13
Gebirgswinkeleßmesser	14
Theodolite	14
Plansfelder	15
Planzeiger	15
Kartenwinkelmeßgeräte	15
Deckungswinkelmeßgeräte 5/6400	16
Festlegespiegel für Minenwerfer	16
Winkelmeßgeräte 35 (1/6400)	16
Prismenkreuz	17
Winkeltrommel	17
Gr. Markscheidegerät	17
Stellungsmefßblätter	17
Gefäßmeßgeräte	17
Nivellierinstrument mit Zubehör	18
Stoppuhren	18
Planunterlagen	18
Höhenmeßplan	19
Flächenmeßplan	19
Artillerierechenschieber	20
Säge für trigonometrische Vermessung	20
Satz Auswertegerät für Schallmeßbatterie	21

	Seite
Satz Auswertegerät für Lichtmeßbatterie	21
Satz Streckenmeßpflöcke mit Zubehör	22
Satz Schallaufnahmegerät	22
Satz Schallmeßkabel	22
Satz Schallmeßmikrophon	23
Rechenmaschine für trigonometrisches Rechnen	23
Streckenzugtafeln	23
Feuerleitungstasche für Artillerie	23
Beobachtungsstand 9,5 m	24
Beobachtungsleiter	24
17 m-Kurbelmaß mit Zubehör	25
Vermessungsgerät zum 17 m-Kurbelmaß	25
Flaggenstock	26
Zusatzerät zum Flaggenstock	26
Stahlmeßband 100 m lang	26
Bandmaß aus Leinen, 25 m lang, in Kapsel	26
Fluchtstäbe	26
Meßband 3 m lang	26/27
Meßlatten	26
Klarinoltuch in Tasche	26
Flaggen	27
2. Geräte der Stoffgliederungsziffer 30. Werkzeug und Gerät für pioniertechnische Arbeiten aller Waffen	
Satz Werkzeug, und Gerät für den behelfsmäßigen Bau von Hochständen ..	28
3. Geräte der Stoffgliederungsziffer 35. Bildgerät	
Entwicklungs- und Kopiergerät Satz 1	28
4. Geräte der Stoffgliederungsziffer 40. Werkstätten- und Handwerkergerät, Kraft- und Arbeitsmaschinen	
Maschinensatz 220 V, 4 kW	28
Geräte der Stoffgliederungsziffer 44. Schreib-, Zeichen- und Umdruckgerät	
Behälter für Bimsstein und Schwamm	29
Behälter für Gitternetzlagen	29
Behälter für Reißzeuge	29
Feldtasche	29
Gestell für Zeichenbrett	29
Gewicht zum Fadenspannen	29
Kartenbrett 34	29
Kartentrommeln	29
Kästen 450 × 380 × 420 mm	29
Kästen für Auswertegerät	29
Kästen für Schreib- und Zeichengerät 376 × 280 × 80 mm	29
Kästen für Transversalmaßstab	29

	Seite
Koordinatenhöhschieber	29
Lineal mit Zentrierloch	29
Metalldreieck mit 0,5 mm Teilung	29
Reißbretter	29
Zeichengerätkasten 425 × 255 × 90 mm	29
Das Lichtpausgerät	30
6. Geräte der Stoffgliederungsziffer 54. Wetterdienstgerät	
Bodenmeßgerät Saß a	30
Saß Windmeßgerät zum 17 m-Kurbelmaß	31
Pilotballonaufstieggerät Saß a	31
Wetterdienstgerät I und II	32
Wezu-Gerät	32
7. Gerät für Lehr- und Übungszwecke	
Richtübungsgestell für I. J. G. 18	33
Richtübungsgestell für I. M. W. n/A	33
Knalldarstellungsgerät A	33
Knalldarstellungsgerät B	34
III. Musterbeispiele für das Bezeichnen und Stempeln.	35



I. Allgemeines.

1. Die von der Truppe auszuführende Stempelung und Bezeichnung des Beobachtungs-, Vermessungs-, Wetterdienstgeräts und des dazugehörigen Schreib-, Zeichen- und Umdruckgeräts erfolgt nach den im Teil I »Allgemeine Bestimmungen« gegebenen Richtlinien.

2. Welche Geräte bzw. Geräteteile und an welcher Stelle sie zu bezeichnen sind, Art der Bezeichnung, Schrift und Zahllengröße geht aus Abschnitt II dieser Vorschrift hervor. M. G. Zielfernrohre sind mit der Nummer des M. G's zu bezeichnen, zu dem sie verpaßt sind. Die Geräte sind in der selben Reihenfolge wie in der Ausrüstungsnachweisung aufgeführt.

Abschnitt III bringt Musterbeispiele für die Bezeichnung.

3. Für die Bezeichnung gleichartiger Stücke abweichender Fertigung (Ersatzstoffe usw.) gelten die Bestimmungen dieser Vorschrift ~~stimmungsmäß.~~. Art der Bezeichnung und Schriftgröße sind ~~stimmungsmäß.~~ dann nach den Richtlinien des Teil I auszuführen.

4. Für die im Abschnitt II nicht aufgeführten Geräte, Geräteteile, Werkzeuge, Zubehörteile, Vorratsteile, Behälter handelsüblicher Geräte usw. ist, soweit sie nicht bereits in den Teilen 1 bis 9 genannt sind, keine Bezeichnung vorgesehen.

5. Die Säße Ergänzungsgerät zur Herstellung der l. gl. Lkw. mit Aufbau 12 (Kfz. 62) und Aufbau 13 (Kfz. 63) sind nur dann zu bezeichnen, wenn ~~in~~ besonderen Fällen ein Bedürfnis hierzu vorliegt.

6. Beim Eigentumswechsel nicht mehr zutreffende eingravierte Bezeichnungen dürfen ~~keinesfalls~~ durch Weghämtern, Durchschlagen oder Durchstempeln entfernt bzw. geändert werden, weil die hierbei unvermeidliche Erschütterung dem Gerät schaden kann. Sie sind mit Hilfe des Grabstichels zu durchstreichen.

7. Die Stempelung oder Bezeichnung erfolgt grundsätzlich durch den Waffenmeister oder unter seiner Verantwortung. Fehlt dem Waffenmeisterpersonal die zu Gravierarbeiten nötige Sachkenntnis oder können diese nicht gelegentlich einer Instandsetzung in den optischen Werkstätten der Heeres-Zugämter Königsberg, Spandau oder Hannover ausgeführt werden, so sind diese Arbeiten fachkundigen Handwerkern, möglichst am Standort, zu übertragen.

8. Für die Bezeichnung der Sonderkraftfahrzeuge der Beobachtungsabteilung gelten die Bestimmungen im Teil 6.

II. Besondere Bestimmungen.

Lfd. Nr.	Benennung	Art der Bezeichnung	Schrift- und Zahlen- größe (§. Teil 1 Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
-------------	-----------	------------------------	--	------------------------	------

1. Geräte der Stoffgliederungsziffer 27.

Beobachtungs- und Vermessungsgerät.

1	Doppelfernrohre				
a	6 × 30	Gravieren	VI	Abschlußdeckel Objektiv	1
b	10 × 50 u. 7 × 50	»	VI	Überfangklappe	2
c	15 × 60	»	VI	Geleit	3
d	Sonstige	—	—	Wie lfd. Nr. 1a, b oder c	—
e	Behälter für D. F.	Stempeln	V	Obere Seite des Deckels, Mitte	—
2	Scherenfernrohr				
a	S. F. 14 3. u. 14 3. m. G.	Gravieren	VI	Rechtes Rohr, Abschluß- deckel	4
b	Behälter zum S. F.	Stempeln	V	Obere Seite des Deckels, Mitte	—
c	Behälter zu den Regen- schutzrohren zw.		V	Obere Seite des Deckels, Mitte	—
d	Eingelenkbaumschraube	»	VI	Walzenförmiger Teil	5
e	Gestell zum S. F.	Deckfarbe	IV	Gestellbeinschenkel, 100 mm unterhalb des Gestellkopfes	—
f	Behälter zum Gestell ..	Stempeln	V	Kappe, obere Seite des Deckels	—
g	Meßkreis	Gravieren	VI	Oberteil, gegenüber der Firmenbezeichnung	6
h	Ansteklampe	Gravieren	VI	Mantel, an der Kabel- einführung	—
i	Behälter für Taschen- lampenbatterien	Deckfarbe	V	Deckel des Behälters, Mitte	—
k	Handlampe	Gravieren	VI	Mantel an der Kabel- einführung	—
l	Verteiler, zweifach	»	VI	Auf einer der beiden freien Außenseiten	—

Lfd. Nr.	Benennung	Art der Bezeichnung	Schrift- und Zahlen- größe (§. Teil 1 Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
3	Gestell zum S. F. 14 3. mit Behälter (für senkrechten Leucht- schein)	—	—	Wie lfd. Nr. 2e, f	—
4	M. s. spreizbares Scheren- fernrohrgestell	Stempeln	VI	Unterhalb des Kugel- gelenks	7
a	Behälter dazu	»	V	Klappe, rechts	—
5	M. G. Zielfernrohr ...	Gravieren	VI	Unter der Firmen- bezeichnung	8
a	Behälter dazu	Stempeln	V	Obere Seite des Deckels, Mitte	—
6	M. G. Zieleinrichtung	Gravieren	VI	Unter der Firmen- bezeichnung	—
a	Zieleinrichtung	Gravieren	VI	Obere Seite des Deckels, Mitte	—
b	Behälter	Deddfarbe	IV	Obere Seite des Deckels, Mitte	—
c	Tragegurt zum Behälter	»	IV	Obere Seite des Gurtes, 70 mm vom Karabinerhaken	—
7	Richtaufsatz 35	Gravieren	VI	Rechts, neben der Firmenbezeichnung	—
a	Richtaufsatz	Gravieren	VI	Obere Seite des Deckels, Mitte	—
b	Behälter	Deddfarbe	IV	Obere Seite des Gurtes, 70 mm vom Karabinerhaken	—
c	Tragegurt zum Behälter	»	IV	Rückseite, unten	—
d	Zielstreifen	Gravieren	VI	Obere Fläche des Fußes neben 3. Fuß	—
8	Zielfernrohr 1 × 11° ..	Gravieren	VI	Obere Fläche des Fußes neben 3. Fuß	—

Lfd. Nr.	Benennung	Art der Bezeichnung	Schrift- und Zahlen- größe (§. Teil 1 Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
9	Rundbläsernrohre				
a	Rbl. F. 16 jeder Art ...	Gravieren	VI	Seitlich der Spiegel- freuzlibelle	9
b	Rbl. F. für F. R. 96/16 .	»	VI	Seitlich des Einblick- stußens	10
c	Rbl. F. für Geb. R. 15 (Skoda)	»	VI	Bund über dem Ver- riegelungszapfen	11
d	Rbl. F. für Geb. R. 14 Rp.	»	VI	Bund über dem Ver- riegelungszapfen	—
e	Rbl. F. 32	»	V	Seitlich des Einblick- stußens	—
f	Kästen für Rbl. F. jeder Art	Dektfarbe	II	Oberseite des Dekfels	12
10	Entfernungsmesser 14 oder 34				
a	Em.	Gravieren	VI	Oberhalb der Meßwalze	13
b	Tragehülle zum Em.	Stempeln	VI	Tragehülle außen, neben der Schlaufe für den Trageriemen	—
c	Gestell	Gravieren	VI	Sichelförmiger Teil	14
d	Behälter zum Gestell ..	Dektfarbe	II	Oberhalb der Schnalle	—
e	Stützplatte	Stempeln	VI	Borderseite über der mittleren Stütze	—
f	Berichtigungsplatte ..	Gravieren	VI	Rechte Hälfte der dem Em. zugeführten Seite	15
g	Behälter zur Berich- tigungsplatte	Dektfarbe	III	Borderseite unterhalb der Schnalle	—
11	Flüßbreitenmesser				
a	Grundlinienband ..	Gravieren	VI	Oberhalb der Kurbel	16
b	Meßspiegel	»	VI	Obere Fläche des Deckels	—
c	Meßstab	»	VI	Auf einer nicht mit Teilung versehenen Fläche	—
d	Standspiegel	»	VI	Wand des Winkelkopfes	17
e	Tragetasche	Dektfarbe	II	Außenseite der Verschlüsse	—

Lfd. Nr.	Bemerkung	Art der Bezeichnung	Schrift- und Zahlen- größe (§. Teil 1 Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
12	Kompaß				
a	Marshallkompaß mit Tragegurt	Gravieren	VI	Obere Fläche des Deckels	—
b	Taschenleuchtkompaß (o)	»	VI	Boden des Gehäuses	—
c	Sonstige	—	—	Boden des Gehäuses	—
13	Satz Richtgerät für Funkpeiler				
a	Transportkasten Fu 30 .	Deckfarbe	III	Obere Fläche des Deckels	—
b	Richtkreis	Gravieren	VI	Unterteil rechts vom Fenster für die Mess- weitung	—
c	Richtaufsatz	»	VI	Rechter Fernrohr- tragearm	—
d	Gestell	Deckfarbe	IV	Gestellbeinehenkel, 100 mm unterhalb des Gestellkopfes	—
e	Behälter dazu	Stampeln	V	Kappe, obere Seite des Deckels	—
14	Meßdreieck 34	Gravieren	VII	Rechte Teilscheibe unter der Firmenbezeichnung	—
a	Behälter dazu	Stampeln	V	Obere Fläche des Deckels	—
b	Tragegurt zum Behälter	Deckfarbe	IV	Obere Seite des Gurtes, 70 mm vom Karabinerhaken	—
15	Richtkreis 35	Gravieren	VI	Obere Fläche des Mittelsteges	—
a	Behälter dazu	Stampeln	V	Obere Fläche des Deckels	—
16	Richtkreis 31				
a	Rkr. Oberteil	Gravieren	VI	Rechte Fernrohrstüze über der Firmen- bezeichnung	—
b	Rkr. Unterteil	»	VI	Über der Marke für die grobe Seitenteilung	—
c	Behälter zum Rkr.	Stampeln	V	Obere Fläche des Deckels	—
d	Behälter zum Deckungs- spiegel	Stampeln	V	Obere Fläche des Deckels	—

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Bezeichnung	Schrift- und Zahlen- größe (s. Teil 1 Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
(16)	Nr. 31: Richtkreis 31 Hedungsspiegel	Gravieren	VI	Schräge Fläche am Ausblick unter der Firmenbezeichnung	—
e		—	—	Wie lfd. Nr. 2h bis 1	—
f	Beleuchtung zum Nr. .	—	V	Obere Fläche des Deckels, Mitte	—
g	Behälter für Beleuchtung	Stempeln	—	—	—
17	Großes Gestell 31	Deckfarbe	IV	An einem Gestellbeinschenkel	—
a	Behälter zum gr. Gestell 31	Stempeln	V	Obere Fläche des Deckels	—
b	Kappenbehälter zum gr. Gestell 31	”	V	Obere Fläche des Bodens der oberen Kappe	—
18	Kleines Gestell 31.....	Gravieren	VI	Gestellbeinschenkel, 70 mm unterhalb des Flügelbolzens	—
a	Kappenbehälter dazu ..	Stempeln	V	Obere Fläche des Bodens der oberen Kappe	—
19	Richtkreis Feldartillerie	Gravieren	VII	Rand der Bussole, unterhalb der Kippschneide	18
a	Richtkreis	—	—	Obere Fläche des Deckels	—
b	Behälter dazu	Stempeln	V	Obere Fläche des Deckels	—
c	Behälter zur Kartenunterlage	Stempeln	V	Obere Fläche des Deckels	—
d	Behälter zum Zwischenstück	”	V	Obere Fläche des Deckels	—
e	Bussole	Gravieren	VI	Untere Fläche des Schlittens	19
f	Gestell zum Nr. 31.	Deckfarbe	IV	Gestellbeinschenkel, 100 mm unterhalb des Gestellkopfes	—
g	Behälter dazu	Stempeln	V	Kappe, obere Seite des Deckels	—
h	Kartenunterlage	Gravieren	VI	Untere Seite der Unterlage	—
i	Zwischenstück	”	VI	Galzenförmiger Teil	20

Lfd. Nr.	Benennung	Art der Bezeichnung	Schrift- und Zahlen- größe (§. Teil 1 Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
20	Richtkreis für Messstellen				
a	Richtkreis	Gravieren	VI	Steg, unterhalb der Dosenlibelle	—
b	Behälter zur Buchse ...	Stampeln	V	Obere Fläche des Deckels	—
c	Behälter für Beleuchtung	Stampeln	V	Obere Fläche des Deckels	—
d	Behälter zum Nr.	Stampeln	V	Obere Fläche des Deckels	—
e	Beleuchtungskabel	Gravieren	VI	Mantel des Handschalters	—
f	Buchse zum Nr.	Stampeln	VI	Untere Fläche der Lagerplatte	—
g	Kästen zum Leuchtaufsaß	Deckfarbe	III	Obere Fläche des Deckels	—
h	Leuchtaufsaß	Gravieren	VI	Mantel des Rohres, hinter der Glasplatte	—
i	Regenschutzdach zum Leuchtaufsaß	Gravieren	VI	An einer der beiden Seitenflächen	—
k	Klappeenschrankbatterie .	Deckfarbe	III	Obere Fläche des Deckels	—
21	M. G. Richtkreis				
a	Richtkreis	Gravieren	VI	Untere Fläche, neben dem Schlitten	21
b	Gestell	Deckfarbe	IV	Gestellbeinischenkel, 100 mm unterhalb des Gestellkopfes	—
c	Kappenbehälter zum Gestell	Stampeln	V	Obere Fläche des Bodens der oberen Kappe	—
d	Kartenunterlage	Gravieren	VI	Untere Seite der Unterlage	—
e	Behälter dazu	Stampeln	V	Obere Fläche des Deckels	—
f	Behälter zum Nr.	»	V	Obere Fläche des Deckels	—
22	M. G. Richtaufsaß ...	Gravieren	VI	Unterteil, unterhalb der Höhenlibelle	22
a	Behälter dazu	Stampeln	V	Obere Fläche des Deckels	—

Lfd. Nr.	Benennung	Art der Bezeichnung	Schrift- und Zahlen- größe (f. Teil 1 Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
23	Gebirgswinkelmesser	Gravieren	VI	Verbindungssteg des Kreissectors, obere Fläche	—
a	Behälter dazu	Stampeln	V	Obere Fläche des Deckels	—
24	Theodolit Wild	Gravieren	VI	Unterbau, konischer Träger über der Dosenlibelle	—
a	Theodolit.....	Stampeln	VI	Außenseiten zwischen den Verschlussflächen	—
b	Stahlbehälter	Stampeln	VI	Innere Fläche, Mitte	—
c	Grundplatte	"	VI	Obere Fläche des Fußes, neben der Firmenbezeichnung	—
d	Bussole	Gravieren	VI	Obere Fläche des Deckels	—
e	Behälter dazu	Stampeln	VII	Mantel neben der Kabelöffnung	—
f	Handlampe	Gravieren	VII	Obere Fläche des Deckels	—
g	Batteriefasten	Deckfarbe	III	Obere Fläche des Deckels	—
h	Lederbehälter für Beleuchtungseinrichtung	Stampeln	V	Obere Fläche des Deckels	—
i	Gestell	Deckfarbe	IV	Gestellbeinschenkel, 100 mm unterhalb des Gestellkopfes	—
k	Sternplatte	Gravieren	VI	Innere Fläche	—
l	Lederkappe zum Gestell	Stampeln	V	Obere Fläche der Kappe	—
m	Ledertasche	"	V	Obere Fläche des Deckels	—
o	Lot mit Skalpel	"	VII	Mantel	—
p	Kasten für Zielstab	Deckfarbe	III	Obere Fläche des Deckels	—
q	Zielstab	Gravieren	VI	Mantel über dem Fuß	—
	Okularprisma für steile Blicke	"	VII	Schräge Außenseite am Prisma	—
25	Theodolit Zeiß				2
a	Theodolit.....	Gravieren	VI	Oberteil, unter der Firmenbezeichnung	—
b	Behälter für Theodolit	Stampeln	VI	Waben über der Fertigungsnummer	—

Lfd. Nr.	Benennung	Art der Bezeichnung	Schrift- und Zahlen- größe (s. Teil 1 Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
(25)	Noch: Theodolit Zeiss				
c	Röhrenbüssele	Gravieren	VII	Außenmantel des Fernrohres, unterhalb, quer zum Firmenzeichen	—
d	Gestell	Dekorarbe	IV	Gestellbeinschenkel, 100 mm unterhalb des Gestellkopfes	—
e	Lot mit Senkel	Stempeln	VII	Mantel	—
f	Leuchtkasten	Gravieren	VII	Schräge Fläche über der Firmenzeichen	—
g	Lederkappe zum Gestell	Stempeln	VII	Obere Fläche der Kappe	—
h	Sternplatte	Gravieren	VI	Innere Fläche, Ringmutter gegenüber Feuerzeichen	—
i	Zielstab	"	VI	Mantel über dem Fuß, unter Firmenzeichen	—
k	Behälter zum Zielstab .	Stempeln	VI	Obere Fläche des Deckels	—
l	Behälter zum Sammler	"	VI	Obere Fläche des Deckels	—
m	Behälter zur Beleuchtung	"	VI	Obere Fläche des Deckels	—
n	Handlampe	Gravieren	VII	Mantel neben der Kabeleinführung	—
o	Verteiler, zweifach	"	VI	Auf einer der beiden freien Außenseiten	—
25(A)	Theodolit Wichmann ¹⁾				
26	Planektor mit Unterlage und 12 Hefzwecken	Gravieren	VI	Linker Schenkel, obere Seite	—
	Planzeiger aus Metall	"	VI	Untere Fläche des Schenkels mit Teilung 1 : 25 000	—
28	Kartenwinkelmeß 27				
a	Kartenwinkelmeß	Gravieren	VI	Obere Fläche, rechter unterer Quadrant unter der Zahlenreihe 2 bis 6	—
b	Planzeiger	"	VI	Obere Fläche, unter der Jahreszahl 1927	—

¹⁾ Stempeln und Bezeichnen sinngemäß wie Nr. 24.

Lfd. Nr.	Benennung	Art der Bezeichnung	Schrift- und Zahlen- größe (f. Teil 1 Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
(28)	Nr. 8: Kartenwinkelmeß er 27 Tasche	Dedfarbe	III	Vorderfläche, unterhalb des Deckelrandes bei geschlossener Tasche	—
c		Gravieren	VI	Obere Fläche, linke Hälfte, Raum zwischen unterer Zahlenreihe und unterem Rand	—
d	Zielgevierttafel				
29	Zielgevierttafel mit Planzeiger in Tasche				
a	Planzeiger	Gravieren	VI	Obere Fläche unter der Jahreszahl 1927	—
b	Tasche	Dedfarbe	III	Vorderfläche, unterhalb des Deckelrandes bei geschlossener Tasche	—
c	Zielgevierttafel	Gravieren	VI	Obere Fläche, linke Hälfte, Raum zwischen unterer Zahlenreihe und unterem Rand	—
30	Kartenwinkelmeß er 140 mm ϕ			Mittelsteg, Oberfläche	—
a	Behälter dazu	Dedfarbe	III	Rechte vordere Seite, unterhalb Deckelrand	—
31	Kartenwinkelmeß er 200 mm ϕ	Gravieren	VI	Mittelsteg, Oberfläche	—
a	Behälter dazu	Dedfarbe	III	Obere Fläche des Deckels	—
32	Deckungswinkel- meß 5/6400	Gravieren	VI	Freie Schmalseite, Mitte	23
33	Festlege Spiegel für Minenwerfer				
a	Spiegel	Dedfarbe	IV	Rückseite des Spiegels	—
b	Kasten	"	IV	Obere Fläche des Deckels, Mitte	—
34	Winkelmeß 35 (1/6400)	Gravieren	VI	Unterhalb der Bezeich- nung W. M. 35	—
a	Kasten dazu	Dedfarbe	IV	Über der Bezeichnung W. M. 35	—

Lfd. Nr.	Benennung	Art der Bezeichnung	Schrift- und Zahln- größe (§. Teil 1 Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
35	Prismenkreuz	Gravieren	VI	Untere Abschlußplatte	—
a	Stockgestell	Dektfarbe	IV	Außere Fläche des oberen Teiles des Stockgestells	—
b	Behälter	»	III	Obere Fläche des Deckels	—
36	Winkelstrommel	Gravieren	VI	Untere Fläche des Bodens	—
a	Gestell	Dektfarbe	III	Außere Fläche des oberen Teiles eines Gestellbeines	—
b	Behälter	»	III	Obere Fläche des Deckels	—
37	Gr. Marschtheidegerät				
a	Bandmaß	Stampeln	VI	Beliebige Fläche	—
b	Behälter für Kompaß usw.	Dektfarbe	III	Obere Fläche des Deckels	—
c	Behälter zur Zulegeplatte	»	III	Obere Fläche des Deckels	—
d	Gradbogen	Gravieren	VI	Obere Seite des Durchmessersteges	24
e	Hängebügel	»	VI	Ein Arm des Bügels	25
f	Kompaß	»	VI	Rückseite	26
g	Lot	»	VII	Mantel	—
h	Transportkasten	Dektfarbe	III	Obere Fläche des Deckels	—
i	Zulegeplatte		III	Rückseite	—
38	Stellungsmessblätter				
a	Meßblatt (J) und (A).	Gravieren	VI	Rückseite, rechts oben	—
b	Tasche (J) und (A).	Dektfarbe	III	Vorderfläche, unterhalb des Deckelrandes	—
39	Gefällmesser	Gravieren	VI	Rechte Seite des Diopferrohres in Höhe des Auflagers für den Fuß	27
a	Stativ (Gestell)	Dektfarbe	III	Oberer Teil eines Gestellbeines	—
b	Ledertasche	Stampeln	V	Obere Außenfläche der Lederkappe	—

Lfd. Nr.	Benennung	Art der Bezeichnung	Schrift- und Zahlen- größe (f. Teil 1 Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
40	Nivellierinstrument mit Zubehör				
a	Nivellierinstrument	Gravieren	VI	Rechte Seite des Fernrohres	28
b	Kästen dazu	Deckfarbe	III	Obere Fläche des Deckels	—
c	Klapplatte, 4 m Ig.	»	III	Auf der nicht mit Teilung versehenen breiten Fläche	—
d	Stativ (Gestell).....	»	III	Oberer Teil eines Gestellbeines	—
41	Stoppuhr für $\frac{1}{5}$ Sek. in Behälter	Gravieren	VI	Rückseite des Deckels	—
42	Stoppuhr für $\frac{1}{5}$ Sek. mit Tageszeit in Behälter	»	VI	Rückseite des Deckels	—
43	Planunterlage 700 × 700 mm				
a	Unterlage	Deckfarbe	II	Rückseite, über dem Handgriff	—
b	Kästen »Planausrüstung 700 × 700 mm«	»	II	Obere Fläche des Deckels, unter »700 × 700«	—
c	Dreiecklineal, linkes und rechtes	Gravieren	VI	Rückseite, Anfang des Lineals	—
d	Entfernungslineal	»	VI	Rückseite, Anfang des Lineals	—
e	Metallbogen	»	VI	Rückseite, Mitte	29
f	Schutzdecke zur Unterlage	Deckfarbe	II	Oberfläche, in der Nähe einer Ecke	—
g	Stahllineal	Gravieren	VI	Rückseite, Mitte	—
h	Zusatztaschen A	Deckfarbe	II	Obere Fläche des Deckels, unter »A«	—

Lfd. Nr.	Benennung	Art der Zeichnung	Schrift- und Zahlen- größe (s. Teil 1 Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
44	Planunterlage 440 × 680 mm und Planunterlage 1100 × 1170 mm				
a	Unterlage	Dedfarbe	II	Rückseite, zwischen den Leisten, unterhalb des Tortes	—
b	Behälter zur Unterlage 440 × 680 mm	»	II	Obere Fläche des Deckels	—
c	Gestell, zweiteilig	»	V	Obere Hälfte je eines Schenkels, an der Außenseite	—
d	Kästen zur Plan- ausrüstung	»	II	Obere Fläche des Deckels, unterhalb des Tortes	—
e	Dreiecklineal, linkes und rechtes	Gravieren	VI	Rückseite, Anfang des Lineals	—
f	Entfernungslineal	»	VI	Rückseite, Anfang des Lineals	—
g	Metallbogen	»	VI	Rückseite, Mitte	29
h	Schutzdecke zur Unter- lage 1100 × 1170 mm	Dedfarbe	II	Oberfläche, in der Nähe einer Ecke	—
i	Stahllineal	Gravieren	VII	Rückseite, Mitte	—
45	Höhenmeßplan Meßplan	Dedfarbe	II	Rückseite, Mitte	—
a	Kasten dazu	»	II	Obere Fläche des Deckels, Mitte	—
46	Flächenmeßplan 1000 × 1000 mm und 700 × 700 mm	Dedfarbe	II	Rückseite, Mitte	—
a	Planüberzug dazu	»	II	Obere Fläche der Verschlüsse	—

Lfd. Nr.	Benennung	Art Bezeichnung	Schrift- und Zahlen- größe (I. Teil 1 Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
47	Artillerierechen- schieber 28				
a	Gradbogen	Gravieren	VI	Rückseite, Anfatzstück zum Zusammensetzen	—
b	Kästen: 1. »Art. Rsch. 28«	schwarze Deckfarbe	II	Obere Fläche des Deckels, obere Hälfte, Mitte	—
	2. Truppenteil, d. B. »1./A. R. 5«	"	II	Obere Fläche des Deckels, Linke, untere Ecke	—
	3. Geschützart, d. B. »I. F. S. 16«	"	II	Linke Hälfte der linken Schmalseite des Kastendekels	—
48	Artillerierechen- schieber 34				
a	Rechenschieber	Gravieren	V	Rechte untere Ecke der Grundplatte	—
b	Geländewinfeltafel	"	VI	Linke obere Ecke der Tafel	—
c	Gleitstange	"	VI	Untere Hälfte der Breit- seite des Läufers	—
d	Kästen 1. »Art. Rsch. 34«	rote Deckfarbe	VII	Obere Fläche des Deckels, obere Hälfte, Mitte	—
	2. Truppenteil, d. B. »1./A. R. 44«	"	III	Linke obere Hälfte der Schmalseite des Kastendekels	—
	3. Geschützart, d. B. »I. F. S. 18«	"	IV	Rechte obere Hälfte der Schmalseite des Kastendekels	—
49	Sätze für trigono- metrische Vermessung				
a	A. P. Tafel	Deckfarbe	III	Vorderseite des Stabes, unterhalb der Tafel	—
b	Lot mit Senkel	Stempeln	VII	Mantel	—
c	Plattenjucher	"	VI	Mantel des Handgriffes, Mitte	—

Lfd. Nr.	Benennung	Art der Bezeichnung	Schrift- und Zahlen- größe (s. Teil 1 Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
50	Satz Auswertegerät für Schallmeß- batterie				
a	Film auszählbrett	Brennstempel	VI	Rückseite, Mitte	—
b	Kasten für Gerät zum Verbuchsen	Deckfarbe	III	Obere Fläche des Deckels, unter der Artbenennung	—
c	Maßstab 800 mm lg....	Gravieren	VI	Rückseite, Mitte	—
d	Kasten dazu	Deckfarbe	IV	Obere Fläche des Deckels, unter der Artbenennung	—
e	Schießlineal 1 : 25 000..	Gravieren	VI	Verbindungssteg Lineal- Teilungsbogen, rechts vom Firmenzeichen	—
f	Sekundenmaßstab 1 : 12 500 und 1 : 25 000		VI	Obere Fläche, Mitte, unter der Artbenennung	—
g	Zeichengerätkästen 425 × 255 × 90 mm	Deckfarbe	III	Obere Fläche des Deckels, unter der Artbenennung	—
h	Windberichtigungsscheibe	Gravieren	VII	Rechte Hälfte, unter dem Firmenzeichen	—
i	Temperaturberichti- gungstabellen	Stempeln	K	Rückseite	—
k	Tasche für Windberich- tigungsscheibe usw.	Deckfarbe	III	Obere Fläche des Deckels	—
51	Satz Auswertegerät für Lichtmeß- batterie				
a	Auswertelineal für Licht- messbatterie	Gravieren	VI	Rückseite, am Endes des Lineals	—
b	Satz Erdkrümmungs- lineale	Brennstempel	V	Rückseite, Mitte	—
c	Kasten für Gerät zum Verbuchsen	Deckfarbe	III	Obere Fläche des Deckels, unter der Artbenennung	—
d	Schießlineal 1 : 25 000..	Gravieren	VI	Verbindungssteg Lineal- Teilungsbogen, rechts vom Firmenzeichen	—
e	Zeichengerätkästen 425 × 255 × 90 mm	Deckfarbe	III	Obere Fläche des Deckels, unter der Artbenennung	—

Lfd. Nr.	Benezeichnung	Art der Bezeichnung	Schrift- und Zahlen- größe (j. Teil 1 Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
52	Satz Streckenmeß- pflöde mit Zubehör				
a	Streckenmeßpflod	Brennstempel	V	Pflod, unter dem weiß- roten Streifen	
b	Hammer, 1 000 g, mit Stiel	»	V	Stiel, Mitte	
c	Spitzsteinmeißel	Stempeln	VI	Mantel, Mitte	
d	Behälter aus Segeltuch	Dedfarbe	IV	Klappe der Tasche für den Hammer	
53	Satz Schallaufnahmegerät				
a	Aufnahmegerät, 12 Volt	"	III	Gofel, Mitte zwischen Schubkästen für Werk- zeug und Schleifen	
b	Schalteinsätze für Schalt- gerät	"	VI	Linke Längsseitenwand, Mitte	
c	Schalttafel	"	VI	Borderseite, unter dem linken Kippschalter	
d	Meßbrücke	Gravieren	VI	Rückseite, Mitte	
e	Vielfachmeßgerät	"	VI	Rückseite, Mitte	
f	Tasche dazu	Stempeln	V	Borderseite, Mitte	
g	Meßschleife	Gravieren	VI	Gehäuse, Borderseite, 15 mm vom Boden entfernt	
h	Papiervorratstrommel	Dedfarbe	VI	Feste Scheibe, Außen- seite	
i	Stimmgabel	Gravieren	VI	Am Stiel	
54	Satz Schallmeßkabel				
a	Anschlußleiste mit 6paarigem Kabel	Brennstempel	IV	Rückseite, Mitte	
b	Abzweig-Kupplung	Stempeln	VI	T-Stück, Mitte	
c	Kupplung	Gravieren	VI	Kupplungsgehäuse, linker Teil	

Lfd. Nr.	Bedeutung	Art der Bezeichnung	Schrift- und Zahlen- größe (§. Teil 1 Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
55	Sax Schallmeß mikrophon				
a	Mikrophoneinsatz	Dektfarbe	VI	Eine der breiten Seitenflächen	—
b	Mikrophontopf	»	VI	Außenmantel, unterhalb der Kabeleinführung	—
c	Deckel dazu	Stempeln	VI	Äußerer Rand	—
d	Mikrophongehäuse	Dektfarbe	VI	Außerer Mantel, Mitte	—
e	Schaltkästchen	»	IV	Seitenfläche, unter dem Kippschalter	—
f	Kabeltrommel	Stempeln	VI	Außenfläche einer Trommelscheibe	—
g	Kästchen für Mikrophoneinsatz	»	IV	Eine Seitenwand und obere Fläche des Deckels	—
h	Transportkästen	Dektfarbe	III	Obere Fläche des Deckels, über dem Scharnier	—
56	Rechenmaschine für trigonometrisches Rechnen				
a	Rechenmaschine	Gravieren	VI	Vorderseite, unter dem Umdrehungszählwerk	—
b	Schutzhaube	Dektfarbe	III	Schräge Fläche, über dem Firmenzeichen	—
c	Staubüberzug	Gummistempel	IV	Unterhalb des Firmenzeichens	—
	Streckenzugtafel (J)	Gravieren	VI	Vorderseite, linke untere Ecke	—
58	Streckenzugtafel (A)	»	VI	Vorderseite, über der Bezeichnung Streckenzugtafel A	—
a	Kästen dazu	Dektfarbe	IV	Obere Fläche des Deckels, unter der Artbenennung	—
59	Feuerleitungstäfelche für Artillerie	Stempeln	V	Innenseite des Deckels, Mitte, unter dem Abnahimestempel	—

Lfd. Nr.	Benennung	Art der Bezeichnung	Schrift- und Zahlen- größe (f. Teil I Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
60	Beobachtungsstand 9,5 m				
a	Teleskopmast	Stempeln	V	Standrohr, über dem Auszugsgetriebe	—
b	Instrumententräger	»	VI	Rohr, unter dem Querträger	—
c	Leiter, zweiteilig	Dedfarbe	III	Exin Holm, Mitte	—
d	Standplatte	Stempeln	V	Mühenring, rechts von der Einstiegöffnung	—
e	Einstießrohre	»	IV	Rohrmantel, Mitte	—
f	Rohrring	»	VI	Rohrmantel, beliebig	—
g	Stützen zur Standplatte	Dedfarbe	III	Holme, Mitte	—
h	Mastkopfhaube	»	III	Eine Seitenfläche	—
i	Schlegel	Brennstempel	IV	Stiel, Mitte	—
k	Tragegurt	Dedfarbe	IV	Gurtband, außen neben dem Schnallstößel	—
l	Tragekloß zum Mast...	»	III	Eine Seitenwand	—
m	Zubehörkiste	»	III	Obere Fläche des Deckels, Mitte	—
n	Erdpfähle	Stempeln	VI	Seitenfläche, Mitte	—
o	Fußplatten	»	II	Obere Fläche, beliebig	—
61	Beobachtungsleiter				
a	Erdpfähle	Stempeln	VI	Seitenfläche, Mitte	—
b	Halter für Scherenfernrohr	»	VI	Gabelstück	—
c	Klappleiter	Dedfarbe	III	Leiterholm, Mitte	—
d	Schreibplatte	Stempeln	VI	Rückseite, Mitte	—
e	Sitzgestell: 1. Sitz	»	VI	Untere Fläche	—
	2. Gestell	»	VI	Gelenkunterteil, zwischen den Flügelmuttern	—

Lfd. Nr.	Benennung	Art der Bezeichnung	Schrift- und Zahlen- größe (§. Teil 1 Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
62	17 m-Kurbelmaß mit Zubehör				
a	Kurbelmaß	Stempeln	V	Standrohr, über dem Auszugsgetriebe	—
b	Schuhhauben	Deddfarbe	III	Eine Seitenfläche	—
c	Lagerböde	"	III	Eine Seitenwand	—
d	Kästen für Mastzubehör	"	III	Obere Fläche des Deckels, Mitte	—
e	Erdpfähle	Stempeln	VI	Seitenfläche, Mitte	—
f	Mastfuß	"	VI	Obere Fläche, beliebig	—
g	Schlegel	Brennstempel	IV	Stiel, Mitte	—
h	Beutel 280 × 380 mm und 180 × 380 mm	Deddfarbe	III	Obere Seitenfläche, Mitte	—
63	Vermessungsgerät zum 17 m-Kurbel- maß				
a	Signalleuchte	Stempeln	VI	Obere Fläche des Gestell- ringes, über Steck- anschluß	—
b	Tragefeste und dazu	Deddfarbe	III	Obere Fläche des Deckels, Mitte	—
c	Handstiel	Stempeln	VII	Mantel	—
d	Nennungsgeber	"	VI	Seitenfläche, unter den Morsezeichen	—
e	Drucktaste (Gebevorrich- tung)	Gravieren	VII	Mantel der Taste	—
f	Schuhkästen für Samm- lex	Stempeln	V	Obere Fläche des Deckels, Mitte, über Firmen- zeichen	—
g	Oberer und unterer Kreuzhalter	Deddfarbe	V	Außere Spannhülse, un- ter Gewindezapfen	—
h	Signalkreuz	Stempeln	VI	Aufstetdrohr, Mitte	—
i	Segeltuchbehälter dazu.	Deddfarbe	III	Eine Seitenfläche, Mitte	—
k	Lagerbock	Stempeln	VI	T-Rippe am Lager für Kabeltrommel	—
l	Ober- und Seitenblende	Deddfarbe	IV	Obere schräge Fläche	—

Lfd. Nr.	Benennung	Art der Bezeichnung	Schrift- und Zahlen- größe (s. Teil 1 Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
64	Flaggenstock				
a	Hörteil, Mittelteil, Unterteil	Stempeln	VI	Rohrstüzen, Mantel	
b	Kappenbehälter	Deddfarbe	III	Vordere Seitenfläche, Mitte	
c	Schelle	Stempeln	VII	Außenfläche	
d	Erdfähle	"	VI	Seitenfläche, Mitte	
e	Beutel	Deddfarbe	III	Eine Seitenfläche, Mitte	
65	Zusatzgerät zum Flaggenstock für Nachvermessung				
a	Gebevorrichtung	Gravieren	VII	Mantel der Taste	
b	Kästen	Deddfarbe	III	Obere Fläche des Deckels, Mitte	
c	Lampenträger	Stempeln	I	Mantel	
66	Stahlmeßband, 100 m lg.				
a	Behälter dazu	Gravieren	VI	Rahmen, Griffhälfte der Kurbelseite	
		Stempeln	V	Seitenfläche, Mitte	
67	Bandmaß aus Leinen, 25 m lg., in Kapsel	Deddfarbe	IV	Seitenfläche, Mitte	
68	Fluchtsäbe, Satz zu 6 Stck., 2 m lg.	"	IV	Obere Hälfte der Innen- seite jedes Stabes	
69	Meßband, 3 m lg.		IV	In der Nähe eines Hand- griffes	
a	Blechbüchse dazu	"	IV	Dedel, unter der Art- benennung	
70	Meßplatte, 2 m lg.				
a	Platte	Gravieren	VI	Obere Seite, neben dem Firmenzeichen	
b	Behälter zum Sammeln	Deddfarbe	IV	Obere Fläche des Deckels, Mitte, unter Art- benennung	
c	Behälter zur Beleuchtung	Stempeln	V	Obere Fläche des Deckels	

Lfd. Nr.	Benennung	Art der Bezeichnung	Schrift- und Zahlen- größe (s. Teil 1 Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
(70)	Noch: Meßplatte, 2 m lg. d Handlampe	Gravieren	VI	Mantel an der Kabel- einführung	—
e	Verteiler, zweifach	»	VI	Auf einer der beiden freien Außenseiten	—
f	Gestell	Deckfarbe	IV	Gestellbeinschenkel, 100 mm unterhalb des Gestellkopfes	—
g	Sternplatte	Gravieren	VI	Innere Fläche, Ring- mutter, gegenüber Firmenzeichen	—
h	Zielstab	»	VI	Mantel über dem Fuß unter Firmenzeichen	—
i	Tasche dazu	Stempeln	VI	Obere Fläche des Deckels	—
k	Lot mit Senkel	»	VII	Mantel	—
l	Ledertasche für Lot....	»	VI	Obere Fläche des Deckels	—
m	Lederkappe zum Gestell	»	V	Obere Fläche der Kappe	—
71	Meßplatte, 3 m lg., zusammenlegbar				
a	Meßplatte	Gravieren	VI	Metallkappe, Rückseite, am Anfang der Latte	—
b	Behälter dazu	Deckfarbe	IV	Obere Fläche des Deckels, Mitte	—
c	Leuchtkästen, großer und kleiner	»	IV	Borderseite unter dem Lichtschlitz	—
d	Kästen zur Beleuchtung	»	III	Oberfläche des Deckels, Mitte	—
72	Fluchtstäbe, zusam- mensteckbar, Satz zu 3 Stück, 2 m lg.				
a	Oberteil und Unterteile	»	IV	Untere Hälfte der Innen- seite jedes Stabes	—
b	Behälter	»	III	Vordere Seitenfläche, Mitte	—
73	Tasche für Klarinottuch	»	IV	Obere Fläche der Klappe, Mitte	—
74	Flaggen aller Art ..	Gummistempel	IV	Linke untere Ecke	—

Lfd. Nr.	Benennung	Art der Bezeichnung	Schrift- und Zahlen- größe (§. Teil 1 Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
-------------	-----------	------------------------	--	------------------------	------

2. Geräte der Stoffgliederungsziffer 30.

Werkzeug und Gerät für pioniertechnische Arbeiten aller Waffen.

75	Satz Werkzeug und Gerät für den behelfsmäßigen Bau von Hochständen				
a	Tritteisen für Hochstände	Stempeln	VI	Untere Fläche des Auftritts	

3. Geräte der Stoffgliederungsziffer 35.

Bildgerät.

76	Entwicklungs- und Kopiergerät Satz I				
a	Wasserfaß mit Einsatz	Deckfarbe	III	Obere Fläche des Deckels, Mitte	

4. Geräte der Stoffgliederungsziffer 40.

Werkstätten- und Handwerkergerät, Kraft- und Arbeitsmaschinen.

77	Maschinensatz 220 V., 4 kW.				
a	Verbrennungsmotor mit Generatoren	Stempeln	IV	Grundrahmen, rechte Seitenfläche, Mitte	
b	Anverhälter	"	VI	Rohrmantel, Mitte	
c	Auspuffstopf	"	V	Mantel, am Auspuffende	
d	Mischkanne, 7 l	Deckfarbe	III	Konische Fläche, Mitte	
e	Zubehör- und Vorratsfaß	"	III	Obere Fläche des Deckels	
f	Kästen für Ladenzusatzgerät	"	III	Obere Fläche des Deckels, Mitte	
g	Blechbehälter für Glasfläschchen	"	IV	Obere Fläche des Deckels	

Lfd. Nr.	Benennung	Art der Bezeichnung	Schrift- und Zahlen- größe (§. Teil 1 Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
-------------	-----------	------------------------	--	------------------------	------

5. Geräte der Stoffgliederungsziffer 44.

Schreib-, Zeichen- und Umdruckgerät.

78 Sondersätze für artilleristische Zwecke bzw. für M. W., J. G. oder M. G. Zwecke.
Sätze Nr. 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 54, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 70.

b	Behälter für Bimsstein und Schwamm	Dedfarbe	IV	Obere Fläche des Deckels	—
	Behälter für Gitterneßbogen	»	IV	Seitenfläche, Mitte	—
	Behälter für Reißzeuge jeder Art	»	IV	Obere Fläche des Deckels, Mitte	—
f	Feldtasche	Stempeln	V	Obere Fläche der Klappe	—
g	Gestell für Zeichenbrett	Dedfarbe	III	Gestellbeinschenkel, obere Hälfte	—
	Gewicht zum Fadenspannen	Stempeln	VI	Eine der großen Flächen, Mitte	—
k	Kartenbrett 34	Brennstempel	IV	Rückseite, eine Hälfte, Mitte	—
	Kartentrommeln jeder Art	Dedfarbe	III	Obere Fläche des Deckels	—
	Kästen, 450 × 380 × 420 mm	»	III	Obere Fläche des Deckels, Mitte	—
	Kästen für Auswertegerät	»	III	Obere Fläche des Deckels	—
	Kästen für Schreib- und Zeichengerät, 376 × 280 × 80 mm	»	III	Obere Fläche des Deckels, Mitte	—
	Kästen für Transversalmästab	»	III	Obere Fläche des Deckels, Mitte	—
	Koordinatenschieber, Teilungen 1 : 25 000 und 1 : 100 000	Gravieren	VI	Obere Fläche über dem Firmenzeichen	—
l	Lineal mit Zentrierloch	Dedfarbe	IV	Rückseite, Mitte	—
m	Metalldreieck mit 0,5 mm Teilung	Gravieren	VII	Schenkel, links vom Firmenzeichen	—
r	Reißbretter jeder Art ..	Dedfarbe	III	Rückseite, Mitte	—
z	Zeichengerätekästen, 425 × 255 × 90 mm	»	III	Obere Fläche des Deckels, Mitte	—

Lfd. Nr.	Benennung	Art der Bezeichnung	Schrift- und Zahlen- größe (s. Teil 1 Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
79	Das Lichtpausgerät				
a	Entwicklungsmaschine ..	Brennstempel	IV	Rückseite des Einlaßbrettes, Mitte	—
b	Entwicklungsfaßten	»	IV	Seitenwand, unter dem Auslaßventil	—
c	Lichtpausmaschine	Dektfarbe	IV	Schutzbrett für Bogenslampen, obere linke Seite	—
d	Schalttafel mit 2 Vorschaltwiderständen usw.	»	III	Vorderseite, über den Schaltelementen	—
e	Kopierrahmen	»	IV	Druckbrett, Mittelteil	—
f	Bielsachmeßgerät Multavi I	Gravieren	VI	Rückseite, Mitte	—
g	Tasche dazu	Stempeln	V	Vorderseite, Mitte	—
h	Wasserf Kocher, elektrisch .	Gravieren	VI	Mantel, rechts von der Steckdose	—

6. Geräte der Stoffgliederungsziffer 54.

Wetterdienstgerät.

80	Bodenmeßgerät Satz a				
a	Schalenfreudwindmesser	Gravieren	VI	Rückseite, Mitte	—
b	Blechfaßten dazu	Dektfarbe	IV	Obere Fläche des Deckels	—
c	Stoß für ll. Windmessergerät: 1. Fußteil	Stempeln	VI	Mantel, obere Hälfte	—
	2. Mittelteil	»	VI	Mantel, obere Hälfte	—
	3. Oberteil	»	VI	Mantel, obere Hälfte	—
d	Windfahne, zweiteilig	Gravieren	VI	Flügel, über der Mittelrippe	—
e	Holzfaßten dazu	Dektfarbe	III	Obere Fläche des Deckels	—
f	Dosenbarometer (für 0 bis 2 500 m Höhe)	Gravieren	VI	Rückseite, Mitte	—
g	Lederbehälter dazu	Stempeln	VI	Obere Fläche des Deckels	—
h	Wolkenspiegel	Gravieren	VI	Ring zwischen den Festigungsschrauben	—
i	Behälter dazu	»	VI	Obere Fläche des Deckels	—

Lfd. Nr.	Benennung	Art der Bezeichnung	Schrift- und Zahlen- größe (f. Teil 1 Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
81	Saß Windmeßgerät zum 17 m-Surbel- mast				
a	Ausleger	Gravieren	VI	Steckdose, Mantel	—
b	Kästen dazu	Deckfarbe	III	Obere Fläche des Deckels, Mitte	—
c	Kontaktwindmesser	Gravieren	VI	Mantel, über dem Fir- menzeichen	—
d	Windfahne, zweiteilig ..	»	VI	Flügel, über der Mittel- rippe	—
e	Kabeltrommel	Stempeln	VI	Achsenansatz zwischen Trommelflansch und Achse (auf der Seite des Vierkantes)	—
f	Kabel, 35 m lg.....	Gravieren	VI	Steckdose, Mantel	—
g	Kästen dazu	Deckfarbe	III	Obere Fläche des Deckels	—
h	Lagerschelle für Kabel- trommel	Stempeln	VI	Seitlich am rechten Lager zwischen den Rippen	—
i	Windanzeiger	»	VI	Auf Grundplatte, vorn, rechts	—
k	Kästen dazu	Deckfarbe	III	Obere Fläche, oberhalb des Griffes	—
82	Pilotballonaufstieg- gerät Saß a				
a	Ballontheodolit	Gravieren	VI	Grundplatte, neben dem Nonius	—
b	Schädelhaube aus Segel- tuch	Deckfarbe	IV	Seitenfläche	—
c	Holzkästen	»	III	Obere Fläche, oberhalb des Griffes	—
d	Gestell zum Theodolit..	»	III	Gestellbeinschenkel, 100 mm unterhalb des Gestellkopfes	—
e	Segeltuchbehälter dazu	»	III	Seitenfläche, unten	—
f	Füllventil	Gravieren	VI	Mantel, über dem Ge- winde	—
g	Holzkästen dazu	Deckfarbe	IV	Obere Fläche des Deckels	—
h	Holzkästen für Gnom- batterien usw.	»	IV	Obere Fläche des Deckels	—
i	Druckminderer	Gravieren	VI	Ventildeckel, Vorderseite, Mitte	—
k	Kästen für Gummi- ballone	Deckfarbe	IV	Obere Fläche des Deckels, Mitte	—

Lfd. Nr.	Benennung	Art der Bezeichnung	Schrift- und Zahlen- größe (s. Teil 1 Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
83	Wetterdienstgerät I und II				
a	Kästen für Wetterdienst- gerät	Deckfarbe	III	Obere Fläche des Deckels, Mitte	—
b	Dosenbarometer (für 0 bis 2 500 m Höhe)	Gravieren	VI	Rückseite	—
c	Lederbehälter dazu	Stempeln	V	Obere Fläche des Deckels	—
d	Pulverthermometer ...	Gravieren	VI	Thermometerfassung oberhalb der Aus- sparung	—
e	Schalenkreuzwindmesser	"	VI	Rückseite Mitte	—
f	Blechkästen dazu	Deckfarbe	IV	Obere Fläche des Deckels	—
g	Behälter für Schleuder- thermometer	Gravieren	VI	Deckel der Metallhülse	—
h	Behälter für Schleuder- psychrometer		VI	Deckel der Metallhülse	—
i	Stock für fl. Windmeß- gerät, Einzelstäbe	Stempeln	VI	Mantel obere Hälfte	—
k	Windfahne, zweiteilig	Gravieren	VI	Fägel, über der Mittel- rippe	—
l	Holzkästen dazu	Deckfarbe	III	Obere Fläche des Deckels	—
m	Wolkenspiegel	Gravieren	VI	Ring zwischen den Be- festigungsschrauben	—
n	Behälter dazu	"	VI	Obere Fläche des Deckels	—
84	Wezu-Gerät				
a	Windpauschtheibe 400 mm Ø	Gravieren	VI	Vorderseite, Plusqua- drant, rechts	—
b	Kästen zum Wezu-Gerät	Deckfarbe	III	Obere Fläche des Deckels, Mitte	—
c	Auswertebrett	"	IV	Links von der Artbenen- nung	—
d	Flächenauswertetafel Windberichtigungstafel Zeitberichtigungstafel	Gummistempel	V	Rückseite	—

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Bezeichnung	Schrift- und Zahlen- größe (§. Teil 1 Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
-------------	-------------	------------------------	--	------------------------	------

7. Gerät für Lehr- und Übungszwecke.

85	Richtübungsgestell für I. J. G. 18				
a	Gestell	Deckfarbe	III	Gestellsbeinschenkel, 100 mm unterhalb des Gestellkopfes	—
b	Schutzklappe dazu	Stempeln	V	Obere Fläche der Klappe	—
c	Oberteil	»	VI	Lagerbock unter der Hö- henschneide	—
d	Kasten zum Oberteil ..	Deckfarbe	III	Obere Fläche des Deckels, Mitte	—
e	Kasten zur Zielenrich- tung	»	III	Obere Fläche des Deckels, Mitte	—
86	Richtübungsgestell für I. M. W. n/2	—	—	Wie lfd. Nr. 88a bis d	—
87	Knalldarstellungs- gerät A				
a	Batteriezündapparat ..	Deckfarbe	III	Obere Fläche des Deckels, Mitte	—
b	Segeltuchtasche für Verteilungsleitung	»	III	Bordere Fläche, unter der Schnalle	—
c	Segeltuchtasche für Sprengstöcke	»	III	Bordere Fläche, unter der Schnalle	—

Lfd. Nr.	Beneanung	Art der Bezeichnung	Schrift- und Zahlen- größe (s. Teil 1 Nr. 9)	Ort der Bezeichnung	Bild
88	Snalldarstellung gerät B				
a	Kontaktuhrwerk	Deckfarbe	III	Bordere Seite des Deckels, Mitte	—
b	Zündvorrichtung	»	III	Obere Fläche des Deckels, Mitte	—
c	Tornister	»	III	Bordere Seite des Deckels, Mitte	—
d	Segeltuchtaschen für Verteilerleitungen	»	III	Bordere Fläche unter der Schnalle	—
e	Segeltuchtaschen für Sprengsätze	»	III	Bordere Fläche unter der Schnalle	—

Berlin, den 15. 9. 37.

Der Reichskriegsminister

Im Auftrage

Becker

III. Musterbeispiele für das Bezeichnen und Stempeln.

Bild 1. D. F.




Bild 2. D. F. 10¹/₂ 50.




Bild 3. D. F. 15×60 f. Blinker.




Bild 4. S. F.




Bild 5. Baumschraube.




Bild 6. Meßkreis 3. S. F.




Bild 7. Al. Spreizb. S. F. Gest.




Bild 8. M. G. 3. F.




Bild 9. Rbl. F. 16.




Bild 10. Rbl. f. f. F. K. 96/16.




Bild 11. Rbl. f. f. Geb. K. 15 (Skoda).




Bild 12. Kasten zum Rbl. f. 16.




Bild 13. Em. 14 od. 34.




Bild 14. Gestell-Oberteil z. Em. 14 od. 34.





Bild 15. Berichtigungsplatte z. Em. 14 od. 34.



Flußbreitenmesser.

Bild 16. Grundlinienband.




Bild 17. Standspiegel.




Bild 18. Rkr. (Feldz.)




Bild 19. Bussole.




Bild 20. Zwischenstück.




Bild 21. M. G. Rkr.




Bild 22. M. G. R. A.




Bild 23. Deckungsminkelmesser.




Bild 24. Gradbogen.




Bild 25. Hängebügel.




Bild 26. Großes Markscheidegerät. Kompaß.




Bild 27. Gefällmesser.




Bild 28. Nivellierinstrument.




Bild 29. Metallgradbogen.

